

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации  
города Усть-Илимска от  
28.03.2018г. № 148

**А К Т**  
**готовности лагерей к приему детей в каникулярное время**  
**в городе Усть-Илимске в 2018 году**

г. Усть-Илимск

« 30 » мск 2018г. № 12

Лагерь (наименование, фактический адрес) Муниципальное Автономное Учреждение «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», г.Усть-Илимск, Братское Шоссе,39Р.  
Директор лагеря Тютюнник Сергей Николаевич

*Комиссия в составе:*

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Пронина<br>Любовь Афанасьевна   | - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;   |
| Плевако<br>Елена Анатольевна    | - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;  |
| Воронкова<br>Марина Игоревна    | - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;  |
| <i>члены комиссии:</i>          |  |
| Батурина<br>Галина Владимировна | - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (по согласованию);   |
| Блажнов<br>Александр Юрьевич    | - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);  |
| Нелин<br>Анна Николаевна        | - начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции (по согласованию);  |
| Никитченко<br>Иван Викторович   | - начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы (по согласованию);   |
| Попов<br>Николай Васильевич     | - директор МАУ «ЦКО»;  |
| Черемных<br>Алексей Борисович   | - государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию).   |
| Дякина<br>Елена Юрьевна         | - главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию); |

произвела приемку лагеря

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) стационарный оздоровительный лагерь, с 1974, произведен капитальный ремонт в 2012 году.

2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) специализированный

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 224 ребёнка, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена (02.06 по 19.06), 2 смена (23.06 по 10.07), 3 смена (15.07 по 01.08), 4 смена (05.08 по 22.08).

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 1, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний 1; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения)

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №)

Санитарно-эпидемиологическое заключение №38.09.06.000.М.000026.04.18 от 24.04.2018г.

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения) Программа летнего отдыха и оздоровления детей «Пятый элемент», социально-педагогической направленности, 05.04.2018г.

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) <http://losenokui.ru/>

8. Общая штатная численность работников в смену 96, из них:

директор 1;

заместитель директора по развитию 1;

начальник летнего лагеря 1;

педагог-организатор 1;

музыкальный руководитель 1;

воспитателей 17;

вожатых 9;

помощников воспитателей 7;

фельдшеров 2;

медсестер 2;

инструкторов по физической культуре 1;

иных (обслуживающий персонал и т.п.) 44.

Организатор услуг питания ИП Заславская Л.А. поваров 7; обслуживающий персонал 6

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеется

10. Количество сотрудников ИП Заславская Л.А., деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 7, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 7.

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования шоссе, состояние удовлетворительное, пригодны для использования.

2) общая площадь 13 га; площадь на одного человека 450м<sup>2</sup>

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

6) количество видеокамер 43, из них наружных 40, внутренних 3, из них находятся в исправном со-

стоянии 43

7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

онлайн трансляция видеосигнала от камер видеонаблюдения через видеосервер, камеры подключены на компьютер на пост охраны в Административном корпусе по адресу Братское Шоссе 39Р

8) хранение видеоинформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется

9) срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется: речевой оповещатель - 1 шт., в столовой. Громкоговорящая связь по периметру лагеря и на стадионе, Извещатель пожарный дымовой - 310 шт., извещатель пожарный ручной - 30шт., световое табло с надписью «Выход» - 45 шт. Звуковой извещатель -13 шт.

11) краткая характеристика

Оповещение сотрудников и посетителей учреждений производится звуковым оповещателем «Октава-80», «Гранит-3», УОТС-1-1А; Громкоговорящей связью через микрофон в здании столовой. Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется

согласно планам эвакуации, которые размещены в фойе каждого здания:

- Корпус №1 по адресу Братское шоссе 39И имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М-19шт., извещатель ручной ИПР - 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход»-2 шт.

- Корпус №2 по адресу Братское шоссе 39Б имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 20 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №3 по адресу Братское шоссе 39Ж имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 19 шт., извещатель ручной ИПР - 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №4 по адресу Братское шоссе 39Е имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 19 шт., извещатель ручной ИПР - 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №5 по адресу Братское шоссе 39К имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 19 шт., извещатель ручной ИПР - 2шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №6 по адресу Братское шоссе 39Л имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 19 шт., извещатель ручной ИПР - 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №7 по адресу Братское шоссе 39М имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 19 шт., извещатель ручной ИПР - 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №8 по адресу Братское шоссе 39Н имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 19 шт., извещатель ручной ИПР - 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №9 по адресу Братское шоссе 39А, здание законсервировано (акт от 11.01.2016 г.),

- Корпус №10 по адресу Братское шоссе 39З имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 20/20 шт., извещатель звуковой «УОТС-1» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 4 шт.

- Административный корпус по адресу Братское шоссе 39Р, пожарная сигнализация не рабочая

- Медицинский пункт по адресу Братское шоссе 39П, имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 18 шт., извещатель ручной ИПР - 4 шт., извещатель звуковой «Скат» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 6 шт.

- Хозяйственный блок по адресу Братское шоссе 39 В/1, имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 24 шт., извещатель ручной ИПР - 5 шт., извещатель звуковой «Скат» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 5 шт.

- Столовая по адресу Братское шоссе 39Г имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 73 шт., извещатель ручной ИПР - 5 шт., извещатель звуковой «Октава-80» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 12 шт.

– Гараж по адресу Братское шоссе 39Ч имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 6 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Гранит-3» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

– Склад №1 по адресу Братское шоссе 39Ц, пожарная сигнализация не рабочая

– Склад №2 по адресу Братское шоссе 39С, пожарная сигнализация не рабочая

– Склад №3 по адресу Братское шоссе 39Х, пожарная сигнализация не рабочая

– Игротека по адресу Братское шоссе 39Ф пожарная сигнализация не рабочая здание законсервировано (акт от 11.01.2016)

– Клуб по адресу Братское шоссе 39Д пожарная сигнализация не рабочая здание законсервировано (акт от 11.01.2016)

12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется. Лампа накаливания 500-вт, Лампы ЛБ -250, ЛБ -125

13) краткая характеристика

Лагерь имеет основную сеть электроснабжения 6кВ: спальные корпуса по адресу Братское шоссе 39И,Б,Ж,Е,К,Л,М,Н, уличное освещение - 14 опор, столовая подключены от ТП-112, все остальные здания и уличное освещение-10 опор подключено от ТП-111. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) на 100 квт установлен около столовой и снабжает электроэнергией только столовую. Освещенность территории объекта достаточная. Опоры освещения расположены по всему периметру лагеря в количестве 24 шт., на здании хоз.блока установлены 4 фонаря ЛБ-250, на гараже прожектор 500вт - 1шт.

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное, за исключением территории стадиона

15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется по радиоприемному устройству ППКОПО11-8-1-061 «Приток-А-4 (8)

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) в рабочем состоянии

17) количество кнопок экстренного вызова полиции одна кнопка быстрого вызова Астра-Р комплект радиоприемное устройство (РПУ) + брелок (РПД М)

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». Номер телефона дежурной части 63121,63009

19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) ООО «Грань»18-ТО/03 от 01.01.2018г

20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется: извещатель пожарный дымовой - 310 шт., пожарный ручной извещатель – 30 шт., звуковой извещатель - 13 шт., световое табло с надписью «Выход» - 45 шт.

– Корпус №1 по адресу Братское шоссе 39И имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М-19 шт., извещатель ручной ИПР - 2шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

– Корпус №2 по адресу Братское шоссе 39Б имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 20 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

– Корпус №3 по адресу Братское шоссе 39Ж имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

– Корпус №4 по адресу Братское шоссе 39Е имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

– Корпус №5 по адресу Братское шоссе 39К имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

– Корпус №6 по адресу Братское шоссе 39Л имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №7 по адресу Братское шоссе 39М имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.
- Корпус №8 по адресу Братское шоссе 39Н имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.
- Корпус №9 по адресу Братское шоссе 39А, здание законсервировано (акт от 11.01.2016)
- Корпус №10 по адресу Братское шоссе 39З имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 20/20 шт., извещатель звуковой «УОТС-1» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 4 шт.
- Административный корпус по адресу Братское шоссе 39Р, пожарная сигнализация не рабочая
- Медицинский пункт по адресу Братское шоссе 39П, имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 18 шт., извещатель ручной ИПР - 4 шт., извещатель звуковой «Скат» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 6 шт.
- Хозяйственный блок по адресу Братское шоссе 39В/1, имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 24 шт., извещатель ручной ИПР - 5 шт., извещатель звуковой «Скат» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 5 шт.
- Столовая по адресу Братское шоссе 39Г имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 73 шт., извещатель ручной ИПР - 5 шт., извещатель звуковой «Октава-80» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 12 шт.
- Гараж по адресу Братское шоссе 39Ч имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 6 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Гранит-3» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.
- Склад №1 по адресу Братское шоссе 39Ц, пожарная сигнализация не рабочая
- Склад №2 по адресу Братское шоссе 39С, пожарная сигнализация не рабочая
- Склад №3 по адресу Братское шоссе 39Х, пожарная сигнализация не рабочая
- Игротека по адресу Братское шоссе 39Ф пожарная сигнализация не рабочая здание законсервировано (акт от 11.01.2016)
- Клуб по адресу Братское шоссе 39Д пожарная сигнализация не рабочая здание законсервировано (акт от 11.01.2016)
  - 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеются
  - 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует, наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности (Акт №28 от 24.05.2018 г.)
  - 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) имеется, ширина 15 метров, до зданий 30 и более метров
  - 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствуют
  - 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода отсутствует
  - 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям имеется, соответствует
  - 27) наличие мотопомпы насос в помещении столовой
  - 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения имеется: извещатель пожарный дымовой - 310 шт., пожарный ручной извещатель – 30 шт., звуковой извещатель - 13 шт., световое табло с надписью «Выход» - 45 шт.
- Корпус №1 по адресу Братское шоссе 39И имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М-19 шт., извещатель ручной ИПР - 2шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.
- Корпус №2 по адресу Братское шоссе 39Б имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 20 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.
- Корпус №3 по адресу Братское шоссе 39Ж имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Мол-

ния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №4 по адресу Братское шоссе 39Е имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №5 по адресу Братское шоссе 39К имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №6 по адресу Братское шоссе 39Л имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №7 по адресу Братское шоссе 39М имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №8 по адресу Братское шоссе 39Н имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 19 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Грант-Магистр» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Корпус №9 по адресу Братское шоссе 39А, здание законсервировано (акт от 11.01.2016)

- Корпус №10 по адресу Братское шоссе 39З имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 20/20 шт., извещатель звуковой «УОТС-1» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 4 шт.

- Административный корпус по адресу Братское шоссе 39Р, пожарная сигнализация не рабочая.

- Медицинский пункт по адресу Братское шоссе 39П, имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М – 18 шт., извещатель ручной ИПР - 4 шт., извещатель звуковой «Скат» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 6 шт.

- Хозяйственный блок по адресу Братское шоссе 39В/1, имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 24 шт., извещатель ручной ИПР - 5 шт., извещатель звуковой «Скат» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 5 шт.

- Столовая по адресу Братское шоссе 39Г имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 73 шт., извещатель ручной ИПР - 5 шт., извещатель звуковой «Октава-80» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 12 шт.

- Гараж по адресу Братское шоссе 39Ч имеется извещатель дымовой ИПД-3-1М - 6 шт., извещатель ручной ИПР – 2 шт., извещатель звуковой «Гранит-3» - 1 шт., световое табло «Молния» с надписью «Выход» - 2 шт.

- Склад №1 по адресу Братское шоссе 39Ц, пожарная сигнализация не рабочая.

- Склад №2 по адресу Братское шоссе 39С, пожарная сигнализация не рабочая.

- Склад №3 по адресу Братское шоссе 39Х, пожарная сигнализация не рабочая

- Игротека по адресу Братское шоссе 39Ф пожарная сигнализация не рабочая здание законсервировано (акт от 11.01.2016)

- Клуб по адресу Братское шоссе 39Д пожарная сигнализация не рабочая здание законсервировано (акт от 11.01.2016)

Огнетушители переносные порошковые закаченные ОП-5(з)-АВСЕ – 32 шт. расположенные в каждом здании по схеме эвакуации которая расположена при входе в фойе, автоматическая система пожаротушения отсутствует

29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимум 3

30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) ООО «Киноэлектротехсервис», г. Усть-Илимск, ул. Генералова, д.17, тел. 8 (39535) 7-48-58      Контракт № 11-1 от 29.12.2017

31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) имеется, (39535) 90405, 90406, 90434

32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера два, (39535) 90405, 90406

33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется

34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 1282 п. метров

35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) территория учреждения оборудована деревянным забором высотой 1,8 м. Ограждение установлено по всему периметру территории объекта; имеются 3 металлических ворот с калитками из труб Ø32, оборудованные навесными замками (Основные ворота – 1 шт., пожарные ворота – 1 шт., запасные ворота – 1 шт.)

36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) осуществляется

37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) сторожем, а на летний период заключен контракт с ООО «ГАРД»

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) круглосуточно: сторож (сентябрь-май), сторожем и частным охранным предприятием - (июнь-август)

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска отсутствует

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) 1

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя имеется 1 у сотрудников ЧОПа

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) контракт №19-18 от 16.05.2018г

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

имеется

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) имеется

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) Беклемешев А.А., заместитель директора МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» приказ №20-1/05-17 от 31.05.2017

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) разработан

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) имеются, утверждены приказом №20-1/05-17 от 31.05.2017

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется, утвержден 21.02.2018

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется, осуществляется согласно

приказа №06/02-18 от 20.02.2018 г «Об обеспечении безопасности и осуществления контроля за организацией пропускного режима людей и автотранспорта на территорию МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №)

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) имеется, утверждена приказом №07/02-18 от 21.02.2018

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеются, утверждены приказом №08/02-18 от 21.02.2018

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) имеется

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/необходимо размещение) имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) не проводилась

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) на территории учреждения бассейн отсутствует.

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает площадки для занятий физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей:

– Футбольное поле, оборудованное стационарными футбольными воротами. Покрытие – утрамбованный грунт с травянистым покрытием.

– 2 баскетбольные площадки, оборудованные баскетбольными кольцами. Покрытие – асфальтированное.

– Волейбольная площадка, оборудованная волейбольной сеткой. Покрытие – асфальтированное.

– Теннисный корт, оборудованный стационарными футбольными воротами. По периметру огражден сеткой, высотой 2 м. Покрытие – асфальтированное.

– Крытый теннисный корт, оборудован антивандалными тренажерами, в количестве 5 штук, столом для армреслинга, теннисными столами, в количестве 2 штук. Покрытие – асфальтированное.

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации акт исправности спортивного оборудования от 15.05.2018г, готово.

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 7,

2) помещений для занятий кружков 1,

3) спальных помещений 42, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 4м<sup>2</sup>, количество мест в спальных помещениях 4-8, количество смен белья 2,

4) спортивного зала отсутствует,

5) помещений для сушки одежды и обуви имеется,

6) раздевалок для верхней одежды имеется,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,



- 8) туалетов для девочек 7,
- 9) туалетов для мальчиков 7,
- 10) туалета для персонала 2,
- 11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 7,
- 12) душевых (число рожков) 8,
- 13) бани отсутствует,
- 14) прачечной отсутствует,
- 15) кладовой чистого белья 1,
- 16) другие помещения (указать) \_\_\_\_\_.

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

- 1) горячий цех/зона пригоден,
- 2) холодный цех/зона пригоден,
- 3) мясорыбный цех/зона пригоден,
- 4) овощной цех/зона пригоден,
- 5) условия для обработки яиц есть, пригодны,
- 6) кондитерский (булочный цех)/зона пригоден,
- 7) моечная кухонной посуды пригодна,
- 8) моечная столовой посуды пригодна,
- 9) другие цеха/зоны отдельный холодный склад, пригоден,
- 10) складские, технические, бытовые помещения для персонала пригодны.

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой количество используемой столовой посудой и приборов достаточно для одномоментного приёма пищи 224 отдыхающих и педагогического персонала. Используемая посуда изготовлена из фаянса, столовые приборы – из нержавеющей стали. Столовая посуда целостная, без отбитых краёв сколов и деформаций.

Технологическое оборудование, инвентарь закреплен за каждым производственным цехом и имеет свою маркировку. Столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические из нержавеющей стали. Разделочные доски для разделки сырых и готовых продуктов изготовлены из дерева твёрдых пород без трещин и механических повреждений.

Для разделки сырых и готовых продуктов выделены отдельные столы, разделочные ножи и доски, которые имеют свою маркировку: «СМ» - сырое мясо, «СК» - сырые куры, «СР» - сырая рыба, «СО» - сырые овощи, «ВМ» - вареное мясо, «ВР» - вареная рыба, «ВО» - вареные овощи,

Для приготовления и хранения готовой пищи используется посуда из нержавеющей стали. Алюминиевая и дюралюминиевая посуда используется только для приготовления и кратковременного хранения пищи. Компоты готовят в посуде из нержавеющей стали. Для кипячения молока выделена отдельная посуда.

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) холодильные камеры 2 (складское помещение), холодильные шкафы 3 (холодный цех, мясорыбный цех), стационарная холодильная камера, морозильная камера

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим исправно, холодильные установки оборудованы термометрами. Контроль соблюдения температурного режима в холодильных установках отслеживается (ведётся журнал).

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) Индивидуальным предпринимателем Заславской Л.А. в мае 2014 года заключен пролонгируемый договор по ремонту, техническому обслуживанию холодильного и технологического оборудования с индивидуальным предпринимателем Орел В.А. (ОГРН ИП 309381709800031). Все технологическое и холодильное оборудование исправно (Акт от 01.02.2018г.)

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале два обеденных зала площадью 151,9м<sup>2</sup> и 78,0м<sup>2</sup>, с количеством посадочных мест 128 человек и 96 человек соответственно

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 1,02м<sup>2</sup>; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) при входе в обеденный зал установлены четыре раковины для мытья рук, а также туалеты, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные 4-мя унитазами и 4-

ми раковинами для мытья рук

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 9, из них и заключенных 9, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

- 1) ожидальня (навес) пригодна
- 2) кабинет врача, смотровая пригоден
- 3) кабинет зубного врача отсутствует
- 4) процедурная пригодна
- 5) кабинет медицинской сестры пригоден
- 6) уборная с умывальником в шлюзе пригодна
- 7) изолятор: палата (число и площадь) 2  
число коек 4

8) подсобные помещения (какие, площади) отсутствуют

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией имеется

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеются

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеется

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеются

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеются

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) бутилированная вода

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации для детей организован круглосуточный питьевой режим. Для этого в корпусах имеются установки с дозированным розливом питьевой воды промышленного производства, расфасованной в емкости (бутилированная) объемом 19 литров негазированная. Вода отвечает требованиям безопасности к питьевой воде. Замена емкости осуществляется по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости. При организации питьевого режима обеспечено достаточное количество чистой посуды (одноразовых стаканчиков), которые после использования временно хранятся в ёмкости для отходов, а затем утилизируются. Замена ёмкости осуществляется по мере необходимости.

Контракт поставки питьевой бутилированной воды №02-18 от 05.02.2018г. ИП Булдаков А.Г.

Контракт на услуги по чистке кулеров №05-18 от 15.02.2018г. ООО «Труд». Чистка кулеров производится два раза за летний сезон.

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны (за пределами территории лагеря, в месте недоступном для детей) установлены отдельные контейнеры, с плотно закрывающимися крышками. Контейнеры расположены на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, мест отдыха, игровых и физкультурных площадок, сооружений водоснабжения более 25 м. Площадка оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров. Сбор и транспортировка отходов производства и потребления (в том числе пищевых отходов) осуществляется ИП Блинников А.Н., контракт №536 от 15.01.2018г. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы собираются и хранятся в специально выделенном помещении недоступном для детей. Услуги по обезвреживанию и вывозу с территории учреждения спецтранспортом неисправных и перегоревших ламп предусмотрено контрактом

№215 от 29.01.2018г. ИП Митюгин А.В., что соответствует требованиям по обращению со ртутьсодержащими отходами, п.7.5. СанПин 2.4.4.3155-13.

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) контракт 61/2018 от 07.03.2018г. ООО «УИ Дез-сервис».

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации) ИМУ. Искр. Охр. и оформл. Искр. соответствует

Подписи членов комиссии:

Пронина Любовь Афанасьевна \_\_\_\_\_



Плевако Елена Анатольевна \_\_\_\_\_

Воронкова Марина Игоревна \_\_\_\_\_

*Воронкова*

Батурина Галина Владимировна \_\_\_\_\_



Блажнов Александр Юрьевич \_\_\_\_\_



Нелин Анна Николаевна \_\_\_\_\_



Никитченко Иван Викторович \_\_\_\_\_



Попов Николай Васильевич \_\_\_\_\_



Черемных Алексей Борисович \_\_\_\_\_



Дякина Елена Юрьевна \_\_\_\_\_