

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.03.2018г. № 148

**А К Т**  
**готовности лагерей к приему детей в каникулярное время**  
**в городе Усть-Илимске в 2018 году**

г. Усть-Илимск

№ 10

« 30 » мел 2018г.

Лагерь (наименование, фактический адрес) ЛДП «Летний», расположенный на базе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».

Свидетельство о праве собственности: № 38 АД 916354 от 06.12.2012 г.

Юридический адрес: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Романтиков, д.14.

Фактический адрес: 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Романтиков, д.14, а/я 96.

Ф.И.О. руководителя лагеря Лескинен Анна Ивановна

**Комиссия в составе:**

Пронина  
Любовь Афанасьевна - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;

Плевако  
Елена Анатольевна - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;

Воронкова  
Марина Игоревна - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;

**Члены комиссии:**

Батурина  
Галина Владимировна - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

Блажнов  
Александр Юрьевич - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Дякина  
Елена Юрьевна - главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области;

Нелин  
Анна Николаевна - начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции;

Никитченко - начальник ОНД и ПР по г. Усть-

Иван Викторович

Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы;  
- директор МАУ «ЦКО»;

Попов  
Николай Васильевич

Черемных  
Алексей Борисович

- государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский».

произвела приемку \_ ЛДП «Летний», расположенный на базе Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1».

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь дневного пребывания «Летний» при МБОУ «СОШ№1»

2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 100 человек, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) одна смена период работы с 01.06.2018г по 22.06.2018 включительно

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 1, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний 1; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения)

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.09.06.000.M000031.05.18 от 03.05.2018г

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) «Усть-Илимск, твои ветры в дорогу зовут», социально-педагогическая, приказ от 17 мая 2018 года № 129-о.

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) http://www.ui-school1.ru/?start=6

8. Общая штатная численность работников 25, из них:

руководителей/начальников 1;

воспитателей 9;

старших вожатых \_\_\_\_\_;

вожатых, направленных из образовательных учреждений \_\_\_\_\_;

помощников воспитателей 2;

врачей \_\_\_\_\_;

медсестры 1;

санитарок \_\_\_\_\_;

инструкторов по физической культуре 2;

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 3;

поваров 2;

кухонных работников 1;

иных (обслуживающий персонал и т.п.) 4.



9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество)

имеется 25 санитарных книжек

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 3, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 3

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования - Территория школы на которой расположен лагерь с дневным пребыванием детей, ограждена по периметру забором, озеленена деревьями, и кустарниками, других зеленых насаждений, окружающих территорию учреждения, незначительно. Подъездные пути имеют твердое покрытие- заасфальтированы

2) общая площадь 2864,3; площадь на одного человека 28,6

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) Общество с ограниченной ответственностью «Телнет» в лице директора Капкан Сергея Витальевича

6) количество видеокамер 14, из них наружных 4, внутренних 10, из них находятся в исправном состоянии 14

7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на вахту. Онлайн трансляция видеосигнала от камер видеонаблюдения абонента выводится через видеосервер оператора ООО «Телнет»

8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется

9) срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется

11) краткая характеристика система спроектирована ООО «Системсервис», смонтирована в 2006 году ООО «Монтаж охранных систем», обслуживание производится ООО «КЭТС». Система оповещения – автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления. В состав системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) входят:

- прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2», максимальная мощность усилителя звуковой частоты не менее 60 Вт.;

-оповещательные приборы: световые табло Молния-12В (33 шт.).

Площадь защищенных помещений составляет – 5728,6 кв.м.-100%.

12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется

13) краткая характеристика опоры освещения расположены по периметру территории и на входах (выходах) в здание и т.д.. Количество опор - 7 ед., количество установленных на опорах фонарей 1 ед.. Количество фонарей (прожекторов) установленных на фасаде административно-учебного здания – 4 ед., (ДРЛ 250вт.). Здание имеет основную и дублирующую сеть электроснабжения, имеется дежурное освещение. Резервный источник электро-снабжения (дизель-генератор) отсутствует.

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное

15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) в рабочем состоянии



- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции 1
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется
- 20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеется
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) отсутствует
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствует
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода удовлетворительное
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям соответствует . имеются пожарные гидранты в количестве 2 шт.
- 27) наличие мотопомпы отсутствует
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения имеются огнетушители в количестве 20 шт. ( находятся во всех кабинетах которые задействованные в летнем легере)
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 2
- 30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) Общество с ограниченной ответственностью «Киноэлектротехсервис» (ООО «КЭТС»), 666671, г. Усть-Илимск, Иркутская область, ул. Генералова, д. 17, тел. 8(39535)7-48-58. Директор: Беловодов В.В., действующий на основании Устава Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС).Контракт № 05 от 31.12.2017 Срок действия контракта 31.12.2018г.
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) имеются
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется по всему периметру
- 34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 545м<sup>2</sup> метров, высота ограждения 1,43 \* 2,5 м.
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) территория учреждения оборудована металлическим ограждением высотой 1,43 \* 2,5 м. Ограждение установлено по всему периметру территории объекта.
- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) осуществляется вахтером
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) сторож-вахтер
- 38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) с 14:00-8:00
- 39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска отсутствует
- 40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) – вахта 1 шт.
- 41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя отсутствует



42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) \_\_\_\_\_

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) отсутствует

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) имеется инструкция сторожа-вахтера **имеется, инструкция утверждена приказом № 406 от 14.12.2017 года**

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) **имеется, инструкция утверждена приказом №**

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) **назначено, приказ № 125 от 17 мая 2018 года, учитель ОБЖ, Палехина Наталья Витальевна**

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) разработан от 26.02.2018г

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) **имеются**

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) **имеется**

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) **Положение об организации пропускного режима в образовательном учреждении, утвержден 14.12.2017 года**

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) **Приказ « О назначении ответственного за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима в учреждении» № 130 от 17.05.2018 года**

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) **имеется**

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) **имеется**

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, по-



лучении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) **имеется**

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

**имеется**

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) **имеется**

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводятся, 1 раз в год

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) отсутствует

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования спортивный городок «Тип-1», баскетбольная площадка,

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации - создана комиссия приказ №008 от 24 января 2018 по проверке готовности спортивного инвентаря, игровых площадок, спортивный городок «Тип-1», баскетбольная площадка, : к открытию городского оздоровительного лагеря дневного пребывания «Летний» на базе МБОУ «СОШ № 1».

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации Акт проверки готовности спортивного инвентаря к летнему лагерю - 2018г от 26 января 2018г.

14. Наличие (указать количество):

игровых комнат 5,  
помещений для занятий кружков **кружки проводятся в игровых комнатах**,  
спальных помещений \_\_\_\_\_, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 3м2,  
количество мест в спальнях \_\_\_\_\_, количество смен белья не менее

спортивного зала - \_\_\_\_\_,  
помещений для сушки одежды и обуви **одно**,  
раздевалок для верхней одежды одна,  
кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря одна,  
туалетов для девочек **одни**,  
туалетов для мальчиков **один**,  
туалета для персонала имеется,  
помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов имеется 1 кубовые,  
душевых (число рожков) \_\_\_\_\_,  
бани \_\_\_\_\_,  
прачечной \_\_\_\_\_,  
кладовой чистого белья \_\_\_\_\_,  
другие помещения (указать) \_\_\_\_\_.

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

1) горячий цех/зона имеется,

2) холодный цех/зона имеется,

3) мясорыбный цех/зона имеется,



- 4) овощной цех/зона имеется,
- 5) условия для обработки яиц соблюдаются,
- 6) кондитерский (булочный цех)/зона имеется,
- 7) моечная кухонной посуды имеется,
- 8) моечная столовой посуды имеется,
- 9) другие цеха/зоны нет,

складские, технические, бытовые помещения для персонала 24,4 м<sup>2</sup>. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечено

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами – всего 12.

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспеченность инвентарем 100%

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) имеется в наличии холодильники-5 шт, холодильная камера -1шт, холодильная камера витрина 2 шт.

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим холодильное оборудование в исправном состоянии, температурный режим соблюдается.

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) Столовая оборудована – технологическим оборудованием, Акт испытания технологического оборудования от б/н 10.05.2018 г.

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале 150

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 2,2; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) оборудован 8 раковинами для мытья рук

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 5, из них и заключенных 5, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеются

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес) имеется

2) кабинет врача, смотровая имеется 10,5 кв.м

3) кабинет зубного врача нет

4) процедурная

5) кабинет медицинской сестры нет

6) уборная с умывальником в шлюзе нет

7) изолятор: палата (число и площадь) - имеется 12,9 кв.м

число коек одна

наличие буксированных палат нет

8) подсобные помещения (какие, площади)

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией имеется договор с детской поликлиникой №1III/2017 от 20.06.2017г

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеется в наличии лекарственные средства приобретенные к летней оздоровительной компании на сумму 6000 рублей.

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеется

наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеются в наличии



23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется в Программе лагеря

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеются в достаточном количестве

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) имеется один питьевой фонтанчик с ограничительным кольцом, который расположен в обеденном зале, приобретена бутилированная вода.

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации Заключен контракт на приобретение бутилированной в количестве 100 шт емкостью 1,5 л воды № от 05.10.2018 Декларация на соответствие бутилированной воды от 29.06.2017 и приобретение стаканчиков в количестве 1000 шт Контракт № 127 от 24.04.2018

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) Договор на вывоз мусора с ООО « СПАС» №03/02 от 31.12.2017; на утилизацию ламп с ИП Митюгин № 42 от 11.05.2018

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) Контракт с «УИ Дез-Сервис» № 40 от 29.01.2018 28. Акт выполненных работ №707 от 25.05.2018

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации ИДП, Летний лагерь МБОУ СОШ №1  
соответствует требованиям

Подписи членов комиссии:

**Комиссия в составе:**

Пронина

Любовь Афанасьевна

Плевако

Елена Анатольевна

Воронкова

Марина Игоревна

**Члены комиссии:**

Батурина

Галина Владимировна

Блажнов

Александр Юрьевич

Нелин

Анна Николаевна



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





Никитченко  
Иван Викторович

Попов  
Николай Васильевич

Черемных  
Алексей Борисович

Дякина  
Елена Юрьевна



**Примечание:** акт составляется в 5 экземплярах.