

АКТ
готовности лагерей к приему детей в летний период
в городе Усть-Илимске в 2018 году

г. Усть-Илимск

«29» мая 2018г. № 7

Лагерь (наименование, фактический адрес) Лагерь с дневным пребыванием детей «Лето» при МБОУ «СОШ № 17». Г.Усть-Илимск, ул.Энгельса, д.7

Ф.И.О. руководителя лагеря Гордеева Евгения Александровна

Комиссия в составе:

Пронина Любовь Афанасьевна - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;

Плевако Елена Анатольевна - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;

Воронкова Марина Игоревна - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;

Батурина Галина Владимировна - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

Блажнов Александр Юрьевич - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Дякина Елена Юрьевна - главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области;

Нелин Анна Николаевна - начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции;

Никитченко Иван Викторович - начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы;

Попов Николай Васильевич - директор МАУ «ЦКО»;

Черемных Алексей Борисович - государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский».

произвела приемку Лагеря с дневным пребыванием детей «Лето» при МБОУ «СОШ № 17»

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный
3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 165 /165 количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена (с 01.06.2018 г. по 22.06.2018 г.)
4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстан-

ции) 0, из них: количество выполненных план-заданий, предписаний 0; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения)

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.09.06.000.М.000018.04.18 от 04.04.2018 г.

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Каникулы в Талантии, 06.04.2018 г., творческая и интеллектуальная направленность

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) <http://shkola17ui.ru/?p=1711>, раз в месяц

8. Общая штатная численность работников 22, из них:

руководителей/начальников 1,

воспитателей 13,

старших вожатых 0,

вожатых, направленных из образовательных учреждений 0,

помощников воспитателей 0,

врачей 0,

медсестр 1,

санитарок 0,

инструкторов по физической культуре 2,

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 1,

поваров 4,

кухонных работников 1,

иных (обслуживающий персонал и т.п.) 4.

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеется, 22 штуки

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 5, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 5

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования удовлетворительное состояние

2) общая площадь 3550 кв.м.; площадь на одного человека 21,5 кв.м.

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) ООО «Телнет», 666681, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса 23/1, e-mail: telnet@ilimnet.ru, Тел.: (39535) 61000, Капкан С. В. Договор №01/шк17/2018 от 29.12.2017. Срок действия до 31.12.2018

б) количество видеокамер: 11 шт.: 1 наружного наблюдения, 10 внутренние, из них находится в исправном состоянии - 11 шт.

7) видеозображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) он-лайн трансляция видеосигнала от камер видеонаблюдения через видеосервер ООО «Телнет», камеры подключены на компьютер директора школы

8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется

9) срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется: речевые оповещатели - 33 шт., извещатель пожарный дымовой - 378 шт., пожарный пламени - бшт., пожарный тепло-

вой 6 шт., световое табло с надписью «Выход» - 34 шт.

11) краткая характеристика Оповещение сотрудников и посетителей учреждения производится звуковым оповещателем «VELLEZ-48-200-220\24»; световыми табло «Молния-12 Выход». Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания.

12) система освещения (имеется/отсутствует) Имеется. Лампы ЛБ -250, ЛБ -125

13) краткая характеристика Здание имеет основную сеть электроснабжения, дежурное освещение имеется. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует. Освещенность территории объекта достаточная. Опора освещения расположена возле центральной лестницы -1 шт. По периметру территории на здании школы установлены фонари освещения - количество опор – 12 шт.

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное

15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) Имеется, по GSM\SMC каналу

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) в рабочем состоянии

17) количество кнопок экстренного вызова полиции Одна кнопка быстрого вызова на сотовом телефоне (КЭВП), NOKIA 1280 № 82245361901

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». Номер телефона дежурной части 63009

19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется

20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется

21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеется

22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует, АКТ проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №117 от 21.09.2016 г. Государственный инспектор г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района по пожарному надзору Богатырев А.А.

23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует)

24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ

25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода нет

26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям имеется, соответствует требованиям

27) наличие мотопомпы нет

28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения Извещатель пожарный дымовой - 378 шт., пожарный пламени – 6 шт., пожарный тепловой 6 шт., световое табло с надписью «Выход» - 34 шт. Обслуживание осуществляет ООО «Киноэлектриксервис», г. Усть-Илимск, ул.Генералова, д.17, тел. 8 (39535) 7-48-58 директора Беловодов В.В. Контракт № 18 от 29.12.2017 г. Срок действия по 31.12.2018 г.+ Огнетушители: ОП-3 – 47шт., ОП- 5 – 4шт., ОП – 2 – 1шт.ОУ2 – 14 шт.

29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 3

30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется

31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) имеются, 8(39535)30242

32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется

34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 1390 п./метров, высота ограждения 1,5 метра

35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) территория учреждения оборудована металлическим сплошным ограждением. Ограждение установлено по всему периметру территории объекта; въезд один, входы - калитки в количестве 5 шт.

36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) осуществляется

37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) в дневное время – вахтером, в ночное время – сторожем

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) круглосуточно

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска есть

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) контрольно-пропускной-пункт (вахта) 1/1

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя нет

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) Приказ № 122К от 10.11.2010 года.

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) не имеется

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется
схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) подлежит разработке

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) имеется. Утверждена 15.01.2018 г.

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется. Утверждена 15.12.2017 г.

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) приказ № 141 от 25.05.2018 г. Гордеева Е.А.

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) подлежит разработке

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) подлежат разработке

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) _____

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется, осуществляется согласно приказа №156 от 16.08.2017 г «Об обеспечении безопасности и осуществления контроля за организацией пропускного режима в здании МБОУ «СОШ «17»

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) положение утверждено 01.02.2017 года

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеются. Утверждены 15.12.2018г.

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке):

Аварийная служба тел. (39535) 57594;

Дежурный МЧС тел (39535) 63701;

МО МВД России «Усть-Илимский» тел.02, (39535)98300, 72804; с сотового – 102;

Дежурный отдела УФСБ (39535) 53300;

Пожарная часть (39535) 63701, 101;

Единая диспетчерская служба города – 112, 61300, 60249;

Усть-Илимский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», тел. +7 (39535) 63009.

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) не проводилась

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) бассейн оборудован раздевалкой, душевыми, туалетом, инвентарной комнатой, комнатой для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления и дезинфекционных растворов, комнатой медицинского работника, комнатой лаборанта, хлораторной, лавки для сидения, фен для просушки волос. Режим эксплуатации и качество воды бассейна, а также уборка и дезинфекция помещений и оборудования, проводится в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями для плавательных бассейнов. Количество детей, купающихся одновременно – 15 человек. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме - гардероб, раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевальни, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. Ежедневная уборка проводится в конце рабочего дня. АКТ от 31.10.2017 г., протокол № 1916 от 02.11.2017 г.

13. Сооружения физкультуры и спорта: нет

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 1,

2) помещений для занятий кружков 1,

3) спальных помещений 2 помещения группы № 03, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 3 кв.м., количество мест в спальных помещениях 35, спальные помещения оборудованы стационарными кроватями (раскладушками) и прикроватными стульями (по числу кроватей). Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрац с намотасником, подушка, одеяло) и не менее чем 1 комплектом постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, 2 полотенца). Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже чем один раз в 7 дней.

4) спортивного зала 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1,

6) раздевалок для верхней одежды 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,

8) туалетов для девочек 2,

9) туалетов для мальчиков 2,

10) туалета для персонала 1,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 1,

12) прачечной 1,

13) кладовой чистого белья 1,

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

Зона хранения пищевых продуктов - стеллажи (4), подтоварники (6), 2 низкотемпературных моро-

зильных ларя для хранения мяса и рыбы.

Зона обработки овощей - 1 картофелеочистительная машина МОК-150У, 2-х секционная моечная ванна ОС

Зона предварительной обработки сырья - производственные столы (для разделки мяса, рыбы, птицы), контрольные весы, 2 среднетемпературных холодильных шкафа «Полаир», электромясорубка МИМ-300 для сырой продукции, 2-х секционная моечная ванна для мяса и рыбы, моечная ванна для птицы, раковина для мытья рук

Участок для обработки яиц в зоне предварительной обработки мяса, рыбы, птицы - промаркированные емкости для дезобработки яйца, емкость для чистого яйца, промаркированная ванна для ополаскивания яйца, ёмкость для дезинфекции рук.

Участок для приготовления теста в зоне предварительной обработки сырья - производственный стол (для сырой продукции), тестомесильная машина МТ-100

Зона приготовления готовой продукции - производственные столы (для готовой продукции), контрольные весы, электрические плиты, духовой и жарочный шкаф, электросковорода, протирочная машина МПР350М-02 со сменными механизмами, 2 электрокотла Аббат -160 л, пароконвектомат, холодильник для хранения проб, холодильник «Бирюса» для «ГП».

Участок для нарезки хлеба в зоне приготовления готовой продукции - производственный стол «хлеб», хлебрезательная машина

Раздаточная зона - мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильный прилавок- витрина

Моечная для мытья столовой посуды - производственный стол, посудомоечная машина ММУ-2000, посудомоечная машина АБАТ МПК-700, электрокипятильник КНЭ-30, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, стеклянной посуды и столовых приборов, стеллажи для хранения посуды, баки для карантинных мероприятий, стеллаж для сушки столовой посуды на ребре, раковина для мытья рук

Моечная кухонной посуды - моечная ванна для мытья кухонной посуды с душевой насадкой, стеллаж для хранения посуды

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспеченность 100%

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) 1 морозильный лагерь, 3 бытовых холодильника, 1 морозильная камера

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим исправен, соответствует требованиям

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале: обеденный зал пищеблока – 344, 6 кв. м.; 180 человек

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 2,22 кв. м.; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 7 шт.

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 1, из них и заключенных 1, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) кабинет медицинской сестры 37,6 м², состояние удовлетворительное

2) изолятор: палата (число и площадь) 13,2 м², состояние удовлетворительное
число коек 2

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией договор о совместной деятельности № 17/2012 от 03.09.2013 г. с ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеется

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции 1, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях 1

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеется

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеется

23. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) организован в виде стационарного питьевого фонтанчика. Количество питьевых фонтанчиков, где расположен: 1 фонтанчик, вход в школу фойе 1 этажа. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении

24. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) договор от 29.12.2017 г. № 03/013 с ООО «СПАС»

25. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) № 51/2018 ДЗ от 01.02.2018 г. с ООО «УИ Дез-Сервис»

26. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации) МДП, место при МСОУ. Ссылка 17 соответствует требованиям

Подписи членов комиссии:

Пронина Л.А.

Плевако Е.А.

Воронкова М.И.

Батурина Г.В.

Блажнов А.Ю.

Дякина Е.Ю.

Нелин А.Н.

Никитченко И.В.

Попов Н.В.

Черемных А.Б.

Примечание: акт составляется в 5 экземплярах.