



**МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Минсоцразвития Иркутской области)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Канадзавы ул., 2, г. Иркутск, 664025

тел/факс: (395-2) 33-33-31

E-mail: obl_sobes@sobes.admirk.ru

14.09.18

№ 02-53-11833/18-17

на № _____

От _____

**Об экспертизе детских
оздоровительных учреждений**

**Председателям городских
(районных)
оздоровительных
комиссий Иркутской
области**

(по списку)

Уважаемые коллеги!

Направляю Вам для работы копию письма главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» И.В. Безгодова о проведении экспертиз детских оздоровительных учреждений.

Обращаю Ваше внимание, что ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» начнет прием документов на проведение экспертизы детских оздоровительных учреждений с 20 декабря 2018 года.

Прошу Вас рассмотреть предлагаемую схему предоставления пакетов документов детских оздоровительных учреждений, принять исчерпывающие меры по устранению нарушений, выявленных в период летней оздоровительной кампании 2018 года.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

С.В. Иевлева



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Трилиссера ул., д. 51, г. Иркутск, 664047

тел/факс (3952) 23-13-66, 23-13-70, 23-13-68 E-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru


ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923, ИНН / КПП 3811087625 / 381101001

12.09.2018 г. №10-02-03/3957

Заместителю Министра социального
развития, опеки и попечительства

Иркутской области

Плетан Т.И.



Уважаемая Татьяна Ивановна!

Убедительно прошу упорядочить работу по предоставлению документов для проведения экспертиз зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с учетом возможности проведения экспертизы до начала работы всех учреждений.

Прием документов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» планирует начать с 20.12.2018 г. в первую очередь от тех учреждений, которые не соответствовали санитарным нормам и правилам.

С целью оптимизации проведения экспертиз предлагаю прием пакетов документов организовать по следующей схеме:

с 20 декабря 2018 г.	январь	февраль	март	апрель	начало мая
все ЛОУ, несоответствующие санитарным нормам и правилам	ЛДП	ЛДП	ЛДП	ЗСУ, Санаторные учреждения	Палаточные лагеря и лагеря труда и отдыха

Обращаю Ваше внимание, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза организаций отдыха детей и их оздоровления будет осуществляться при строгом соблюдении санитарных норм и правил. Вопросы, связанные с иным трактованием пунктов санитарных норм и правил, необходимо будет решать с Управлением Роспотребнадзора. Мероприятия компенсирующего характера, реализуемые в 2018 году при проведении экспертиз летних оздоровительных учреждений, в 2019 году рассматриваться не будут.

На сегодняшний день в филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» направлено письмо по уведомлению ими председателей МВК и

начальников Департаментов образования по замечаниям, выявленным при проведении экспертиз летних оздоровительных учреждений в 2018 году. Специалистам филиалов предлагается на территориальном уровне согласовать график приема документов от летних оздоровительных учреждений с председателями МВК и начальниками Департаментов образования.

Также на сайте ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» размещена информация по пакету документов и заполнению пояснительной записки, которые необходимо предоставить для проведения экспертизы летних оздоровительных учреждений.

Убедительно прошу упорядочить работу по предоставлению документов от летних оздоровительных учреждений, так как обследование лагерей будет проведено только после поступления в ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» полного пакета документов и проведению документарной экспертизы, то есть изучения пояснительной записки.

Прошу взять под контроль МВК работу учреждений по устранению замечаний, выявленных при проведении документарных экспертиз ЛОУ. Повторное обращение ЛОУ в ФБУЗ «ЦГиЭ в Иркутской области» для проведения экспертизы после устранения замечаний должно быть согласовано с МВК.

При проведении работ по подготовке учреждений к летней оздоровительной кампании 2019 г. необходимо обратить внимание, прежде всего на объекты, работающие при реализации компенсирующих мероприятий, а также неоткрытых в летний сезон 2018 года. Перечень объектов и замечаний прилагается.

Катангский район

1. ЛДП, расположенный на базе МКОУ СОШ с. Непя не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Помещение пищеблока не обеспечено бесперебойной подачей воды, что является нарушением п.8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
2. Помещение пищеблока не оборудовано внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
3. Внутренняя отделка стен и потолка обеденного зала и пищеблока не допускает проведение влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.5., п.5.7. СП 2.3.6.1079-01.
4. Условия для мытья рук детей и персонала возле надворных туалетов не предусмотрены, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
5. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
6. Для мытья рук детей имеются 2 умывальника без подводки холодной и горячей воды и системы канализования, что является нарушением п.8.2., п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
7. Отсутствует шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми стенками, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
8. В горячем цехе отсутствует раковина для мытья рук со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6., п. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

9. Условия для мытья крупы и тары консервированной продукции не предусмотрены, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.15, п.8.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. Отсутствуют условия по обработке сырого яйца (обработка яиц проводится в тазах), что является нарушением п.п.8.7., 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Пищеблок не оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
12. Над электрической плитой и жарочным шкафом не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
13. Разделочные доски хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
14. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
15. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
16. Поточность технологических процессов не соблюдается (сырая продукция (сырые овощи) обрабатывается на столе, расположенном смежно со столом «готовая продукция»), что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
17. На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
18. Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
19. Кухонная и столовая посуда моются в одних и тех же моечных ваннах без смесителя, не подключенных к системе канализования и водоснабжения, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3., п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.
20. 2-х гнездная моечная ванна для мытья кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.
21. Металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
22. Эмалированная посуда имеет повреждения, эмаль частично отбита, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
23. Столовые приборы хранятся в пластмассовых кассетах, в вертикальном положении, ручками вниз, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
24. Кладовая не оснащена прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10

(с изменениями), п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. ЛДП, расположенный на базе МКОУ СОШ с. Бур не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям:

- 1.Пищеблок не обеспечен бесперебойной подачей воды, что является нарушением п.8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
2. Пищеблок не оборудован внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
3. Не предусмотрены условия для мытья рук детей возле надворных туалетов, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 4.Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном, раковиной с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 5.Для мытья рук детей имеется 1 умывальник без подводки холодной и горячей воды и системы канализования, что является нарушением п.8.2.,п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 6.Шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми стенками отсутствует, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 7.Раковина для мытья рук со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья, на пищеблоке отсутствует, что является нарушением п.5.6., п. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 8.Условия для мытья крупы и тары консервированной продукции не предусмотрены, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.15, п.8.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 9.Отсутствуют условия по обработке сырого яйца (обработка яиц проводится в тазах), что является нарушением п.п.8.7., 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 10.Пищеблок не оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 11.Над электрической плитой и жарочным шкафом не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 12.Разделочные доски хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 13.Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.3.СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 14.Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 15.На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

16. Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

17. Кухонная и столовая посуда моются в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.8., п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

18. Металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

19. Отсутствуют ящики-кассеты для хранения столовых приборов в вертикальном положении, ручками вниз, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

20. Кладовая не оснащена прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

21. Верхняя и специальная одежда персонала хранится в одном шкафу, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

22. На пищеблоке отсутствует механическое оборудование для изготовления овощного пюре, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.8.6.п.8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

3.ЛДП «Здравствуй, лето!», расположенный на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения начальной школы-детского сада с.Хамакар не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Пищеблок не обеспечен бесперебойной подачей воды, что является нарушением п.8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2. Пищеблок не оборудован внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3. Условия для мытья рук детей возле надворных туалетов не предусмотрены, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

4. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

5. В помещении для приема пищи обучающимися не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены: имеющиеся две раковины для мытья рук без подводки холодной и горячей воды и системы канализования, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.11.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

6. В горячем цехе моечная раковина для мытья рук с краном, не исключающим повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

7. Над электроплитой с духовкой не предусмотрена локальная система вытяжной вентиляции, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.11.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. В обеденном зале установлены две моечные раковины для мытья посуды без подводки холодной и горячей воды и системы канализования, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3., 3.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

10.Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3.СанПиН 2.4.5.2409-08.

11.Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПин 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

12.Протирочная машина для готовой продукции отсутствует, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

13.Отсутствует гардеробная комната для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, что является нарушением п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

Ольхонский район

1. ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Бугульдейская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Над электроплитой и духовым шкафом не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

2. Поточность технологических процессов не соблюдается (конструктивное решение моечной не исключает встречного потока чистой и грязной столовой посуды), что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Раковина для мытья рук в горячем цехе оборудована смесителем, конструкция которого не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

4. Отсутствует раковина для мытья рук в пекарском цехе, что является нарушением п.12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в раковинах для рук, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.8.7.СанПиН 2.4.5.2409-08.

6. На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой не предусмотрены, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. На пищеблоке отсутствуют условия для промывания яиц проточной водой после обработки содой и дез. средством (обработка яиц проводится в кладовой сырой продукции), а также крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п.8.7, 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Моечные ванны для мытья столовой посуды не подключены к системе водоснабжения, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в одних и тех же моечных ваннах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Моечные ванны для мытья столовой посуды не промерены, смеситель не оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.7., п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 11. Металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 12. Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 13. Для обработки сырой курицы отсутствует стол, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 14. Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 15. Шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми стенками отсутствует, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
 16. Разделочные доски хранятся не на рабочих местах на ребре, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 17. Верхняя одежда персонала хранится на настенных крючках в тамбуре пищеблока, отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, отсутствуют шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что не соответствует п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.
- 2. ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Куретская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:**
1. Целостность покрытия столов и скамеек в обеденном зале частично разрушена и не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 2. Раковина для мытья рук со смесителем, конструкция которого не исключает повторное загрязнение рук после мытья, в горячем цехе отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
 3. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в моечных ваннах для мытья посуды, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
 4. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
 5. На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 6. Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. На пищеблоке отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Отсутствуют условия по обработке сырого яйца, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.7., 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08. (обработка яиц проводится в моечной кухонной посуды).
9. Все разделочные доски хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. Для обработки сырой курицы имеется промаркированный разделочный инвентарь, отсутствует стол для обработки сырой курицы, что является нарушением п. 10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Отсутствует шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми стенками, что является нарушением п. 11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
12. Спец. одежда хранится на крючках в пищеблоке, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, отсутствуют шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что является нарушением п. 12.2, п. 12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.
13. Поточность технологических процессов не соблюдается (конструктивное решение моечной не исключает встречного потока чистой и грязной столовой посуды), что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
14. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в одних и тех же моечных ваннах, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.
15. Моечные ванны для мытья столовой посуды не промерены, смеситель не оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.7., п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
16. Металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствует, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
17. Емкости для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья посуды, отсутствуют, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
18. Эмалированная кухонная посуда имеет повреждения, эмаль частично отбита, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
19. Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
20. Протирачная машина для приготовления овощного пюре отсутствует, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Онгуренская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Здание пищеблока не обеспечено бесперебойной подачей воды, что является нарушением п.8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
2. Здание пищеблока не оборудовано внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
3. Условия для мытья рук детей возле надворных туалетов не предусмотрены, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
4. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
5. В обеденном зале для мытья рук детей имеются 2 умывальника без подводки холодной и горячей воды и системы канализования, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.2., п.8.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
6. На пищеблоке отсутствует раковина для мытья рук со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6., п. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
7. Условия для мытья крупы и тары консервированной продукции не предусмотрены, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.15, п.8.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Пищеблок не оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
9. Разделочные доски хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
10. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, что является нарушением п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.
11. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
12. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
13. Для обработки сырой курицы нет отдельного стола и разделочного ножа п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
16. Поточность технологических процессов на пищеблоке не соблюдается (хлеб хранится в зоне хранения продукции рядом с сырой продукцией; сырая продукция заносится из зоны хранения продукции через зону раздачи готовой продукции), что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.
17. Охлаждаемый прилавок-витрина для хранения холодных закусок отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.

18. Все производственные столы не промаркированы, является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
19. На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
20. Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
21. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
22. 2-х гнездовая моечная ванна для мытья кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.
23. 3-х гнездовая моечная ванна, промеренная, с резиновыми пробками, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.7., п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
24. Металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
25. Для хранения чистой кухонной посуды отсутствует стеллаж (с нижней полкой от пола не менее 0,5 м), что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.
26. Столовые приборы хранятся в пластмассовых кассетах, в вертикальном положении, ручками вверх, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
27. Зона хранения пищевых продуктов не оборудована прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
28. Разделочные ножи не промаркированы что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Чернорудская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Здание пищеблока не обеспечено бесперебойной подачей воды, что является нарушением п.8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
2. Здание пищеблока не оборудовано внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
3. Условия для мытья рук детей возле надворных туалетов не предусмотрены, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
4. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

- 5.Количество умывальников для мытья рук детей, с учетом максимальной наполняемости обеденного зала, занижено, что является нарушением п.5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
6. Над электроплитой не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 7.Раковина для мытья рук со смесителем, конструкция которого не исключает повторное загрязнение рук после мытья, в горячем цехе отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 8.Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.3.СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 9.Резервные источники горячего водоснабжения не предусмотрены, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.3.СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 10.На пищеблоке имеется 1 мясорубка, протирачная машина для приготовления овощного пюре отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 11.На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 12.Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 13.На пищеблоке отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- 14.Отсутствуют условия по обработке сырого яйца, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п.8.7., 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08. (обработка яиц проводится в моечной кухонной посуды).
15. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 16.Все разделочные доски хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 17.Для обработки сырой куры имеется промаркированный разделочный инвентарь, отсутствует стол для обработки сырой куры, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 18.Отсутствует шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми стенками, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 19.Спец. одежда хранится на крючках в пищеблоке, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви

персонала, отсутствуют разные шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что является нарушением п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.

20.Поточность технологических процессов не соблюдается (на пищеблоке имеется 1 вход, через который заносится сырая продукция в горячий цех (через зону раздачи) и выдается готовая продукция, что не исключает встречного потока сырья и готовой продукции; в зоне мытья столовой и кухонной посуды имеется стол «чистая столовая посуда», что не исключает встречного потока чистой и грязной столовой посуды), что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

21.Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

22. 2-х гнездная моечная ванна для мытья кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

23. 3-х гнездная моечная ванна, промеренная, с резиновыми пробками, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.7., п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

24.Емкости для хранения и обработки ветоши, используемой для мытья посуды, отсутствуют, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

25.Хранение столовой посуды осуществляется на столе, расположенном в зоне мытья столовой и кухонной посуды, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

26.Охлаждаемый прилавок-витрина для хранения холодных закусок отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.

г. Иркутск

ЛДП «Зыряночка», расположенный на базе МБУ ДО города ДЮЦ «Илья Муромец» не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. На территории оздоровительного учреждения не выделена физкультурно-спортивная зона, что является нарушением п. 4.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2.В оздоровительном учреждении в наборе помещений отсутствуют: игровая комната, спортивный зал, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, медицинские помещения, туалет для мальчиков, что является нарушением п. 5.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3.Питьевой режим в оздоровительном учреждении не организован, что является нарушением п. 8.5. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

Иркутский район

1. ЛДП, расположенный на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.Для персонала отсутствует отдельный туалет, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.8.

2.Отсутствует стол для обработки сырой курицы, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.8.9.

3.Для обработки продуктов, прошедших технологическую обработку, не предусмотрено механическое оборудование, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10

(с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.8.6.

4.Производственные моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.3.1., СП 2.3.6.1079-01 п.3.8.

5.Для хранения чистой кухонной посуды отсутствует стеллаж: хранение кухонной посуды осуществляется на полке производственного стола, высота над полом – менее 50 см, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.13.

6.Поточность технологических процессов не соблюдается (прием пищевого сырья и сырых полуфабрикатов в складское помещение пересекается с путем раздачи готовой продукции), что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.2.5., СП 2.3.6.1079-01 п.5.1.

7.Овощная продукция хранится в кладовой, имеющей естественное освещение, с температурой воздуха +21 С на нижней полке стеллажа, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.1., СП 2.3.6.1079-01 п.7.27.

8.Условий для хранения яйца не предусмотрено, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.1., СП 2.3.6.1079-01 п.7.22.

2. ЛДП «Эрарта», расположенный на базе МОУ ИРМО «Большоголоустненская СОШ» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Внутренняя отделка стен обеденного зала, моечной кухонной и столовой посуды, горячего цеха не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.2.

2.Внутренняя отделка стен в игровых, помещении для занятий кружками, медицинском кабинете, раздевалке для верхней одежды не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.11.2.

3.Полотенца рядом с рукомойником отсутствуют, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.3.4.

4.Тепловое технологическое оборудование и моечные ванны не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.1., СанПиН 2.3.6.1079-01 (с изменениями) п.4.4.

5.Для раздельного хранения верхней одежды и спец.одежды отсутствуют шкафы, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.13.6.

6.В производственном помещении и моечной посуды нет раковины для мытья рук, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.3.3.

7.Моечные ванны для мытья столовой посуды не оснащены гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.10.

8.Не соблюдается поточность технологического процесса, т.к имеет место пересечение потоков сырья и готовой продукции, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.2.5., СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями) п.5.1.

9.Для обработки яиц отсутствуют промаркированные ванны или емкости, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.8.14.

10. Овощная продукция с момента доставки до момента обработки в малых количествах хранится на морозильном ларе в складском помещении, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.1., СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями) п.7.27.

11. Условий для хранения яйца не предусмотрено, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.1., СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями) п.7.22.

12. Складское помещение для хранения продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.14.

13. В помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря отсутствует поддон с подводкой к нему горячей и холодной воды через смеситель, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.10.

3. ЛДП, расположенный на базе МОУ ИРМО «Листвянская СОШ» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

1. На пищеблоке не исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. Не предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей воды, что является нарушением п.5.6., п. 11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Оборудование и моечные ванны не оборудованы локальными системами вентиляции с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01.

Шелеховский район

1. ЛДП «Росинка», расположенный на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Шелеховский лицей» - средней общеобразовательной школы села Баклаши имени А.П.Белобородова не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов отсутствует, что не соответствует п.п. 5.2, 5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2. Горячий цех оборудован разделочным деревянным столом «СП», окрашенным масляной краской, поверхность которого имеет неровности и не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п.4.1,4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Мясорубка для сырой продукции отсутствует, что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. Над электроплитами не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

5. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, отсутствуют шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что является нарушением п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.

6. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в раковине для мытья рук, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. Раковина для мытья рук в горячем цехе оборудована смесителем, конструкция которого не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6.

СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

8. На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для повторного промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10(с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Для повторной обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. На пищеблоке отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10(с изменениями), п.п. 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08;

11. Отсутствуют условия по обработке сырого яйца, замоченное яйцо промывается в имеющихся раковинах (для мытья рук в горячем цехе или в моечных ваннах для мытья кухонной посуды), что не соответствует п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10(с изменениями), п.п. 8.7., 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08

12. Поточность на пищеблоке не соблюдается (имеются встречные потоки чистой и использованной посуды), что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. Смеситель 3-ей моечной ванны для мытья столовой посуды не оборудован гибким шлангом с душевой насадкой, что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. В моечной для мытья кухонной и столовой посуды отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует п.12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

15. Сушка столовой посуды осуществляется на полках стеллажа, расположенного на подоконнике оконного проема возле моечных ванн для мытья столовой посуды, что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10(с изменениями), п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

16. Стол для сбора использованной столовой посуды окрашен масляной краской с поверхностью, имеющей трещины, неровности, что затрудняет ее влажную обработку и не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

17. Стеллаж для хранения кухонной посуды - деревянный, окрашенный масляной краской, поверхность которого имеет трещины и отслоением краски, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию и не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.6.2. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями)

2. ЛДП «Солнышко», расположенный на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Поточность на пищеблоке нарушена (доставка пищевых продуктов в складское помещение пищеблока осуществляется со стороны хоз. зоны по запасному входу через обеденный зал и горячий цех, что не исключает встречного потока сырых продуктов и готовой продукции) и не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. В горячем цехе установлена одна моечная раковина для мытья рук со смесителем, конструкция которого не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

3. Отсутствует разделочный стол для обработки сырой курицы, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. Для повторного промывания сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5. В горячем цехе имеющиеся три моечные ванны для мытья столовой посуды используют не по назначению (для обработки сырой продукции - мяса, рыбы, куры, яйца), промывания круп, обработки тетрапаков молочной продукции, соков; имеющуюся раковину для мытья рук используют для обработки сырых овощей, что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.6, 8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

6. Условия для мытья крупы и тары консервированной продукции не предусмотрены, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.15, п.8.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

8. Отсутствуют условия по обработке сырого яйца, что не соответствует п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.7, 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Не предусмотрены условия для раздельного мытья кухонной и столовой посуды, так как отсутствует 2-секционная ванна для мытья кухонной посуды и кухонного инвентаря (столовая и кухонная посуда моются в одних и тех же моечных ваннах), что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Прилавок-витрина или холодильник для временного хранения до реализации готовых изделий, вареных овощей и приготовленных салатов отсутствует, что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п. 8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Отсутствует отдельный шкаф с вентилируемыми отверстиями для хранения хлеба, что не соответствует п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

11. Протирачная машина отсутствует, что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10, п.8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

12. Над электроплитами и жарочным шкафом не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

13. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонал, не предусмотрены шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что является нарушением п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.

14. Отсутствует подводка горячей проточной воды к душевому поддону в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря. что не соответствует п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3. ЛДП «Ритм», расположенный на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Начальная школа - детский сад № 10» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Отсутствует шкаф для хранения хлеба с отверстиями для вентиляции, что не соответствует п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

2. В горячем цехе трехсекционная ванна для мытья столовой посуды не промаркирована по объемной вместимости, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. Отсутствует механическое оборудование для изготовления овощного пюре, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5.Верхняя одежда персонала хранится на настенных крючках в тамбуре пищеблока, спецодежда хранится на настенных крючках в обеденном зале, что является нарушением п.5.6,12.2,12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

7.Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, отсутствуют шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что является нарушением п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.

8.Над электроплитой не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

9.Кухонный инвентарь (доски разделочные) частично имеют поверхность с мелкими трещинами, из-за наличия сучков и механических повреждений, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

10.Разделочные доски и разделочные ножи хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11.Поточность на пищеблоке не соблюдается (выдача готовых блюд, сбор использованной столовой и чайной посуды от посетителей, поступление сырых продовольственных продуктов и сырья проводится через один вход из обеденного зала. Чистая столовая, чайная посуда, кухонная посуда хранятся на открытых стеллажах по ходу поступления использованной столовой посуды из обеденного зала), что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

12.Отсутствует производственный стол с маркировкой «СК-сырые куры», что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

13.Мытье кухонной посуды осуществляется в моечных ваннах для мытья столовой посуды, что не соответствует п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08

14.В горячем цехе отсутствует моечная ванна для вторичной обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для мытья круп, тары консервированных продуктов проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13,8.15,8.16 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

4.ЛДП «Родничок», расположенный на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа №12» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.В обеденном зале для мытья рук детей имеются 2 умывальных раковины без подводки проточной холодной и горячей воды, и системы канализования, что является нарушением п.5.6.СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.2., п.8.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.В производственном цехе не установлена умывальная раковина для мытья рук с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителем, исключающим повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

3.Протирачная машина для готовой продукции отсутствует, что не соответствует п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

4.На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей, тары консервированной продукции под проточной водой, что является нарушением п. 5.6,п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 8.12., п.8.13. ,п.8.16. и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

5.Разделочные доски и разделочные ножи хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.

6.Не предусмотрены условия промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

7. Для обработки сырой курицы нет отдельного стола и разделочного ножа п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. На пищеблоке отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Мусоросборники с плотно закрывающимися крышками отсутствуют, что не соответствует п. 11.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

5. ЛДП «Цветик-Семицветик», расположенный на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Шелеховского района «Средняя общеобразовательная школа №1» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. На пищеблоке наблюдается нарушение поточности (имеются встречные потоки чистой и использованной кухонной посуды, посетителей и персонала), что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Балаганский район

1. ЛОУ ДП на базе МБОУ Шарагайская СОШ не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Отсутствует локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

2. Умывальник для мытья рук детей и персонала при обеденном зале не подключен к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.8.2, п.8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3. Не обеспечена бесперебойная подача воды в пищеблок, отсутствует внутренняя система канализования, что является нарушением п.8.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

4. В овощном цехе умывальник для мытья рук не подключен к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

5. Отсутствует раковина, подключенная к сетям водоснабжения и канализации, для мытья рук в горячем цехе, что является нарушением п.12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

6. Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды не присоединены к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.п.5.6., 8.2, 8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;

7. Отсутствуют моечные раковины (ванны) для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6., 8.9 СП 2.3.6.1079-01.

9. Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

10. Обработка яиц проводится в овощном цехе, отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. ЛОУ на базе Биритской СОШ не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. В обеденном зале для мытья рук имеется 1 умывальник, который не подключен к сетям водоснабжения и канализования, что является нарушением п.8.2; 8.3, СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2. Для мытья столовой и кухонной посуды имеется одна трёхсекционная ванна, что является нарушением пп.5.4,5.8, 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 3.Для мытья рук персонала имеется 1 умывальник, который не подключен к сетям водоснабжения и канализования что является нарушением п.8.2; п. 8.3.СанПиН 2.4.4.2599-10; п.3.3;13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 .
4. Овощи обрабатываются в моечной посуды, что является нарушением п.8.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 5.Обработка яиц проводится в моечной посуды, что является нарушением п.8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 6.Отсутствуют раковины для мытья сырых продуктов, крупы и мытья тары, что является нарушением п.8.15, п.8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 7.Для обработки сырой продукции используется моечная ванна для мытья посуды, что является нарушением п.8.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 .
- 8.Прибор для измерения температуры и влажности в складском помещении отсутствует, что является нарушением п.4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 9.Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов не оборудовано раковиной для мытья рук, поддоном, подключённым к сетям водоснабжения и канализования, столом для приготовления растворов, что является нарушением п.5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08
- 10.Поточность технологических процессов на пищеблоке не соблюдается, имеются встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что является нарушением п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 11.Чистые разделочные доски хранятся в моечной, что является нарушением 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08
- 12.Спец. одежда персонала пищеблока стирается на дому, что является нарушением п.12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10(с изменениями).

Нукутский район (Нарушения одинаковые для всех ЛДП).

- 1.ЛДП на базе МКОУ Русско-Мельхитуйской ООШ
 - 2.ЛДП на базе МКОУ Ворот-Онгойская СОШ
 - 3.ЛДП на базе МКОУ Большебаяновской ООШ
 - 4.ЛДП на базе МБОУ Целинной СОШ
 - 5.ЛДП на базе МБОУ Закулейской СОШ не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:
- 1.Помещения пищеблоков не оборудованы внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму.
 - 2.Помещения пищеблоков не оборудованы внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму.
 - 3.Моечные ванны для мытья посуды не подключены к системе водоснабжения.
 - 4.Поточность технологических процессов не соблюдается.
 - 5.Пищеблоки не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.
 - 6.Раковины для мытья рук со смесителями, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук после мытья, в горячем цехе, отсутствуют.
 - 7.Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в тазах.
 - 8.Металлические сетки с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствуют.
 - 9.Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки кальцинированной содой и дез. средством.
 - 10.Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка.
 - 11.На пищеблоке отсутствует протирачная машина для приготовления овощного пюре.
 - 12.Умывальники для мытья рук детей перед входом в обеденный зал не обеспечены подводкой холодной и горячей воды.

13.Отсутствуют бытовые комнаты (гардеробы) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, отсутствуют шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды.

14.Помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудованы поддоном с подводкой холодной и горячей воды.

Усть-Кут, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский и Киренский районы

1.ЛДП на базе МКОУ СОШ с. Алымовка» Киренского района не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Здание пищеблока не обеспечено бесперебойной подачей воды соответствующей требованиям, предъявляемым к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, что является нарушением п.8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3,2. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.2 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями)
2. Здание пищеблока не оборудовано внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
3. Над электроплитой не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
4. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10(с изменениями), п.3.3.СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. На пищеблоке имеется 1 мясорубка, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.
6. На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. На пищеблоке отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, (с изменениями), п.п. 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08;
8. Отсутствуют условия по обработке сырого яйца, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, (с изменениями), п.п.8.7., 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
10. Все разделочные доски хранятся не на рабочих местах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Отсутствует шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми стенками, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
12. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви персонала, что является нарушением п..12.2, СанПиН 2.4.4.2599-10. (с изменениями),
13. Поточность технологических процессов не соблюдается (на пищеблоке имеется 1 вход, через который заносится сырая продукция в горячий цех (через зону раздачи) и выдается готовая продукция, что не исключает встречного потока сырья и готовой продукции; в зоне мытья столовой и кухонной посуды имеется стол «чистая столовая посуда», что не исключает встречного потока чистой и использованной столовой посуды), что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.5.

СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

15. 2-х гнездная моечная ванна для мытья кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

16. 3-х гнездная моечная ванна, промеренная, с резиновыми пробками, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.7., п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

17. Хранение столовой и кухонной посуды осуществляется на стеллаже в зоне приготовления пищи, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

18. Охлаждаемый прилавок-витрина для хранения холодных закусок отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.

19. Холодные закуски до момента раздачи хранятся на столе «ГП» при комнатной температуре, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.26 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. ЛДП, расположенный на базе МОУ СОШ п. Ния УКМО не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Технологическое оборудование и моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды не оборудованы локальными системами вытяжной вентиляции, что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.11.12, СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.1., СанПиН 2.3.6.1079-01 (с изменениями) п. 4.5.

2. Отсутствуют условия для первичной и вторичной обработки овощей, что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.10.1, СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 8.12., п.8.13.

3. Поточность технологических процессов не соблюдается- продукция в склад пищеблока, расположенный на 2-м этаже здания, поступает с улицы по лестнице через обеденный зал, горячий цех, зону, выделенную для МС/МР, грязная посуда поступает из обеденного зала в эту же дверь в горячий цех, что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2408-п. 2.5.

4. Отсутствуют бытовая комната и разные шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 п.12.2, п.12.3.

3. ЛДП, расположенный на базе МОУ СОШ п. Звёздный УКМО не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Технологическое оборудование и моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды не оборудованы локальными системами вытяжной вентиляции, что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.11.12, СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 3.1., СанПиН 2.3.6.1079-01 (с изменениями) п. 4.5.

2. Отсутствуют условия для первичной и вторичной обработки овощей, что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.10.1, СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 8.12., п.8.13.

3. Поточность технологических процессов не соблюдается- продукция поступает в склад, расположенный на 1-м этаже здания школы по коридору через мастерскую школы. Далее из склада продукция поступает на второй этаж через обеденный зал, горячий цех, зону МС/РС в склад. Первичная и вторичная обработка овощей осуществляется в зоне МС/РС в раковинах для обработки «СМР», «СКЯ». В складе установлены 2 бытовых холодильника для дневного запаса продукции, для хранения суточных проб, стол для хлеба, т. е совместное хранение сырой и готовой продукции. Использованная посуда

поступает из обеденного зала в эту же дверь в горячий цех в зону для мытья столовой посуды. Верхнюю одежду хранят в шкафу, в зоне МС/РС, работники проходят через горячий цех, т.е. имеет место встречные потоки сырья, сырых п/ф и готовой продукции, чистой и использованной посуды, что является нарушением является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 2.5. 4.Отсутствуют бытовая комната и разные шкафы для раздельного хранения личных вещей и санитарной одежды, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 п.12.2, п.12.3.

4. ЛДП, расположенный на базе МОУ СОШ п. Янталь УКМО не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

5. ЛДП, расположенный на базе МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви, что не соответствует п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.

6. ЛДП, расположенный на базе ДОЛ На базе ООО «Санаторий Эйсейра» не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. В горячем цехе (практически в центре помещения) проходит канализационный стояк, что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями) п.8.1., СанПиН 2.4.5.2409-08 п.3.1., СанПиН 2.3.6.1079-01(с изменениями) п.3.10.

2. Помещения столовой не оборудованы сливными трапами с уклонами и отверстиями трапов, что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями) п. 4.19.

7. ЛДП, расположенный на базе МКОУ СОШ Кривая Лука не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Над электроплитой не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

2. Отсутствует раздельное механическое оборудование для сырых продуктов и прошедших технологическую обработку, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 п.8.6.

8. ЛДП, расположенный на базе МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 9 г. Киренска» не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Отсутствует раздельное механическое оборудование для сырых продуктов и прошедших технологическую обработку, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 п.8.6.

2. Отсутствует 2-х секционная раковина для мытья кухонной посуды, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.8.

9. ЛДП, расположенный на базе МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 6 г. Киренска не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Чугунная ванна для мытья кухонной посуды установлена в цехе (зоне) СМ/СР (нарушена поточность произв. процессов), что является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2408-п. 2.5.

2. Отсутствует 2-х секционная раковина для мытья кухонной посуды, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.8.

10. ЛДП, расположенный на базе ЛДП на базе МАУДО ДЮЦ «Гармония» не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Над электроплитой не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция, что является нарушением п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
2. Отсутствует раздельное механическое оборудование для сырых продуктов и прошедших технологическую обработку, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08 п.8.6.
3. Отсутствуют условия для первичной обработки сырой продукции, что является нарушением п.11.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.7., п.8.12., п.8.13. СанПиН 2.4.5.2409-08
4. Отсутствует помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
5. Отсутствует бытовая комната (гардероб) для хранения верхней одежды, личных вещей и обуви, что не соответствует п.12.2, п.12.3 СанПиН 2.4.4.2599-10.
6. Поточность технологических процессов не соблюдается, что является нарушением является нарушением требований СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.5.6., СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 2.5.

г. Нижнеудинск

1. ЛДП, расположенный на базе МКОУ «Солонецкая СОШ» не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Занижено количество моечных ванн для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что является нарушением п.5.6. СанПин 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. ЛДП, расположенный на базе МКОУ «СОШ №3 Алзамай» не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. Занижено количество моечных ванн для мытья столовой посуды с подводкой холодной и горячей воды через смесители, что является нарушением п.5.6. СанПин 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

г. Усолье и Усольский район

1. ЛДП «Радуга детства» на базе МБОУ «Мишелевская средняя общеобразовательная школа №19» не соответствует санитарным нормам и правилам:

1. В неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находится часть помещений пищеблока, расположенных на первом этаже. Проектное оборудование системы отопления частично - в нерабочем состоянии (демонтировано, часть радиаторов и трубопроводов отрезана от системы отопления). В связи с длительным отсутствием ремонта в складах (овощей, бывшем складе сыпучих, в помещениях холодильных камер) грязно, отделка отстает от поверхности стен, потолков, краска осыпается с поверхностей, на стенах отсутствуют фрагменты штукатурки, в бывших холодильных камерах частично отсутствует плитка, в стенах - дыры в местах прохождения инженерных коммуникаций. В связи с вышеизложенным, пищеблок эксплуатируется в нарушение проектной схемы: выведены из эксплуатации и не задействованы 2 помещения холодильных камер, складское помещение (ранее использовалось как склад сухих, сыпучих продуктов), лифт для подъема продукции на 2-й этаж, помещения вентиляционных камер.

Таким образом, набор складских помещений и оборудования не соответствует проекту и мощности пищеблока; перенос складской зоны в коридор 2-го этажа пищеблока ведет к нарушению поточности с пересечениями сырой и готовой продукции, не исключает возможность контаминации чистой столовой посуды в процессе ее транспортировки при столкновении, пересечении и объединении с потоками сырой продукции, направляемых в зону холодильников, и от холодильников – в сырьевой цех.

Вышеуказанное является нарушением требований п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.3., п.2.5., п.3.1., п.4.3., п.5.1., п.5.2. СанПиН 2.5.4.2409-08, п. 4.12., п.5.1., п.5.2., п.5.11., п.5.16. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

2.Объемно-планировочные и конструктивные решения, набор помещений и оборудования, расстановка оборудования не позволяют соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов в пищеблоке, что является нарушением требований п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.3., п.2.5. п.8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1., п.5.2. СП 2.3.6.1079-01.

3.Предусмотренная проектом приточно-вытяжная механическая вентиляция пищеблока находится в нерабочем состоянии, частично демонтирована; оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенного выделения влаги, тепла, газов не оборудованы локальными вытяжными системами, что не соответствует требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.5.4.2409-08, п.4.4., п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

4.Мытье кухонной посуды сырьевого цеха осуществляется в моечных ваннах для пищевых продуктов данного цеха, что является нарушением требований п.5.6., п.11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.6., п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08. Также, не соблюдается технология мытья данной кухонной посуды согласно п.5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8 имени А.А.Разгуляева»;

ЛДП, расположенный МБОУ «СОШ №7», Усольский район;

ЛДП, расположенный МБОУ «Большееланская СОШ», Усольский район;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Буретская СОШ», Усольский район;

ЛДП «Богатырь», расположенный на базе МБОУ «Раздольинская СОШ», Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская,19 а (+ 2 сезон - загородный оздоровительный лагерь «Эврика» на базе этой же школы);

ЛДП, расположенный базе МБОУ «Мальтинская СОШ», Усольский район;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Гимназия №1», г. Усолье-Сибирское;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «СОШ №3», г. Усолье-Сибирское не соответствуют санитарным нормам и правилам:

1.Объемно-планировочные и конструктивные решения моечной, расстановка оборудования в моечной ведут к образованию встречных и перекрестных потоков грязной и чистой кухонной и столовой посуды, что является нарушением поточности и не соответствует требованиям п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.2.3., п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями) (или п.8.7. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями) для загородного лагеря).

3. ЛДП «Богатырь», расположенный на базе МБОУ «Раздольинская СОШ», Усольский район (+ 2 сезон - загородный оздоровительный лагерь «Эврика» на базе этой же школы);

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Гимназия №1», г. Усолье-Сибирское;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «СОШ №6»;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «СОШ №15»;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «СОШ №17» не соответствуют санитарным нормам и правилам:

1.В пищеблоке отсутствует приточно-вытяжная механическая вентиляция; оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенного выделения влаги, тепла, газов

не оборудованы локальными вытяжными системами, что не соответствует требованиям п.5.6., СанПиН 2.4.4.2599-10, п.3.1. СанПиН 2.5.4.2409-08, п.4.4., п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями) (п.8.7. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями) для загородного лагеря) (в гимназии №1 – отсутствует локальная вентиляция, при наличии общеобменной).

4.ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Большееланская СОШ», Усольский район не соответствует санитарным нормам и правилам:

1.Наличие входа в мясо-рыбный цех через горячий цех ведёт к образованию встречных потоков сырья и готовой продукции, что является нарушением поточности и не соответствует требованиям п. 5.6., п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями); п. 2.3., п. 2.5., п. 8.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.1., 8.1. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

5. Загородный спортивный лагерь «Смена» МБУДО «Детская юношеская спортивная школа №1», Усольский район, урочище Магой не соответствует санитарным нормам и правилам:

1.Отсутствует положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности по использованию водоисточника для хозяйственно-питьевых нужд, поэтому оценить водоисточник и качество воды на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с требованиями п.5.2., п.5.3. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями) не представляется возможным.

2.Сброс сточных вод от ногомоек осуществляется в колодцы небольшого объема с водопроницаемым дном, что является нарушением требований п.5.7. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями), п.3.2.3.2., п.3.3.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (2 пояс ЗСО городского и районных водозаборов на р. Белая).

3.В пищеблоке отсутствует приточно-вытяжная механическая вентиляция; оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенного выделения влаги, тепла, газов не оборудованы локальными вытяжными системами, что не соответствует требованиям, п.8.7. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями).

6.Лагерь отдыха (спортивной направленности) «Вымпел» МБУДО СДЮСШОР «Сибиряк» Усольский район, д. Старая Ясачная, ул. Олимпийская, 16 не соответствует санитарным нормам и правилам:

1.Межтрубное пространство артскважины не закрыто, скважина не оборудована аппаратурой для систематического контроля дебита, не закончено строительство забора вокруг территории ЗСО 1-го пояса радиусом 15м, территория ЗСО не очищена от мусора, не спланирована, что является нарушением требований п.5.3. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями), п.3.2.1.1., п.3.2.1.4., п.3.2.1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности по использованию водоисточника для хозяйственно-питьевых нужд, поэтому оценить водоисточник и качество воды на соответствие санитарным нормам и правилам в соответствии с требованиями п.5.2., 5.3. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями) не представляется возможным.

7.Молодёжный оздоровительный центр «Восток» Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Усольский индустриальный техникум» фактический адрес: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, северная часть г.Усолье-Сибирское, в 400м к востоку от водозабора Белая не соответствует санитарным нормам и правилам:

1.На территории ЗСО 1-го пояса размещается надворный туалет, сушилка, баня с прачечной, накопитель сточных вод бани и прачечной, что является нарушением требований п. 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Территория ЗСО 1-го пояса не озеленена, не ограждена, не спланирована для отвода атмосферных осадков, дорожки к артскважине не имеют твёрдого покрытия, межтрубное пространство артскважины не закрыто, отсутствует аппаратура для контроля за дебитом, что является нарушением требований п. 3.2.1.1., 3.2.1.4., 3.2.1.5. СанПиН 2.1.4.1110-02.

3. На территории ЗСО 2-го пояса располагается недействующая скважина, что является нарушением требований п.3.2.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Производственный контроль за качеством воды в артезианской скважине и водопроводе не организован: рабочая программа производственного контроля отсутствует; в 2018г. вода не исследовалась; в 2015-2017г. не проводилось исследование воды на обобщённые показатели, на неорганические и органические вещества, на радиологические показатели, что не соответствует требованиям п. 4.2., п.4.3., Таблицы 6, СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 5.2. СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями).

8. ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Гимназия №1», г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 21;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «СОШ №3», г. Усолье-Сибирское;

ЛДП «Радуга детства» на базе МБОУ «Мишелевская средняя общеобразовательная школа №19», Усольский район;

ЛДП, расположенный на базе «Средняя общеобразовательная школа №20», Усольский район;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Гимназия №9», Усолье-Сибирское;

ЛДП на базе МБОУ «СОШ №7», Усольский район;

ЛДП на базе МБОУ «Мальтинская СОШ», Усольский район;

ЛДП на базе МБОУ «Новожилкинская СОШ», Усольский район;

ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Тайтурская средняя общеобразовательная школа», Усольский район не соответствуют санитарным нормам и правилам:

1. Температурный режим в овощном цехе, где осуществляется хранение овощей (или в складе овощей), не соответствует нормативным требованиям, согласно маркировочным данным, указанным производителем на этикетках, что является нарушением требований п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1., п.8.29. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.11. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

Для устранения замечаний были применены компенсаторные меры: на летнюю оздоровительную компанию были задействованы холодильники, ранее использовавшиеся для хранения других групп продукции, в ряде школ на лето вынуждены были задействовать холодильники из кабинетов домоводства.

В Тайтурской СОШ на период работы лагеря был заключен контракт со столовой №7 г. Усолье – Сибирское на поставку очищенных овощей.

С учетом требований действующих НД на овощную продукцию, как минимум картофель и капуста должны храниться в условиях охлаждения: для картофеля п.9.2. ГОСТ Р 51808-2013 предусматривается хранение в охлаждаемых помещениях, холодильных камерах, для капусты - при температуре от 0 до 10 °С - не более 2 сут, при 0 °С - не более 4 сут. Также, как показывает практика, и по остальным овощам в большинстве случаев производители указывают жесткие температурные режимы хранения (не более +10°С), что подразумевает наличие холодильного оборудования.

Обследование пищеблоков в рамках летней оздоровительной компании, показало, что в пищеблоках школ крайне ограничены возможности по соблюдению регламентированных условий хранения овощей. Учитывая ограниченное количество холодильного оборудования в большинстве пищеблоков школ, принятые меры являются вынужденными

и не могут применяться в постоянном режиме. С учетом вышеизложенного в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе филиалом ФБУЗ было направлено письмо с информацией о том, что большинство пищеблоков школ нуждаются в дополнительном холодильном оборудовании, желательно в виде холодильных шкафов, холодильных камер, или охлаждаемых помещений для хранения овощей. Особенно в этом нуждаются школы района, где невозможна ежедневная доставка овощей из-за их удаленности.

9.ЛДП, расположенный на базе МБОУ «Средней общеобразовательной школы №6» Усольский район не соответствует санитарным нормам и правилам:

1.Результаты анализов воды (водопроводный кран, мойка кухонной посуды), по химическим показателям (содержание нитратов) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Усть-Ордынский АО

1.ЛДП на базе Кукунутской НОШ - структурного подразделения МОУ

«Харазаргайская СОШ» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, либо раковиной и унитазом, что является нарушением п. 5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2.Оконные проемы для защиты от залета кровососущих насекомых не оборудованы москитными сетками, что является нарушением п. 6.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3.К умывальникам перед входом в обеденный зал для мытья рук детей не организована подводка холодной и горячей воды через смесители, с подсоединением к системе канализации, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.1, 8.2, 8.3.

4.Для раздельной технологической обработки сырых и готовых кур отсутствует отдельный промаркированный стол - «СК», что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 10.1, СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.10.

5.Отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой и металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды, для мытья кухонной посуды отсутствует 2-х секционная моечная ванна с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 5.4, 5.8, 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

6.Для мытья рук персонала в горячее цехе отсутствует умывальник с подводкой холодной и горячей воды через смесители, конструкция которого исключает повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п. 12.1.

7.Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.10.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 8.15, 8.16.

8.Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.8. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями), п.п. 8.6, 8.9.

9.Отсутствуют моечные раковины (ванны) для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12, 8.13, 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

10.Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки их содой и дез. средством, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.6, СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.14.

2.ЛДП на базе МОУ «Еловская НШДС» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.Согласно протоколу лабораторных испытаний качества питьевой воды от 10.04.2018 г. № 739, вода не соответствует требованиям п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим показателям: «ОКБ», «ТКБ», что является нарушением п. 8.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2.Канализование - нецентрализованное, внутренняя система канализации на пищеблоке, расположенном на базе детского сада отсутствует, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.3.

3.Помещение для сушки одежды и обуви отсутствует, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.2.

4.Для раздельной технологической обработки сырых и готовых продуктов отсутствуют раздельные промаркированные по назначению производственные столы: для готовой продукции – «ГП», для сырой продукции – «СП», для сырой курицы – «СК», используют деревянные столы, покрытые клеенкой и без маркировки, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 10.1, СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.10.

5.Для мытья рук персонала к умывальнику, расположенному в зоне размещения технологического оборудования отсутствует подводка холодной и горячей воды через смесителем, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п. 12.1.

6.Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п.10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15, 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08,

7.Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.8. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями), п.п. 8.6, 8.9.

8.Отсутствуют моечные раковины (ванны) для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12, 8.13, 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9.Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки их содой и дез. средством, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.6, СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.14.

10.Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется совместно в 3-секционной моечной ванне, 2-х гнездная моечная ванна для мытья кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды отсутствует, имеющаяся 3-х гнездная моечная ванна без маркировки объемной вместимости и назначения, не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, металлической сеткой для ополаскивания столовой посуды, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 5.4, 5.7, 5.8, 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3.ЛДП на базе МКОУ «Балаганкинская ООШ» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.Здание пищеблока не обеспечено бесперебойной подачей воды, что является нарушением п.8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2.Здание пищеблока не оборудовано внутренней системой канализования с отводом сточных вод в бетонированную выгребную яму, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3.Пищеблок не оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

4. Помещение для сушки одежды и обуви отсутствует, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п. 5.2.
5. К умывальнику перед входом в обеденный зал для мытья рук детей не организована подводка холодной и горячей воды через смеситель, с подсоединением к системе канализации, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.6, СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.1, СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями), п. 3.1.
6. На пищеблоке отсутствуют 2-секционные мойки для мытья посуды, что является нарушением СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 11.2.
7. Мытье столовой и кухонной посуды осуществляется совместно в тазах, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 5.4, 5.8, 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
9. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6., п. 8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
10. На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, подсобное помещение не оборудовано поддоном либо раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.10.
12. Условия для мытья крупы и тары консервированной продукции не предусмотрены, что является нарушением п. 10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.15, п. 8.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.

г. Тайшет, Тайшетский и Чунский районы

1. ЛДП, расположенный на базе МОБУ ООШ № 8 п. Таргиз (Чунский район)

не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8, СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6, п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
2. Отсутствуют условия для промывания проточной водой овощей, крупы, индивидуальных упаковок консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6, СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
3. Условия для промывания яиц после обработки содой и дез. раствором под проточной водой отсутствуют, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
4. Мытье столовой кухонной посуды проводится в промаркированных емкостях, не подключенных к водоснабжению и канализации проточная вода отсутствует, что является нарушением п. 8.2, 8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
5. Отсутствуют моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 11.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. Оздоровительный лагерь дневного пребывания, расположенный на базе МОБУСОШ №20 п. Каменск (Чунский район) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Отсутствуют моечные раковины (ванны) для обработки овощей и фруктов, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6.СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6., 8.9 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

3.Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

4.Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. Лагерь труда и отдыха «Тимуровец» Чунский район школа-интернат № 11 п.Лесогорск не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.Условия для обработки сырой продукции (сырые куры) под проточной водой не предусмотрены, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2842-11(с изменениями), п. 8.1 СанПиН 2.4.4.3155-13, п.8.9 СанПиН 2.4.5.2409-0.

2. Условия для обработки яиц под проточной водой не предусмотрены, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2842-11(с изменениями), п. 9.16 СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями).

3. Условия для обработки потребительской упаковки консервированных продуктов не предусмотрены, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2842-11(с изменениями), п. 9.18 СанПиН 2.4.4.3155-13(с изменениями).

4. Условия для промывания крупы под проточной водой не предусмотрены, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2842-11(с изменениями), п. 9.17 СанПиН 2.4.4.3155-13 (с изменениями).

5. Условия для ополаскивания под проточной водой сырых овощей, предназначенных для приготовления холодных закусок без последующей термической обработки не предусмотрены, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2842-11(с изменениями), п. 9.20.7 СанПиН 2.4.4.3155-13(с изменениями).

4. Оздоровительный лагерь дневного пребывания, расположенный на базе МКОУ Зареченская СОШ (Тайшетский район)

1. Условия для мытья крупы, фруктов, индивидуальной упаковки консервированных продуктов под проточной водой не предусмотрены, что является нарушением п. 8.14, 8.15 СанПиН 2.4.5.2409-08

2.Для мытья кухонной посуды используется раковина и эмалированные тазы, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08

г. Братск и Братский район

1. ЛДП, расположенный на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения поселка Мамырь «Мамырская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Бесперебойной подачей холодной и горячей воды обеспечены только моечные ванны кухонной и столовой посуды, что не соответствует п.8.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2. Для мытья рук детей используются 3 рукомойника без подводки холодной и горячей воды и канализации, что является нарушением п.п.8.1, 8.2 и 8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3. В горячем цехе для мытья рук используется умывальник без подводки холодной и горячей воды, что является нарушением п.12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

4. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей) проводится в тазах, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3.СанПиН 2.4.5.2409-08.

5. Отсутствуют моечные раковины (ванны) для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

6. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6., 8.9 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

7.Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9.Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2. ЛДП, расположенный на базе МКОУ деревни Леоново «Леоновская СОШ» (одноразовая посуда, полуфабрикаты высокой степени готовности) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.Не обеспечена бесперебойная подача холодной и горячей воды в помещения пищеблока, что не соответствует требованиям п.8.2.СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями);

2. Отсутствует отдельный туалет для персонала, сотрудниками используется надворный туалет для девочек, что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3.Условия для проведения обработки рук после посещения туалетов детьми и персоналом отсутствуют, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

4.На пищеблоке отсутствует раковина для обработки рук со смесителем с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п. 12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

5. Отсутствуют моечные раковины (ванны) для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

6.Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6., 8.9 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

7.Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дезосредством, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9.Отсутствуют металлическая сетка с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

10.На пищеблоке отсутствует протирачная машина или мясорубка для продуктов, прошедших технологическую обработку, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

3. Оздоровительный лагерь дневного пребывания «Дружба», расположенный на базе МКОУ «Турманская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

- 1.Отсутствует бесперебойная подача воды в цех обработки сырой продукции, в помещения для хранения и обработки предметов уборки, приготовления дез. растворов пищеблока, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 2.Отсутствует внутренняя канализация в цехе обработки сырой продукции, в помещениях для хранения и обработки предметов уборки, приготовления дез. растворов пищеблока, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 3.Отсутствует моечная ванна (раковина) для обработки сырого мяса/рыбы/кур, которые обрабатываются в тазах «Сырое Мясо», «Сырая Рыба», «Сырые куры», что не соответствует требованиям п. 5.6.СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 4.Отсутствуют моечные ванны для первичной и вторичной обработки сырых овощей и фруктов, условия для их промывания под проточной водой, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), пп.8.12., 8.13., 8.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 5.Отсутствуют условия для промывки круп проточной водой, что является нарушением требований п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 6.Отсутствуют условия для промывки индивидуальной упаковки консервированных продуктов проточной водой, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 7.Отсутствуют условия для ополаскивания яиц проточной водой после их обработки содой и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 8.Помещения для хранения предметов уборки, обработки уборочного инвентаря, приготовления дез. растворов пищеблока и школы не оборудованы поддонами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением п.5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 5.22. СанПин 2.4.5.2409-08.
- 9.Конструкция смесителя раковины для мытья рук персонала, установленной в горячем цехе, не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08; п. 3.3. СанПиН 2.3.6.1079-01;

4. Оздоровительный лагерь дневного пребывания, расположенный на базе МКОУ поселка Боровской, Братского района «Боровская СОШ» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

- 1.Отсутствует бесперебойная подача воды в помещения пищеблока и санузлы; умывальники и раковины для мытья рук, моечные ванны и раковины в производственных цехах пищеблока не подключены к водопроводным сетям, отсутствуют источники резервного горячего водоснабжения, что является нарушением п. 5.6, п. 8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями); п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08
- 2.На пищеблоке внутренняя система канализации от моечных ванн в нерабочем состоянии, сточные воды выливаются на территории школы в специально отведенное место (около надворных туалетов), что является нарушением п. 5.6, п. 8.3 . СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями); п.3.1.СанПиН 2.4.5.2409-08 п.3.7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 (с изменениями).
3. Отсутствуют условия для проведения обработки рук после посещения туалетов детьми и персоналом, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 4.При обеденном зале отсутствует раковина по обработке рук с подводкой горячей и холодной воды (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест), что не соответствует 5.9. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.4.СанПиН 2.4.5. 2409-08.
- 5.Посудомоечные ванны подсоединены к канализационной сети без воздушных разрывов (во не менее 20 мм от верха приемной воронки, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8.СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

- 6.Отсутствует моечная раковина (ванна) для мытья сырых кур, что не соответствует требованиям п. 11.12 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 7.Отсутствуют моечные ванны (раковины) для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п.10.1, 11.12 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12., 8.13 и п.8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Отсутствуют условия для мытья крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п.10.1,11.12 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 9.На раздаче отсутствует охлаждаемый прилавок-витрина для холодных закусок, что является нарушением СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п.10.1, СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 8.25.
10. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дез. растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 5. Оздоровительный лагерь дневного пребывания, расположенный на базе МКОУ «Карахунская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:**
- 1.Отсутствует бесперебойная подача воды в цех обработки сырой продукции пищеблока, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 2.Отсутствует внутренняя канализация в цехе обработки сырой продукции пищеблока, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 3.Для мытья рук на пищеблоке установлен бытовой рукомойник, не подключенный к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.8.2; п.8.3,п.12.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
- 4.Смеситель моечной ванны для ополаскивания столовой посуды не укомплектован гибким шлангом, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями) п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 5.Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва от верха приемной воронки, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 6.Мытье сырых мяса, рыбы, куры осуществляется в промаркированных тазах, не подключенных к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.8.2,п.8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями). Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6., 8.9 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
- 7.Отсутствуют моечные ванны для первичной и вторичной обработки сырых овощей и фруктов, условия для их промывания под проточной водой, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), пп.8.12., 8.13., 8.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 8.Промывание крупы и тары консервированной проводится в ёмкостях, неподключенных к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.8.2,п.8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями). Отсутствуют условия для промывания круп и тары консервированной продукции под проточной водой, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 9.Отсутствуют условия для ополаскивания яиц проточной водой после их обработки содой и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.
- 10.В помещениях для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов к раковине не подведена горячая вода, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

6. Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, расположенный на базе МКОУ «Кежемская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
2. Бытовые раковины, установленные перед обеденным залом, не подключены к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.8.2, п.8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
3. Умывальник для мытья рук в холодном цехе не подключен к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.12.1, СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
4. В горячем цехе отсутствует раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, исключающем повторное загрязнение рук, что является нарушением п.12.1, п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями); п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.; п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
5. На пищеблоке отсутствуют условия для первичной обработки мяса, рыбы, кур, для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.
6. Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей), яиц, фруктов, круп и тары консервированной продукции проводится в раковинах (ваннах) для мытья посуды, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.
8. Отсутствуют условия по обработке сырого яйца (обработка яиц проводится в моечной посуде), что является нарушением п.п.8.7., 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания, расположенный на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Куватская средняя общеобразовательная школа» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Для мытья рук детей в обеденном зале установлено 2 бытовых раковины, неподключенные к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п. 8.2, п. 8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
2. Не обеспечена бесперебойная подача воды к моечным ваннам для посуды, что является нарушением п. 8.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
3. Условия для мытья рук возле надворных туалетов не предусмотрены, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
4. 2-х секционная ванна в зоне сырой продукции не подключена к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п. 5.6., 8.2 и п.8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями); п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. В горячем цехе отсутствует раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением п.12.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).
6. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями); п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08; п. 8.6, п.8.9 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).
7. Мытье крупы и тары консервированной продукции осуществляется в емкостях, неподключенных к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.п. 8.2 и 8.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

8.Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9.Мытье кухонной и столовой посуды осуществляется совместно в 3-х секционной ванне без подводки холодной и горячей воды и подсоединения к канализации, что является нарушением п.5.6., п. 8.2, 8.3, СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.4., п.5.8, п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

10.Количество и объем холодильного оборудования недостаточное, хранение пищевых продуктов (гастрономия, суточные пробы, овощи, фрукты, птица охлажденная, яйцо, молочные продукты) осуществляется в одном холодильнике, что является нарушением 5.1 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями); п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

11.Отсутствует помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов с поддоном, подключенным к водопроводным и канализационным сетям, что является нарушением п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

12.Хранение и обработка уборочного инвентаря и приготовление дезинфекционных растворов осуществляется на первом этаже в специально отведенном месте (под лестницей), где имеется свободный доступ для детей, что является нарушением п.11.5 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

13.Отсутствует шкаф для хранения спец. одежды, что является нарушением п. 12.2 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

8. Оздоровительный лагерь дневного пребывания расположенный на базе МКОУ поселка Шумилово «Шумиловская СОШ» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1.Первичная обработка сырой продукции (мяса, рыбы, птицы и овощей), яиц, фруктов, круп и тары консервированной продукции проводится в тазах, не подключенных к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.8.2, п.8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2.Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.8.6., п.8.9. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

3.На пищеблоке отсутствует моечная ванна для обработки овощей и фруктов, не предусмотрены условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.п. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

4.Для обработки сырых овощей отсутствует дуршлаг или металлическая сетка, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.8.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5.На пищеблоке отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п.п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.14, 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

6.Металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды отсутствует, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

7.Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва от верха приемной воронки, что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.8. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

8.Отсутствует шкаф для хранения хлеба с вентилируемыми стенками, что является нарушением п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.7.26. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

10. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

9. Лагерь с дневным пребыванием детей, расположенный на базе МБОУ «СОШ № 8» МО г. Братска, ж/р Сухой) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям:

1. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

2. Раковина для мытья рук в горячем цехе оборудована смесителем, конструкция которого не исключает повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

3. Бытовые рукомойники, установленные перед входом в обеденный зал, не подключены к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п. 8.2 и 8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

4. В цехе сырой продукции отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды с конструкцией смесителя, который исключает повторное загрязнение рук после мытья, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.3.3. СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).

5. Мытье сырых мяса, рыбы, курицы, овощей, круп и тары консервированной продукции осуществляется в промаркированных емкостях (тазах), неподключенных к сетям водоснабжения и канализации, что является нарушением п.8.2, п.8.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями).

6. Отсутствуют условия для промывания проточной водой мяса и мяса птицы, что является нарушением п.5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 8.6, п.8.9 СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями).


7. Отсутствуют моечные раковины (ванны) для обработки овощей и фруктов, условия для промывания овощей под проточной водой, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), пп. 8.12., 8.13 и п. 8.19 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы и тары консервированной продукции, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п.п. 8.15 и 8.16 СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Отсутствуют условия для промывания проточной водой яиц после обработки содой и дез. средством, что является нарушением п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10 (с изменениями), п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Прошу оказать содействие по организации работы с целью принятия адекватных мер для устранения замечаний, выявленных в летних оздоровительных учреждениях, в кратчайшие сроки с должным качеством.

Главный врач



Безгодов И.В.

Исполнитель:
Рудяк Т.В.
23-95-28