

**А К Т**  
**готовности лагерей к приему детей в летний период**  
**в городе Усть-Илимске в 2018 году**

г. Усть-Илимск

« 30 » мая 2018г. № 9

Лагерь (наименование, фактический адрес) Лагерь дневного пребывания «Факел» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», расположен по адресу: 666675 Иркутская область, город Усть-Илимск, ул.Булгакова, д.7  
Ф.И.О. руководителя лагеря директор Пахомова Г.С.

*Комиссия в составе:*

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Пронина<br>Любовь Афанасьевна   | - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;  |
| Плевако<br>Елена Анатольевна    | - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии  |
| Воронкова<br>Марина Игоревна    | - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;   |
| <i>члены комиссии:</i>          |   |
| Батурина<br>Галина Владимировна | - директор ОГБУСО "КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района" (по согласованию);  |
| Блажнов<br>Александр Юрьевич    | - главный врач ОГБУЗ "Усть-Илимская городская детская поликлиника" (по согласованию);   |
| Дякина<br>Елена Юрьевна         | - главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижне-Илимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казаченско – Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию); |
| Нелин<br>Анна Николаевна        | - начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции (по согласованию);   |
| Никитченко<br>Иван Викторович   | - начальника ОДН и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы (по согласованию);   |
| Попов<br>Николай Васильевич     | - директор МАУ «ЦКО»;   |
| Черемных<br>Алексей Борисович   | - государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию);  |



произвела приемку лагеря дневного пребывания на базе МАОУ «СОШ №5», г. Усть-Илимска

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей, функционирует с 2000 года
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный
3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 115 человек, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена, с 01.06.2018 по 22.06.2018 года
4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 1, из них: количество выполненных план-заданий, предписаний 1; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) все замечания устранены
5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Экспертное заключение, № 70И\73 от 23.04.2018 года
6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа летнего отдыха и оздоровления детей «Шахматная страна», социально-педагогической направленности, утверждена 05.04.2018 г.
7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) раздел «Летний отдых» на сайте школа-5-устылимск.рф, периодичность размещения информации 1 раз в 7 дней
8. Общая штатная численность работников 25, из них:  
руководителей/начальников 1,  
воспитателей 13,  
старших вожатых 0,  
вожатых, направленных из образовательных учреждений 0,  
помощников воспитателей 0,  
врачей 0,  
медсестр 1,  
санитарок 0,  
инструкторов по физической культуре 1,  
инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 0,  
поваров 1,  
кухонных работников 3,  
иных (обслуживающий персонал и т.п.) организатор – 1, библиотекарь – 1, обслуживающий персонал 3.
9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) медицинские книжки на всех работников ЛДЦ «Факел» имеются, в наличии -25 штук
10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 4, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 4
11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:
  - 1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования асфальтированная дорога
  - 2) общая площадь 1475м<sup>2</sup>; площадь на одного человека 12,8 м<sup>2</sup>
  - 3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует



- 4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется
- 5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) МАОУ «СОШ №5»
- 6) количество видеокамер 12, из них наружных 8, внутренних 4, из них находятся в исправном состоянии все камеры в исправном состоянии
- 7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) ООО «Телнет»
- 8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется
- 9) срок хранения видеoinформации составляет 10 дней
- 10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется
- 11) краткая характеристика при возгорании срабатывают датчики, сигнал поступает на блок управления, срабатывает система голосового оповещения о возникновении пожара, открываются электронные замки дверей
- 12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется
- 13) краткая характеристика Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, лампы накаливания, смешанное и др.), состояние системы освещения; люминесцентное в норме в соответствии Сан-Гиг
- 14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное
- 15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется
- 16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) в рабочем состоянии
- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции одна
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимский филиал ФГКУ «УВО ВИГ» России по Иркутской области
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) контракт №1953 от 29.12.2017 г.
- 20) пожарная сигнализация (имеется/отсутствует) имеется
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеется
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности соответствуют
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/отсутствует) -, ширина --
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствуют
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода -
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям пожарные гидранты, расположенные за территорией школы
- 27) наличие мотопомпы нет
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители в количестве 25 шт., из них задействовано для лагеря - 16 шт
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 23 человека ( директор школы, зам.директора по безопасности, воспитатели, начальник лагеря, технический персонал)
- 30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) ООО «Кинотехэлектросервис», контракт №59 от 29.12.2017 г.
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) имеется, номер телефона 70682,70456
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера не имеется
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется
- 34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 21718,5 м<sup>2</sup>, высота ограждения 1,7м.
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) металлическое сплошное, ремонт не требуется



- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) осуществляется
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) сторожем-вахтером 4 человека работа по графику
- 38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) круглосуточно с 8 час. до 8 час.
- 39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается с отметкой журнала посещения посторонних лиц, наличие в лагере электронной системы пропуска не имеется
- 40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) вахта 1
- 41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя не имеется
- 42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:
- основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) согласно штатного расписания
  - положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) не имеется
  - план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется
  - схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) не имеется
  - инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) не имеется
  - должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) не имеется
  - инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется
  - перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется
- 43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) назначено, начальник лагеря Сувернева И.А., Приказ № 240, от 29.05.2018 г.
- 44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:
- паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) дата утверждения 09.02.2018 года (папка №1)
  - функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) имеются,
  - план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется
  - распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) пропускной режим осуществляется в соответствии с Положением об организации пропускного режима в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», утверждено Приказом ОУ №277 от 01.09.2017 г.
  - распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) Приказ № 253, от 28.08.2017 г.
  - инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) имеется
  - инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеется
  - список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-



спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) имеется

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводятся, 2 раза в год, в ЛДП 1 раз за сезон

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) нет в наличии

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования Акт №1 Обследования школьного стадиона, испытание спортивного оборудования большого спортивного зала, малого спортивного зала к летней оздоровительной кампании 2018 г.от 01.02.2018

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации соответствует

3) наличие акт исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации Акт №1 Обследования школьного стадиона, испытание спортивного оборудования большого спортивного зала, малого спортивного зала к летней оздоровительной кампании 2018 г.от 01.02.2018

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 2,

2) помещений для занятий кружков 2,

3) спальных помещений 5, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 3 м<sup>2</sup>, количество мест в спальнях не более 15, количество смен белья 1 раз в 7 дней,

4) спортивного зала 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1,

6) раздевалок для верхней одежды 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,

8) туалетов для девочек 2,

9) туалетов для мальчиков 2,

10) туалета для персонала 1,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 1,

12) душевых (число рожков) -,

13) бани -,

14) прачечной -,

15) кладовой чистого белья -,

16) другие помещения (указать) .

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

1) горячая зона имеется,

2) холодная зона имеется,

3) мясорыбная зона имеется,

4) овощная зона имеется,

5) условия для обработки яиц созданы,

6) кондитерская (булочная зона) имеется,

7) моечная кухонной посуды имеется,

8) моечная столовой посуды имеется,

9) другие цеха ,



10) складские, технические, бытовые помещения для персонала имеются в наличии.  
16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой, оборудованием, инвентарем пищеблок обеспечен

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) имеются в наличие холодильная камера, холодильный шкаф, морозильный шкаф, встроенная холодильная камера

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим все оборудование исправно

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) Акт проверки от 10 мая 2018 года.

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале 300 посадочных мест

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам соответствует; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 6 умывальников

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 9, из них и заключенных 9, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес) -

2) кабинет врача, смотровая -

3) кабинет зубного врача -

4) процедурная имеется, подготовлена

5) кабинет медицинской сестры имеется, подготовлен

6) уборная с умывальником в шлюзе -

7) изолятор: палата (число и площадь) 1, S-72 м<sup>2</sup>

число коек 1

наличие буксированных палат -

8) подсобные помещения (какие, площади) 10,9 м<sup>2</sup>, 2,4 м<sup>2</sup>

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией имеется в наличие

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи в полном объеме

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) все оборудование имеется, исправно

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеются

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) имеется 2 фонтанчика, установлен диспенсер для бутилированной воды в столовой

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации Контракт № 287-18 купли – продажи, от 10.04.2018 г. ООО «Труд», Акт №1 от 10.04. 2018 об оказании услуг по обработке диспенсеров для бутилированной воды

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договора, организация) по утилизации ТБО (твердых бытовых отходов) заключен контракт за № 03/004 на



оказание услуг от 29 декабря 2017 года, с ООО «СПАС», директор Царева И.В. (срок действия контракта с 01.01.2018 по 31.12.2018.; по утилизации ЖБО (жидких бытовых отходов), договор от 29.12.2017г. № 189 с ИП Блинников А.Н.; Договор № 062у от 2017 г., ИП Митюгина А.В.

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) контракт № 37/2018 от 01.02.2018 года, наряд-счет №1347, от 25.05.2018

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации) *И.В. Царева и И.А. Митюгина. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ*

Подписи членов комиссии:

Пронина Любовь Афанасьевна

Плевако Елена Анатольевна

Воронкова Марина Игоревна

Батурина Галина Владимировна

Блажнов Александр Юрьевич

Дякина Елена Юрьевна

Нелин Анна Николаевна

Никитченко Иван Викторович

Попов Николай Васильевич

Черемных Алексей Борисович



**Примечание:** акт составляется в 5 экземплярах.