

А К Т
готовности лагерей к приему детей в летний период
в городе Усть-Илимске в 2018 году

г. Усть-Илимск

« 29 » Июль 2018г. № 3

Лагерь (наименование, фактический адрес) летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Мечта» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Пичуева Леонида Павловича», 666679 РФ Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 19

Ф.И.О. руководителя лагеря Мухина Людмила Григорьевна

Комиссия в составе:

Пронина Любовь Афанасьевна Плевако Елена Анатольевна	- начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии; - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;
Воронкова Марина Игоревна	- начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;
члены комиссии: Батурина Галина Владимировна Блажнов Александр Юрьевич Дякина Елена Юрьевна	- директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»; - главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; - главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области; - начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции;
Нелин Анна Николаевна Никитченко Иван Викторович Попов Николай Васильевич Черемных Алексей Борисович	- начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы; - директор МАУ «ЦКО»; - государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский».

произвела приемку летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Мечта» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Пичуева Леонида Павловича»

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный
3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 110 человек, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена с 1 июня 2018 года по 22 июня 2018 года

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) нет, из них: количество выполненных план-заданий, предписаний нет; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) не имеется
5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) «Экспертное заключение №44 от 02.04.2018 года о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул»
6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа летнего отдыха и оздоровления детей лагеря «Мечта» города Усть-Илимска «ТИиП – территория исследований и приключений», социально-педагогическая направленность, рассмотрена на заседании методического совета 20 марта 2018 года, протокол № 32, утверждена директором школы 21 марта 2018 года
7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) имеется школьный сайт <http://s7ust-ilimsk.ru> раздел «Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Мечта», информация размещается ежедневно
8. Общая штатная численность работников 24, из них:
руководителей/начальников 1,
воспитателей 8,
старших вожатых 0,
вожатых, направленных из образовательных учреждений 0,
помощников воспитателей 2,
врачей 1,
медсестер 0,
санитарок 0,
инструкторов по физической культуре 1,
инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 0,
поваров 2,
кухонных работников 2,
иных (обслуживающий персонал и т.п.) 7.
9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеются 24 медицинские книжки
10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 4 человека, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 4 человека
11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:
1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования автомобильные дороги расположены на расстоянии 200 метров – улица Героев Труда, 250 метров – улица Проспект Дружбы Народов, 350 метров – улица Мечтателей. Территория учреждения имеет 2 въезда (выезда), места проезда оборудованы металлическими воротами, имеющими замки. Состояние подъездных путей удовлетворительное. Для использования пригодны.
- 2) общая площадь 1500 м², площадь на одного человека 21,4 м²
- 3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует
- 4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется
- 5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.»

- 6) количество видеокамер 4, из них наружных 2, внутренних 2, из них находятся в исправном состоянии 4
- 7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) выводится на монитор компьютера, установленного на вахте учреждения
- 8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется
- 9) срок хранения видеoinформации составляет 3 дня
- 10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется
- 11) краткая характеристика включает в себя прибор приема-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01121-20-1 «Сигнал-20М» - 2 шт.; резервный источник питания «Тверца-4» - 1 шт.; аккумулятор 12В 17Ач АКБ 12Ач, 17Ач - 3 шт.; извещатель дымовой ИПД-3,1М - 425 шт.; извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ - 15 шт.; извещатель пожарный тепловой, нормаль-разомкнутый, 90С ИП-101-1А - 6 шт.; блок речевого оповещения «Рокот-Р» - 2 шт.; акустическая модель системы речевого оповещения «Соната» - 21 шт.; оповещатель световой с надписью «ВЫХОД» световое табло «Выход-12» - 2 шт.; извещатель пожарный Пульсатор 1-01Н - 2 шт.
- 12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется
- 13) краткая характеристика по периметру здания имеется 13 ламп ДРЛ, из них рабочих 6 ламп (2 лампы - центральный вход правая сторона, 2 лампы- правая сторона здания запасной выход, 1 лампа - правая сторона здания со стороны ул. Др. Народов, внутренний двор - 1 лампа)
- 14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное
- 15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется (по GSM/SMS каналу «мобильный телохранилель»)
- 16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) находится в рабочем состоянии
- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции 1
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимский ОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется
- 20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеются
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует
- наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности соответствует
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) -, ширина-
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствует протокол измерения сопротивления изоляции от 27.02.2018 года ООО «КИНОЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС»
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода имеется, соответствует
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям имеется, соответствует
- 27) наличие мотопомпы нет
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения пожарный гидрант, соответствует
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 3 сотрудника
- 30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют) имеются стационарные телефоны 5-80-07 (приемная), 5-36-40 (вахта, круглосуточно) и сотовый телефон
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется

34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 432,6 метров, высота ограждения 1,5 метров

35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) металлическое, состояние удовлетворительное

36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) не требуется

37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) вахтерами и сторожами из числа штатных сотрудников учреждения

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) в период с 07:00 до 19:00 часов – вахтеры с 19:00 до 07:00 часов - сторожа

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска не имеется

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) 1/1

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя нет в наличии

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) нет
положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) нет

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется
схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) нет

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) имеется, требует переработки

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется, проводится инструктаж Антипьевым Дмитрием Ивановичем, учителем физической культуры уполномоченным на решение задач в области защиты персонала и обучающихся от опасностей ЧС природного и техногенного характера, и опасностей военных действий (приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 19.07.2017г. № 312 «Об организации защиты персонала и обучающихся от опасностей ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных действий и назначении должностных лиц»

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) назначен Антипьев Дмитрий Иванович – учитель физической культуры, приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 25.05.2018г. № 221 «О мерах антитеррористической защищенности в 2017-2018 учебном году в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) имеется

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) имеется, приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 25.05.2018г. № 221 «О мерах антитеррористической защищенности в 2017-2018 учебном году в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется
распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима

(имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 27.07.2017г. № 313 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территориях общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году»

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 18.07.2017г. № 310 «Об установлении противопожарного режима в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) имеется приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 27.07.2017г. № 313 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территориях общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году»

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеется приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 19.07.2017г. № 312 «Об организации защиты персонала и обучающихся от ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных действий и назначении должностных лиц»

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) имеется

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) имеются

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводятся, согласно плана проведения тренировок

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) нет

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования баскетбольные щиты (6 шт), баскетбольные кольца (6 шт), баскетбольные корзины (6шт), волейбольный стойки и сетка, гимнастическая стенка, спортивный городок, футбольные ворота (2шт) к эксплуатации готовы

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации соответствуют

3) наличие акт исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации акт обследования спортивного оборудования и инвентаря детских игровых и спортивных площадок (сооружений) №2 от 25.05.2018 года

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат отрядных - 4,

2) помещений для занятий кружков 1,

3) спальных помещений 4, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 3м², количество мест в спальных помещениях 60, количество смен белья 2 комплекта,

4) спортивного зала 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1,

6) раздевалок для верхней одежды 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,

8) туалетов для девочек 1,

9) туалетов для мальчиков 1,

10) туалета для персонала 1,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекцион-

ных растворов 4,

12) душевых (число рожков) нет,

13) бани нет,

14) прачечной 1,

15) кладовой чистого белья 1,

16) другие помещения (указать) – 5, 2 помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря, 2 помещения для хранения и приготовления дезинфекционных растворов, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря:

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

1) горячий цех / зона приготовления горячей продукции, 60 м²

2) холодный цех/ зона приготовления горячей продукции, 14,4 м²

3) мясорыбный цех/ зона предварительной обработки сырья, 4,5 м²

4) овощной цех / зона обработки овощей, 5 м²

5) условия для обработки яиц участок в зоне предварительной обработке сырья, 5 м²

6) кондитерский (булочный цех) участок в зоне готовой продукции, 10 м²

7) моечная кухонной посуды зона для мытья кухонной посуды 24,2 м²

8) моечная столовой посуды имеется 24,2 м²

9) другие цеха раздаточная зона в зоне приготовления готовой продукции, 3,3 м²

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала - подсобные помещения - 44,4 м²;

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой укомплектовано и оборудовано в соответствии с требованиями

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) низкотемпературные холодильные лари для хранения мяса и рыбы, среднетемпературная холодильная камера с моноблоком «Полаир» для хранения сырья, оббитая пищевым алюминием, среднетемпературный холодильный шкаф «Полаир», холодильник для хранения суточных проб.

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим оборудование исправно

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного оборудования от 15.02.2018 года

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале 176

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 2,2 м²; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 6 штук

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания --, из них и заключенных -, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес) -

2) кабинет врача, смотровая - кабинет врача, смотровая – площадь - 11,65 м²,

3) кабинет зубного врача-

4) процедурная процедурная - площадь - 11,65 м²,

5) кабинет медицинской сестры-

6) уборная с умывальником в шлюзе-

7) изолятор: палата (число и площадь) изолятор – площадь - 16 м²,

число коек - 2 штуки

наличие буксированных палат-

8) подсобные помещения (какие, площади) -

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией имеется

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеются

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеется

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеются

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеются

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) в рекреации начальной школы и около столовой имеются «фонтанчик питьевой воды ФПВ-2» в количестве 2 штуки, конструкция которых предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, клапан-регулятор. Высота водяной струи не менее 10 см.

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации нет

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) «Договор на вывоз и утилизацию ТБО» № 03/005 от 29.12.2017 года заключен с ООО «Спас».

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) Договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий заключен с ООО «Дез-Сервис» №22/2018 от 10.01.2018 года.

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации ООП «Мирта» при МАУ «СММ» 7 человек Лычева А.А.)
соответствует требованиям

Подписи членов комиссии:


Л.А. Пронина

Е.А. Плевако


М.И. Воронкова

Г.В. Батуркина

А.Ю. Блажнов

Е.Ю. Дякина

А.Н. Нелин

И.В. Никитченко

Н.В. Попов

А.Б. Черемных

Примечание: акт составляется в 5 экземплярах.