

А К Т
готовности лагеря к приему детей в летний период
в городе Усть-Илимске в 2018 году

г. Усть-Илимск

«29» мая 2018г. № 4

Лагерь (наименование, фактический адрес) ЛДП «Росинка», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича», 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск ул. Г. Димитрова 10
Ф.И.О. руководителя лагеря Асташова Светлана Александровна

Комиссия в составе:

Пронина	- начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;
Любовь Афанасьевна	- главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;
Плевако	- начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;
Елена Анатольевна	
Воронкова	
Марина Игоревна	
члены комиссии:	
Батурина	- директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;
Галина Владимировна	
Блажнов	- главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;
Александр Юрьевич	
Дякина	- главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области;
Елена Юрьевна	
Нелин	- начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции;
Анна Николаевна	
Никитченко	- начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы;
Иван Викторович	
Попов	- директор МАУ «ЦКО»;
Николай Васильевич	
Черемных	- государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский».
Алексей Борисович	

произвела приемку Лагеря дневного пребывания «Росинка» при МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный
3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 145/145, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) одна смена, с 01.06.2018 г. по 22.06.2018 г.
4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 1, из них: количество выполненных план - заданий, предписаний 1; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) _____ - _____
5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зда-

ний, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологическое заключение, от 24.04.2018 г. №38.09.06.000.М.000024.04.18

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) «Путешествие по Иркутской области с Росинкой», естественнонаучной направленности, от 04.04.2018 г №2(11).

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) <http://uischool8.ru/ldp-rosinka/>, размещение информации - по мере поступления.

8. Общая штатная численность работников 20, из них:

руководителей/начальников - 1/1,

воспитателей - 10,

старших вожатых - 0,

вожатых, направленных из образовательных учреждений - 0

помощников воспитателей - 0,

врачей - 0,

медсестер - 1,

санитарок - 0,

инструкторов по физической культуре - 0,

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) - 0,

поваров 3,

кухонных работников 2,

иных (обслуживающий персонал и т.п.) - 2.

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеются в количестве - 20 шт.

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 5, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 5

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования лагерь с дневным пребыванием детей размещается в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича», расположенной в правобережной части города в зоне жилой застройки, на обособленном земельном участке. Рельеф местности равнинный. Территория учреждения находится внутри жилого массива. Недалеко имеется проезжая дорога, имеется подъезд к учреждению – асфальтированная дорога.

2) общая площадь задействованная для ЛДП 733,5 м²; площадь на одного человека 5,05 м²

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует): соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует): имеется

5) Информация о собственнике системы видеонаблюдения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "СОШ №8 имени Бусыгина М.И."

6) Количество видеокамер: 40 ед., (7ед. - наружных/DH-HAC-HFW1000 SP-0360-S3, 33 ед. - внутренних/CNB-DFL-21S(w), KD-113, St-1006), из них находится в исправном состоянии - 40ед.

7) Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: 16 камер на экран монитора дежурного вахтера, 8 камер (KD-113) - на экран монитора в гардероб; 16 камер (St-1006) - на экран монитора в кааб. 232

8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется): осуществляется

9) срок хранения видеoinформации составляет: 10 дней

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует): имеется

11) краткая характеристика: В состав комплекса управления речевым оповещением «VELLEZ» входит: прибор управления оповещением «VELLEZ 48-400-220/24», акустические системы «IAS100FW», «ZAS100FM» и «BAS100FM». В качестве световых оповещателей – оповещатели типа «Молния-12» с надписью «ВЫХОД» (непрерывная работа) - 47 шт.

- 12) система освещения (имеется/отсутствует): имеется
- 13) краткая характеристика: на фасаде административно-учебного здания - 2 светильника ЛПО (ЛН - 4 шт.); по периметру на здании - 5 ед. (РКУ/ДРЛ-250), по периметру территории - 18 ед., из них: 15 ед. (РКУ/ДРЛ-250); 3 ед. (SolarisLSD-90p); 4 светильника (РКУ/ДРЛ-250) подлежат замене.
- 14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное): достаточное
- 15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует): имеется КТС по GSM/SMS каналу
- 16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем): в рабочем состоянии
- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции: 1 ед.
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел): Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Усть-Илимского ОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской области"
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора): не требуется
- 20) пожарная сигнализация (имеется/отсутствует): имеется (АПС), Выход сигнала на Радио модем "Хеникс 433" - по трансляции на пульт пожарной охраны.
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует): имеется
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует): соответствует, наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности паспорт безопасности, имеется
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/отсутствует): отсутствует
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствует
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода отсутствует
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям: наружный гидрант, соответствует противопожарным требованиям
- 27) наличие мотопомпы: отсутствует
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители в количестве всего - 43, задействовано в ЛДП «Росинка» - 10 штук.
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума-6
- 30) Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: Общество с ограниченной ответственностью «Киноэлектротехсервис» (ООО «КЭТС»). Контракт № 40 от 31.12.2017г. Срок действия контракта - 1 год.
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют): имеется: 59271, 59251, 57821
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 (57821)
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется
- 34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 380 метров, высота ограждения 1,5м
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.): металлическое, из готовых звеньев, сваренных из арматурных прутьев (высота-1,5м, диаметр-5мм); ворота-3 шт., калитки- 6 шт. с навесными замками, протяженность ограждения 380 метров. Ограждение установлено по всему периметру.
- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется): требуется (специализированная)
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности): вахтер, сторож
- 38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое): круглосуточная, Понедельник-суббота с 07.00-19.00 часов - вахтером, с 07.30-17.00 - дежурным администратором. Понедельник-суббота с 19.00-07.00, воскресенье, праздничные дни с 07.00-07.00 - сторож.
- 39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается): обеспечивается, дежурным вахтером, наличие в лагере электронной системы пропуска: отсутствует
- 40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое): 1 (вахта)
- 41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя: отсутствует
- 42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в

том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта): согласно штатного расписания, Приказ №162-К-1 от 29.12.2017г.

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке)): имеется, "Положение об организации контрольно-пропускного режима и правилах поведения посетителей" Приказ от 28.08.2016 г. № 286-0.

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется
схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется (вахтера, сторожа), от 25.05.2016 должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке): имеется (вахтера, сторожа), от 15.01.2016

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется, от 25.05.2016г.

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке): имеется, (ФСБ, ОВО, МВД, МЧС, ЕДДС)

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица): назначено. Приказ от 07.05.2018 г. №166-О, преподаватель - организатор Марченко Марина Владимировна

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан /подлежит разработке/необходима переработка) разработан 16.02.2018 г.

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка): имеются, от 15.08.2017г.

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется
распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует): имеется, Приказ № 309-О от 15.08.2017г «Об организации охраны пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» на 2017-2018 учебный год.

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) _____

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует): имеется, от 17.08.2016 г.

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует): имеются, от 25.05.2016 г.

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке): имеется

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке): имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение): имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведе-

ния учений/тренировок) проводятся, 1 раз в полугодие

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно): отсутствует

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования: на территории ЛДП «Росинка» имеются: 1. «Спортивно-развивающее оборудование СРО083.03.СМ» (состоит из: стойка сварная с лесенкой под рукоход, шведская стенка, рукоход «волна», перемычка с гимнастическими кольцами, каркас металлический из профиля с ножками для фанерной доски, барабан беговой); Турник низкий ФК031.02.См; Турник высокий ФК030.02.СМ; Информационный щит двойной ИЩ003.03.СМ; Физкультурный комплекс ФК013.03.СМ - имеется ограждение, стойки и оборудование забетонировано, мягкое покрытие. 2. Баскетбольная площадка - Баскетбольные щиты установлены на металлической стойке – забетонировано, асфальтное покрытие. Выдерживает нагрузку более 200 кг, имеет устойчивое основание. 3. Спортивная пришкольная площадка - асфальтированное, ровное покрытие.

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации соответствует

3) наличие акт исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №) 30.01.2018, №01 готовность к эксплуатации спортивное оборудование исправно

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 5,

2) помещений для занятий кружков 1,

3) спальных помещений в МБДОУ д/с №17 «Сказка» - 2, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне не менее 3 м², количество мест в спальных помещениях 15, количество смен белья 2,

4) спортивного зала не задействован,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1,

6) раздевалок для верхней одежды 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,

8) туалетов для девочек 2,

9) туалетов для мальчиков 2,

10) туалета для персонала 1,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 3,

12) душевых (число рожков) _____ - _____,

13) бани _____ - _____,

14) прачечной 1, МБДОУ д/с №17 «Сказка»,

15) кладовой чистого белья 1, МБДОУ д/с №17 «Сказка»,

16) другие помещения (указать) актовый зал, рекреация 1 и 2 этажа.

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

1) горячий цех/зона 22,5 м², готов к эксплуатации

2) холодный цех/зона 1,5 м², готов к эксплуатации

3) мясорыбный цех/зона 15 м², готов к эксплуатации

4) овощной цех/зона 6,8 м², готов к эксплуатации

5) условия для обработки яиц / зона 1,75 м², готов к эксплуатации

6) кондитерский (булочный цех)/зона 18,7 м², готов к эксплуатации

7) моечная кухонной посуды 10,7 м², готов к эксплуатации

8) моечная столовой посуды 12,0 м², готов к эксплуатации

9) другие цеха 55,0 м², готовы к эксплуатации

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала 19,2 м² готовы к эксплуатации.

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспеченность кухонной посудой, разделочным инвентарем, оборудованием, кухонной посудой – соответствует нормативам, весь инвентарь промаркирован с учётом требований СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.10.

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) холодильные установки «Polair» - 2 ед. (для овощей и фруктов, «СП»); стационарная холодильная камера – оборудованной подтоварниками для хранения овощей и стеллажами для хранения бакалеи; холодильный шкаф «Бирюса» - 5 ед. – для молочной продукции, гастрономии, суточ-

ных проб, нарезки «СО» порционно (или салатов); ШХ – 1 ед. – резервный; морозильный ларь низкотемпературный (-27°C).

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим холодильное оборудование исправно и готово к эксплуатации

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) Оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации. Акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного оборудования от 26.01.2018 г., Пархоменко Л.В.

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале 120 посадочных мест

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 2,05 м²; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 6 раковин

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 12, из них и заключенных 12, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес) _____ - _____

2) кабинет врача, смотровая 1, 25 м²

3) кабинет зубного врача _____ - _____

4) процедурная 12,6 м², готова к эксплуатации готов

5) кабинет медицинской сестры 12,4 м², готов к эксплуатации готов

6) уборная с умывальником в шлюзе _____ - _____

7) изолятор: палата (число и площадь) 1, 12,6 м² готов к эксплуатации

число коек 2

наличие буксированных палат _____ - _____

8) подсобные помещения (какие, площади) _____ - _____

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией Лицензия № ЛО-38-01-001945 от 22 октября 2014 г. Договор безвозмездного пользования рег.№16-у от 13 марта 2015 г.

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеется в достаточном количестве

2) наличие аптечек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеется.

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) ростомер, весы, динамометр, спирометр.

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеется

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) питьевые фонтанчики - 2 шт., установлены: у обеденного зала столовой и на втором этаже, где базируется оздоровительное учреждение)

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации - _____

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) вывоз отходов осуществляется по контракту № 03/006 от 09.01.2018 г. с ООО «СпАС. Контракт №009у от 05.02.2018 г. - ИП Митюгин А.В.

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) №38 от 24.01.2018 г. ООО «УИ Дез-Сервис»

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации МОП. Росинкс' при МБОУ. Самов в имени Бусыгини И.И.
соответствует требованиям

Подписи членов комиссии:


Л.А. Пронина


Е.А. Плевако

Ворожкова
М.И. Ворожкова

ГВ
Г.В. Багурина


А.Ю. Блажнов

Е.Ю. Дякина

А.Н. Нелин

И.В. Никитченко

Н.В. Попов


А.Б. Черемных

Примечание: акт составляется в 5 экземплярах.