

А К Т
готовности лагерей к приему детей в каникулярное время
в городе Усть-Илимске в 2018 году

г. Усть-Илимск

« 29 » июн 2018г. № 8

Лагерь (наименование, фактический адрес): Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Берёзовая роща» на базе МАОУ СОШ № 9, 66683 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 7

Ф.И.О. руководителя лагеря: Жданова Галина Валерьевна

Комиссия в составе:

Пронина Л.А., начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;

Плевако Е.А., главный специалист отдела дошкольного общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;

Воронкова М.И., начальник отдела дошкольного общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Батурина Г.В., директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»;

Блажнов А.Ю., главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»;

Дякина Е.Ю., главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому району службы ветеринарии Иркутской области;

Нелин А.Н., начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский», майор полиции;

Никитченко И.В., начальник ОНД и ПР по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы;

Попов Н.В., директор МАУ «ЦКО»;

Черемных А.Б., государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский».

произвела приемку

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует)

лагерь с дневным пребыванием детей, функционирует с 1 по 22 июня 2018г.

2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный.

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря - 150 чел., количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) одна смена, с 1 по 22 июня 2018г., 21 календарный день

4. Количество выданных планов-заданий 1, предписаний 0 (включая Роспотребнадзор и другие инстанции), из них: количество выполненных планов-заданий 1, предписаний 0; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения)

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологического заключение от 04.05.2018 г. № 09.06.000.М.000033.05.18

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа организации отдыха и оздоровления детей «Мамино детство» утверждена приказом директора МАОУ СОШ № 9 (Приказ от 09.04.2018г. № 216-од, рассмотрена и утверждена на заседании методического совета (Протокол от 29.03.2018г. № 5).

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) http://uischool9.ru/news/letnij_otdykh_2018/2018-02-03-934

8. Общая штатная численность работников 28 человека, из них:

руководителей/начальников - 1 чел.;

воспитателей - 15 чел.

старших вожатых - 0 чел.;

вожатых, направленных из образовательных учреждений - 0 чел.;

помощников воспитателей - 0 чел.;

врачей (фельдшер) – 1 чел.;

медсестр – 0 чел.;

санитарок – 0 чел.;

инструкторов по физической культуре – 1 чел.;

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) – 0 чел.;

поваров – 3 чел.;

кухонных работников (посудомойщица) – 1 чел.;

иных (обслуживающий персонал и т.п.).

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеются, 28 шт.

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 5 чел. (работники пищеблока), из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 5 чел. (работники пищеблока).

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования:

учреждение имеет один подъездной путь, покрытие асфальтовое, состояние в общем - удовлетворительное, местами имеются выбоины.

2) общая площадь 2873 м²; площадь на одного человека 19,2м²;

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется;

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) МАОУ СОШ № 9, директор Певзнер Т.В.;

6) количество видеокамер – 23 ед., из них наружных – 7 ед., внутренних – 16 ед., из них находятся в исправном состоянии – 23 ед. (100%);

7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) Имеет выход на экран 2-х видеорегистраторов внутри здания школы (рабочее место сторожа

- вахта, рабочее место ведущего программиста - каб. № 206);

8) хранение видеоинформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется;

9) срок хранения видеоинформации составляет 3 дня;

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется;

11) краткая характеристика:

СОУЭ – автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления. В состав СОУЭ входят: прибор управления системой речевого оповещения «Рокот», максимальная мощность усилителя звуковой частоты не менее 60 Вт; - оповещательные приборы -

световые (20 ед.), звуковые (16 ед.), тип/марка – «Иволга» РА -10Вт, мощность 2Вт/80м.

Площадь защищенных помещений составляет 7594 кв.м. (100%).

12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется

13) краткая характеристика:

Опоры освещения расположены по периметру территории и на входах (выходах) в здание.

Количество опор - 4 ед., количество установленных на опорах фонарей - 7 ед.

Количество фонарей (прожекторов) установленных по периметру административно-учебного здания - 9 ед. Лампы ДРЛ – 2шт-400Вт, 7 шт-250Вт

Здание имеет основную сеть электроснабжения, в качестве дежурного освещения используются ручные фонари (3 ед.). Резервный источник электроснабжения - дизель-генератор, аккумуляторная группа - отсутствуют.

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное;

15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется GSM мобильный телефонист (КТС), закреплен номер 89041193452;

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) находится в рабочем состоянии;

17) количество кнопок экстренного вызова полиции – 1 ед.;

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) - Усть-Илимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»;

19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не нуждается;

20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется;

21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеются;

22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствуют; наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя: Экспертное заключение № 7ОИ/77 от 28.04.2018 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»;

23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) отсутствует;

24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ - соответствует;

25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода – отсутствует;

26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям - соответствует;

27) наличие мотопомпы - отсутствует

28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения

Имеются:

огнетушители: всего в школе - 53 шт., в ЛДП «Березовая роща» – 9 шт.

внутренний противопожарный кран - ПК, диаметр 50мм, расход 10,5 л/с. Находится в центральной части здания (в малом спортивном зале), на 2 этаже;

наружный пожарный гидрант – ПГ № 2, установлен на кольцевой сети диаметром 100 мм, напор в сети составляет 40 м, расход 45 л/с. Находится на территории западной части объекта, на расстоянии 15м.;

автоматическая система пожаротушения отсутствует;

29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 3 чел.;

30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) ООО «Киноэлектротехсервис», контракт на оказание услуг по передаче сигнала о пожаре № 9ш-ПС/18 от 29.12.2017г. (действует до 31.12.2018г.)

31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) имеются;

- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера – 0 ед.;
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется;
- 34) общая протяженность периметра ограждения - 570 п./м., высота ограждения - 1,5 м;
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) - выполнено из металлических прутьев d-6мм, имеет: 5 выходов для людей, оборудованных калитками (3 выхода – со стороны ул. Мира, 1 выход - со стороны ул. Мечтателей, 1 выход - со стороны ул. Героев труда); 1 выезд для транспортных средств (со стороны ул. Мечтателей), оборудованный распашными воротами, закрыт на замок. На момент проведения обследования объекта ремонт ограждения не требуется;
- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) осуществляется;
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) сторожем, вахтером из штата учреждения;
- 38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) – круглосуточно;
- 39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска - отсутствует;
- 40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) – одна, вахта;
- 41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя – отсутствует;
- 42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) _____

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) _____

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) _____

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) _____

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) – имеется;

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) назначен, приказ директора МАОУ СОШ № 9 от 15.08.2017г. № 329-од, заместитель директора по УВР Жданова Г.В.

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) разработан, утвержден

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) имеются, приказ директора МАОУ СОШ № 9 от 15.08.2017г. № 329-од;

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется;

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется, приказ директора МАОУ СОШ № 9 от 01.09.2017г. № 401-од «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории МАОУ СОШ № 9 в 2017-2018 учебном году»;

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №): приказ директора МАОУ СОШ № 9 от 20.04.2018г. № 237-од «О проведении внепланового инструктажа об установлении особого противопожарного режима на территории Иркутской области»;

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) имеется;

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеется;

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/ отсутствует/ подлежит корректировке) имеется;

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеются;

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) имеется;

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводятся;

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно): отсутствует

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования: на территории ЛДП «Березовая роща» имеются три спортивные площадки: футбольное поле, баскетбольная площадка и хоккейный корт. Футбольное поле имеет травяной покров без выбоин, оборудовано воротами и ограждено со всех сторон. Баскетбольная площадка обнесена сеткой, имеет твердое гравийное покрытие, оборудована баскетбольными щитами и кольцами. Хоккейный корт, представляет собой твердую асфальтовую площадку, обнесенную со всех сторон невысоким деревянными бортиками. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также проведению оздоровительных мероприятий.

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации: соответствует.

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации: Акт испытания спортивного оборудования в спортивном зале и на открытых спортивных площадках от 02.02.2018г.

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 5,

2) помещений для занятий кружков 1,

3) спальных помещений 2, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне от 3,4, количество мест в спальных помещениях 15, количество смен белья 2,

4) спортивного зала 1,

- 5) помещений для сушки одежды и обуви 1,
 - 6) раздевалок для верхней одежды 1,
 - 7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,
 - 8) туалетов для девочек 2,
 - 9) туалетов для мальчиков 2,
 - 10) туалета для персонала 1,
 - 11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 1,
 - 12) душевых (число рожков) -,
 - 13) бани -,
 - 14) прачечной -,
 - 15) кладовой чистого белья -,
 - 16) другие помещения (указать) .
15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:
- 1) горячий цех/зона есть,
 - 2) холодный цех/зона есть,
 - 3) мясорыбный цех/зона есть,
 - 4) овощной цех/зона есть,
 - 5) условия для обработки яиц есть,
 - 6) кондитерский (булочный цех)/зона нет,
 - 7) моечная кухонной посуды есть,
 - 8) моечная столовой посуды есть,
 - 9) другие цеха/зоны -,
 - 10) складские, технические, бытовые помещения для персонала есть.
16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспечен.
17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):
- 1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) имеются
 - 2) исправность холодильного оборудования и температурный режим исправны, температурный режим соответствует
 - 3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) Акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного оборудования от 29.01.2018г.
18. Обеденный зал:
- 1) число мест в обеденном зале 150
 - 2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам соответствует;
умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 9
19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания договор на оказание услуг по организации питания № 1 от 09.01.2018г (действует до 31.12.2018г.), из них и заключенных , наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется.
20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):
- 1) ожидальня (навес) нет
 - 2) кабинет врача, смотровая нет
 - 3) кабинет зубного врача нет
 - 4) процедурная имеется
 - 5) кабинет медицинской сестры имеется
 - 6) уборная с умывальником в шлюзе нет
 - 7) изолятор: палата (число и площадь) имеется, 2 койки
число коек
 - наличие буксированных палат нет
 - 8) подсобные помещения (какие, площади)
21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией

договор о совместной деятельности на оказание медицинских услуг с ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» № 09/2017 от 01.06.2017г. по 01.09.2020г. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-003007 от 05.12.2017г.

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеются.

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеются

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеются

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеются

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеются

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) питьевые фонтанчики, 2 шт.











25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) контракт на оказание услуг ООО «СПАС» № 03/07 от 29.12.2017г.

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) контракт на проведение санитарно-гигиенических противоэпидемиологических мероприятий № 01-9/2018 от 01.02.2018г.

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации И.И. Бекмурзаев при МАОУ Сош № 9 соответствует требованиям

Подписи членов комиссии:

| | |
|---|-----------------|
|  | И.А. Пронина |
|  | Е.А. Плевако |
|  | М.И. Воронкова |
|  | Г.В. Батурина |
|  | А.Ю. Блажков |
|  | Е.Ю. Дажкина |
|  | А.Н. Нелин |
|  | И.В. Никитченко |
|  | Н.В. Попов |
|  | А.Б. Черемных |

Примечание: акт составляется в 5 экземплярах.