

А К Т
готовности лагерей к приему детей в каникулярное время
в городе Усть-Илимске в 2019 году

г. Усть-Илимск

«28» мая 2019г. № 5

Лагерь ЛДП «Алые паруса» при МАОУ «СОШ № 11»,
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, 70

Ф.И.О. руководителя лагеря - Ткачева Татьяна Ивановна

Комиссия в составе:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Плевако Елена Анатольевна | - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии; |
| Воронкова Марина Игоревна | - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии; |
| Лихоносова Марина Валерьевна | - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии; |
| члены комиссии: | |
| Авсиевич Ирина Анатольевна | - консультант по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (по согласованию); |
| Агафонов Дмитрий Игоревич | - инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции (по согласованию); |
| Батурина Галина Владимировна | - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (по согласованию); |
| Дякина Елена Юрьевна | - главный специалист - эксперт- главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию); |
| Мерзлякова Людмила Анатольевна | - заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию); |
| Нелин Анна Николаевна | - заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию); |
| Никитченко Иван Викторович | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по согласованию); |
| Попов Николай Васильевич | - директор МАУ «ЦКО» (по согласованию). |

произвела приемку ЛДП «Алые паруса» при МАОУ «СОШ № 11» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11»

1. Тип лагеря /с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей/ функционирует с 1998года.

2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 120/120, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена, с 31.05.2018 по 21 .06.2018 года

4. Количество выданных планов-заданий – 0,

-предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) - 0,

из них:

-количество **выполненных планов-заданий - 0,**

-предписаний **0;**

не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения - **нет**

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №):Санитарно –Эпидемиологическое Заключение № 38.09.06.000М. 000014.03.19 от 14.03.2019

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Дополнительная общеразвивающая программа летнего отдыха и оздоровления лагеря с дневным пребыванием детей «Алые паруса» «Тур де Форс», направленность художественно- эстетическое, утверждена Приказом № 29 о-д от 12.02.2019 г

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) Сайт: sc11.ru, раз в неделю

8. Общая штатная численность работников 20, из них:

руководителей/начальников 1;

воспитателей 10;

старших вожатых 0;

вожатых, направленных из образовательных учреждений 0;

помощников воспитателей 0;

врачей 0;

медсестр(фельдшер)1;

санитарок 0;

инструкторов по физической культуре 1;

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 0;

поваров 3;

кухонных работников 1;

иных (обслуживающий персонал и т.п.) 3.

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеются, 20

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 4, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 4

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования имеется, удовлетворительное

2) общая площадь 1319.1м2.; площадь на одного человека 10.9м2.

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) **Собственник МАОУ «СОШ №11» - 15 камер; Собственник ООО «Телнет» - 18 камер, Контракт №01/шк11/2019 на сервисное обслуживание системы обработки и хранения информации в базе данных для целей видеонаблюдения от 29.12.2019.**

6) количество видеокамер **33**, из них наружных **5**, внутренних **28**, из них находятся в исправном состоянии **33**

7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

15 камер, собственник МАОУ «СОШ №11» - на мониторы вахты;

18 камер, собственник ООО «Телнет» - ЕДДС г.Усть-Илимска, на мониторы вахты.

8) хранение видеоинформации (осуществляется/не осуществляется) **осуществляется**

9) срок хранения видеоинформации составляет:

15 камер, собственник МАОУ «СОШ №11» - 15 дней;

18 камер, собственник ООО «Телнет» - ЕДДС г.Усть-Илимска-30дней

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) **имеется**

11) краткая характеристика:

Оповещение сотрудников и посетителей учреждения производится Автоматической системой пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре. Система спроектирована ООО «Системсервис», смонтирована в 2006 году. Система оповещения -предполагает возможность голосового воспроизведения объявления. В состав входят:

приборы приемно-контрольные:

ППКОП Сигнал 2000П SMD - 2шт

пульт ПКнУОП «С2000»-1шт

блок индикации «С2000 БИ»-1шт

блок питания «РИП-12-2А-7Ач»-3шт

блок питания «РИП-12-3А-7Ач»-1шт

реле «УК ВК 02» - 2 шт

извещатель дымовой «ИПДЗ.1» -468 шт

извещатель ручной «ИПР -Кск» -20 шт

извещатель тепловой «ИП 103-5/3» -6 шт

табло световое -«Молния12» с надписью «ВЫХОД»-31 шт

акустическая сиситема «АСЗ-НМ»-38 шт

извещатель ИП Пульсар 1-01Н-6 шт

мини АТС Мультиком МР -16-1 шт

ПУО Октава 80ц-1шт

Октава 80Б -2шт

Блок усилителя мощности -2шт

12) система освещения (имеется/отсутствует): **имеется**

13) краткая характеристика: **по периметру здания школы расположены 8 светильников уличных светодиодных СКу -02 125Вт 230В 6500 К 12500Лм IP 65 LLT**

в здании школы светильники под светодиодные лампы

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное): **достаточное**

15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует): **имеется**

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) **в рабочем**

17) количество кнопок экстренного вызова полиции: **1 GSM мобильный телохранитель-1, закреплен за №+7 9834452342**

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел): **GSM/SMS мобильный телохранитель, канал с выводом на ПЦО Усть-Илимского ОВО филиала ФГКУ «УВО**

ВНГ России по Иркутской области» закреплен за номером 89834452342

19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) -

20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует): **имеется**

21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует): **имеется**

22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) **соответствует**

23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует): **отсутствует**

24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ: **соответствует**

25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода удовлетворительное

26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям: **соответствует**

27) наличие мотопомпы: **нет**

28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения: **пожарный кран, пожарный рукав, огнетушители**

29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: **два работника в том числе руководитель Ткачева Т.И.**

30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора): **Общество с ограниченной ответственностью «Киноэлектротехсервис» (ООО «КЭТС»). Контракт № 38 от 29.12.2018 г. Срок действия контракта 31.12.2019г.**

31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/): **имеется**

32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера: **0**

33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует): **имеется**

34) общая протяженность периметра **792м**, подлежащего ограждению **0** метров, высота ограждения **1,43м**

35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.): **металлическое ограждение из готовых звеньев, сваренных из арматурных прутков размером 1.43*2.5, протяженность ограждения 368 метров, 1-въездные ворота, 8-калиток.**

36) физическая охрана (осуществляется/не требуется): **осуществляется**

37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности): **сторожем/ вахтером**

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое): **круглосуточная охрана**

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается): **обеспечивается**, наличие в лагере электронной системы пропуска: **имеется система СКУД**

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое): **1**

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя: **нет**

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта): **сторожа, вахтеры согласно штатного расписания, Приказ № 87-бук от 10.09.2018 «Об утверждении штатного расписания»**

-Положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке): **отсутствует**

-План и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): **имеется**

-схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): **имеется**

-инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): **подлежит разработке**

-инструкция для сторожа и вахтера по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): **имеется, инструкция утверждена приказом № 348 от 05.12.2018**

-перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке): **имеется**

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица): **Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - Дудолодова Галина Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственная за охрану труда в учреждении, Приказ от 10.08.2018 № 216 о-д.**

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

-паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) **разработан**

-функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка: **имеются от 05.12.2018**

-план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует)

-распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует):

Приказ О назначении ответственных в случаях ЧС, за организацию антитеррористической защищенности учреждения и организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в здании и на территории школы в 2018-2019 учебном году» № 216 от 10.08.2018

-распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №): **Приказ « О назначении ответственного за пожарную безопасность, об установлении противопожарного режима в учреждении» № 213 от 10.08.2018**

-инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует): **Положение об организации пропускного режима в образовательном учреждении от утверждена Приказом от 30.10.2018 № 300, рассмотрено родительским советом школы , протокол от 20.10.2018 №2**

-инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует): **имеется**

-список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке: **имеется**

-документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликви-

дации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке): **имеются**

-наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение): **имеются**

-проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок): **проводится 4 раза**

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) **нет**

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования

Спортзал: шведская стенка, баскетбольный щит, баскетбольное кольцо, мячи футбольные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, обруч- пластмассовый, скакалка. Инвентарь для банбентона и настольного тенниса

Спортивная площадка на улице: скамья для пресса наклонная, турник высокий, турник низкий, брусья гимнастические

соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации: **соответствует**

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации: **АКТ инвентаризации и проверки спортивных сооружений и спортивного инвентаря МАОУ «СОШ № 11» от 13.02.2019**

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат: **6**

2) помещений для занятий кружков: **6,**

3) спальных помещений 2, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне **3м2,** количество мест в спальных помещениях: **на 34 ребенка,** количество смен белья: **не менее 2х,**

4) спортивного зала **один,**

5) помещений для сушки одежды и обуви **одно,**

6) раздевалок для верхней одежды **одна,**

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря **одна,**

8) туалетов для девочек **один;**

9) туалетов для мальчиков **один;**

10) туалета для персонала **один,**

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов **одно,**

12) душевых (число рожков) **нет,**

13) бани **нет.**

14) прачечной **нет,**

15) кладовой чистого белья **нет,**

16) другие помещения (указать).

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

1) горячий цех/зона: **имеется**

2) холодный цех/зона: **имеется**

3) мясорыбный цех/зона: **имеется**

4) овощной цех/зона: **имеется**

5) условия для обработки яиц: **имеется**

6) кондитерский (булочный цех)/зона: **имеется**

7) моечная кухонной посуды: **имеется**

8) моечная столовой посуды: **имеется**

9) другие цеха/зоны: **нет**

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала: **имеются**

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой **100%**

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники): **в наличии**

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим: **исправны**

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан): **Акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного обо-**

рудования от 04.02.2019

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале: **162**

2) площадь на одно посадочное место **1.7м**, соответствие его нормам; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) **8 шт.**

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания: **0**, из них и заключенных **0**, наличие реестра поставщиков продуктов питания: **в наличие.**

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес): **имеется**

2) кабинет врача, смотровая, процедурная: **в наличии, 17, 7 м2**

3) кабинет зубного врача: **нет**

4) кабинет медицинской сестры: **нет**

5) уборная с умывальником в шлюзе: **нет**

6) изолятор: палата (число и площадь) **кабинет площадью 12.8м2**

число коек: **одна**

наличие буксированных палат: **нет**

8) подсобные помещения (какие, площади): **2,5 м2 (Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов)**

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией: **Договор о совместной деятельности с областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения « Усть – Илимская городская детская поликлиника» от 01.09.2017 № 11ш/2017 срок действия Договора по 01.09.2020**

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи: **достаточно**

2) наличие аптечек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции- **имеется**, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях **в количестве 6.**

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр): **в наличии**

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья **имеется**

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) **в наличии**

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода): **питьевой фонтанчик 1 этаж, закуплена бутилированная вода 60 бутылок (сертификат о соответствии в наличии) , 500 одноразовых стаканчиков**

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилиза-

ции: Декларация на соответствие бутилированной воды в наличии закуплены 500 одноразовых стаканчиков

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация): Договор на вывоз мусора с ООО « Братский Полюгон ТБО» №УИ 00130/19 от 29.12.2018; на утилизацию ламп с ИП Митюгин № 011у от 12.02.2018


27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) Контракт с «УИ Дез-Сервис» № 39 от 29.01.2018

28. Акт выполненных работ №1205 от 22.05.2019

Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации)

Подписи членов комиссии:



	Е.А.Плевако
	М.И. Воронкова
	М.В.Лихоносова
	И.А.Авсиевич
	Д.И.Агафонов
	Е.Ю. Дякина
	А.Н. Нелин
	Л.А.Мерзлякова
	И.В. Никитченко
	Н.В. Попов
	Г.В.Батурина