

А К Т
готовности лагерей к приему детей в каникулярное время
в городе Усть-Илимске в 2019 году

г. Усть-Илимск

«28» мая 2019г. № 4

Лагерь (наименование, фактический адрес) лагерь с дневным пребыванием детей «Солнечный» на базе МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр-т Дружбы Народов, 38

Ф.И.О. руководителя лагеря Громова Н.Г.

Комиссия в составе:

- | | |
|--|--|
| Плевако
Елена Анатольевна | - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии; |
| Воронкова
Марина Игоревна | - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии; |
| Лихоносова
Марина Валерьевна | - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии; |
| члены комиссии:
Авсиевич
Ирина Анатольевна | - консультант по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (по согласованию); |
| Агафонов
Дмитрий Игоревич | - инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции (по согласованию); |
| Батурина
Галина Владимировна | - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (по согласованию); |
| Дякина
Елена Юрьевна | - главный специалист - эксперт- главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию); |
| Мерзлякова
Людмила Анатольевна | - заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию); |
| Нелин
Анна Николаевна | - заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию); |
| Никитченко
Иван Викторович | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по согласованию); |
| Попов
Николай Васильевич | - директор МАУ «ЦКО» (по согласованию). |

произвела приемку лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечный» на базе МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н., 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр-т Дружбы Народов, 38

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный
3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 90 человек, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена с 31.05.2019г. по 21.06.2019г.
4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 1/0, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний 1/0; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) нет
5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.09.06.000. М. 000016.03.19 от 25.03.2019г.
6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Дополнительная общеразвивающая программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечный»: «Усть-Илимск – моя малая Родина» (туристско-краеведческая)
7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) <http://uischool12.lbihost.ru/category/главная/летний-отдых-и-оздоровление/>, 1 раз в неделю
8. Общая штатная численность работников 15, из них:
 - руководителей/начальников 1;
 - воспитателей 6;
 - старших вожатых (организатор) 1;
 - вожатых, направленных из образовательных учреждений 0;
 - помощников воспитателей 0;
 - врачей 0;
 - медсестр (фельдшер) 1;
 - санитарок 0;
 - инструкторов по физической культуре 1;
 - инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 0;
 - поваров 1;
 - заведующая производством 1;
 - кухонных работников 1;
 - иных (обслуживающий персонал и т.п.) 2.
9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеется 15
10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 3, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 3
11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

шоссе, пригодны для въезда

- 2) общая площадь 982,7 м²; площадь на одного человека 11м²
- 3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует
- 4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется
- 5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.
- 6) количество видеокамер 25, из них наружных 7, внутренних 18, из них находятся в исправном состоянии 25
- 7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) на монитор компьютера на вахте, кабинет программиста, директора
- 8) хранение видеоинформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется
- 9) срок хранения видеоинформации составляет 7 дней, 30 дней
- 10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется
- 11) краткая характеристика Блок речевого оповещения Октава-80Б, голосовой оповещатель Октава 80. Усиливает звук и разбивает его на четыре зоны оповещения, которые срабатывают по отдельности
- 12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется
- 13) краткая характеристика по периметру здания школы расположены 8 прожекторов с лампами ДРЛ 400 часть из них вышла из строя в исправном состоянии находятся 5.
- 14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное
- 15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется
- 16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) находится в рабочем состоянии
- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции одна, GSM/SMS канал,
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимского ОВО- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», закреплен номер тел. 6-31-21
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) ООО «Киноэлектротехсервис» Контракт от 29.12.2018г. №37
- 20) пожарная сигнализация (имеется/отсутствует) имеется, установлены извещатели ИПД 3,1 М в количестве 433 шт. с передачей сигнала о пожаре на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы.
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеется
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Акт проверки № 152 составлен ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району ГУ МЧС России по Иркутской области от 13.12.2018г.
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/отсутствует) отсутствует, ширина _____
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствуют
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода Имеется 1 пожарный кран, расположенный в актовом зале на 2 этаже здания
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям имеется, в исправном состоянии
- 27) наличие мотопомпы нет

- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения Установлены извещатель пожарный дымовой «ИПД 3,1» в количестве 404 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-Кск» в кол-ве 20шт., извещатель пожарный пламени ИП 329-5 «Аметист» в кол-ве 6 шт. Огнетушители ОП-3, ОП-5, ОП-10 порошковые: 47шт.
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума

5

30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС). ООО «КЭТС» Контракт № 37 от 29.12.2018. Срок действия контракта до 31.12.2019

31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют) имеются

32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1

33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется

34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 598 метров, высота ограждения 1,5 м

35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) металлическое, сплошное

36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) осуществляется

37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) сторожем-вахтером МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) круглосуточно

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска нет

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) 1

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя нет

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) согласно штатного расписания

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) не имеется

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) подлежит разработке

ке _____
должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) имеется

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование

распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной службы национальной гвардии РФ – Антипова Екатерина Геннадьевна, заведующая хозяйством, ответственная за охрану труда в учреждении, Приказ № 449 от 14.08.2018г.

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) имеется (находится на согласовании) функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) имеется от 14.08.2018г. № 449

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется от 14.08.2018г. № 449

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется № 458 от 27.08.2018г.

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) № 446 от 14.08.2018г.

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) _

имеется

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеется

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) имеется

Аварийные службы

(39535) 7-63-81 - МУ «Центр ГОЧС и ПБ»

40-808 - Аварийная служба

40-832 - Аварийная служба сантехники

5-65-03 - Аварийная служба электрики

5-75-94 - Заявки на ремонт ЦКО

2-42-23, 2-69-42 - Противопожарная защита

101- (с сотового телефона) - Служба спасения

102- (с сотового телефона) - Полиция

98-300 - Дежурная часть

103 - (с сотового телефона) - Скорая помощь

Дежурный МО МВД России «Усть-Илимский»: +7 (83535) 98300,

Оперативный дежурный ГУ МЧС России: +7 (39535) 63701;

- Дежурный отдела в г.Усть-Илимске УФСБ России по Иркутской области: +7(39535) 53300

Дежурный Усть-Илимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»: +7(39535)63009

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке)

имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводятся, 2 раза в год

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) отсутствует

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования маты, баскетбольные кольца, спортивный инвентарь (мячи футбольные – 3 шт., мячи волейбольные – 3 шт., мячи баскетбольные – 3 шт., скакалки – 30 шт.)

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации соответствуют, готовы к эксплуатации

3) наличие актов исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации Акт б/н от 31 января 2019г.

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 3,

2) помещений для занятий кружков 4,

3) спальных помещений 2, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 3,5/3,7 кв.м., количество мест в спальных помещениях 15/15, количество смен белья 2,

4) спортивного зала 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1,

6) раздевалок для верхней одежды 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,

8) туалетов для девочек 2,

9) туалетов для мальчиков 1,

10) туалета для персонала 1,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 1,

12) душевых (число рожков) 0,

13) бани 0,

14) прачечной 0,

15) кладовой чистого белья 0,

16) другие помещения (указать) _____.

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

1) горячий цех: зона приготовления готовой продукции - имеется,

2) холодный цех: зона хранения пищевых продуктов - имеется,

3) мясорыбный цех: зона предварительной обработки сырья - имеется,

4) овощной цех: зона обработки овощей - имеется,

5) условия для обработки яиц: участок для обработки яиц в зоне предварительной обработки сырья - имеется.

6) кондитерский (булочный цех): участок для приготовления теста в зоне предварительной обработки сырья - имеется,

7) моечная кухонной посуды имеется,

8) моечная столовой посуды имеется,

9) другие цеха нет,

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала туалет, раздевалка для персонала.

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой 100%

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) холодильные камеры, бытовые холодильник

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим исправно, в рабочем состоянии

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) Акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного оборудования от 26.01.2018г.

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале 200

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 1,3 кв.м, соответствует; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 5

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 12, юченных 12, наличие реестра поставщиков продуктов питания в наличии

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес) отсутствует

2) кабинет врача, смотровая, процедурная: в наличии, 17.0 кв.м

3) кабинет зубного врача отсутствует

4) кабинет медицинской сестры имеется, отсутствует

5) уборная с умывальником в шлюзе нет

6) изолятор: палата (число и площадь) 1, 13.5 кв.м.

число коек одна

наличие буксированных палат нет

7) подсобные помещения (какие, площади) 2,3 кв.м. (Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов)

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией имеется, № ЛО – 38-01-002976 от 21.09.2017г., Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника»

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеется

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеется

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеется

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеется

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) питьевые фонтанчики (в кадетском корпусе – непосредственно в месте расположения лагеря с дневным пребыванием, у входа в столовую)

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации _____

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) Контракт на оказание услуг № УИ1-00039/19 от 29.12.2018г. с ООО «Братский полигон ТБО», Контракт № 16у от 21.03.2019г. ИП Митюгин А.В.

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) Контракт № 60/2019 на оказание услуг по проведению санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий от 31.01.2019г. с ООО «УИ Дез-Сервис».

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации) _____

Подписи членов комиссии:

Плевако

Елена Анатольевна _____

Воронкова

Марина Игоревна _____

Лихоносова

Марина Валерьевна _____

члены комиссии:

Авсиевич

Ирина Анатольевна _____

Агафонов

Дмитрий Игоревич _____

Батурина

Галина Владимировна _____

Дякина

Елена Юрьевна _____

Мерзлякова

Людмила Анатольевна _____

Нелин

Анна Николаевна _____

Никитченко

Иван Викторович _____

Попов

Николай Васильевич _____

