

А К Т
готовности лагерей к приему детей в каникулярное время
в городе Усть-Илимске в 2019 году

г. Усть-Илимск

«29» мая 2019г. № 12

Лагерь (наименование, фактический адрес) лагерь с дневным пребыванием «Сибирячок»
666673 г.Усть-Илимск, Иркутская область, ул. Наймушина, д.40
Ф.И.О. руководителя лагеря Циценко Людмила Сергеевна

Комиссия в составе:

Плевако

Елена Анатольевна – начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;

Воронкова

Марина Игоревна - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;

Лихоносова

Марина Валерьевна - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Авсиевич

Ирина Анатольевна - консультант по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (по согласованию);

Агафонов

Дмитрий Игоревич - инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант

Батурина

Галина Владимировна - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-

Дякина

Елена Юрьевна - главный специалист – эксперт – главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию);

Мерзлякова

Людмила Анатольевна - заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);

Нелин

Анна Николаевна - начальник ОДН МО МВД России «Усть-Илимский»,

Никитченко

Иван Викторович - начальник ОНД и ПР по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, подполковник внутренней службы (по согласованию);

Попов

Николай Васильевич - директор МАУ «ЦКО».

произвела приемку лагеря с дневным пребыванием «Сибирячок»

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей/с 1990г.

2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 105, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена, 31.05.-21.06.2019г.

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 0, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний – план – задание – 1, предписаний – 0; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) - 0.

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №): Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.03.2019г. №38.09.06.000.М.000019.03.19

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №): «Сказочное путешествие», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей, приказ от 05.04.2019г. № 0103

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации): www.school14.ru, раздел «Родителям»: «Летний отдых», периодичность размещения информации 1 раз в неделю

8. Общая штатная численность работников - 15, из них:

руководителей/начальников - 1;

воспитателей - 8;

старших вожатых - 0;

вожатых, направленных из образовательных учреждений - 0;

помощников воспитателей - 0;

врачей – 0;

фельдшеров – 1;

медсестр - 0;

санитарок - 0;

инструкторов по физической культуре - 0;

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) - 0;

поваров - 2;

кухонных работников - 1;

иных (обслуживающий персонал и т.п.) - 2.

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) – имеется, 15шт.;

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 3, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию – 3.

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования – шоссе, рабочее состояние;

2) общая площадь 1467,1; площадь на одного человека: в спальне – 3кв.м., в столовой – на 1 посадочное место – 1 кв.м.

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) – соответствует;

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) – имеется;

- 5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) – ООО «Телнет»;
- 6) количество видеокамер по адресу: ул. Наймушина, 40 - 22, из них наружных - 8, внутренних - 14, из них находятся в исправном состоянии – 10; по адресу: пер. Южный, 6 – 8, из них наружных – 5, внутренних – 3;
- 7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) - на вахту учреждения на I этаже, в кабинет школьной типографии на III этаже.(ул. Наймушина, д.40), в кабинет заместителя директора по дошкольному образованию (переулок Южный, 6) и в ЕДДС города;
- 8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется) - осуществляется;
- 9) срок хранения видеoinформации составляет 30 дней;
- 10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) – имеется;
- 11) краткая характеристика - Оповещение сотрудников и посетителей учреждения производится системой оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ). Система оповещения – автономная, предполагает возможность голосового воспроизведения объявления.

В состав СОУЭ входят:

- пульт контроля и управления «С2000М» (1 шт.);
- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал 20П SMD» (2шт.);
- резервированный источник питания «РИП-12» (2шт.);
- пожарный извещатель дымовой «ИПД 3.1-М» (273шт.);
- тепловые пожарные извещатели «ИП 103-5/1-А3» (4шт.);
- пожарные извещатели пламени ИП329-5 «Аметист» (4шт.);
- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (12шт.);
- вспомогательное коммутационное оборудование УК-ВК/02 (5шт.);
- резервный источник питания «РИП-12В-3А-17» (1шт.);
- резервированный источник питания «РИП-12» (2шт.);
- блок индикации «С2000БИ» (1шт.);
- центральный блок речевого оповещения «Октава-80Ц» (1шт.);
- блок усиления мощности «Октава 80Б» (2шт.);
- выносной пульт управления ВПУ-4 (1шт.);
- акустическая система АС-3 (НМ) (34шт.);
- световое табло с надписью «Выход» «Молния-12» (39шт.);
- замки электромеханические «Полис 12А» (7шт.);
- бокс для аккумуляторов «Бокс 2х17Ач-12В» (1шт.);
- аккумулятор «АКБ 12В 17 Ач» (11шт.);

12) система освещения (имеется/отсутствует) - имеется;

13) краткая характеристика - Количество фонарей (прожекторов) установленных на фасаде административно-учебного здания – 7 ед.(прожектор светодиодный VLF 1-30-6500-В, 50ват) Опоры освещения расположены по периметру стадиона. Количество опор - 7 ед., количество установленных на опорах фонарей 12 ед.(лампы ДРЛ-400).

Здание не имеет дублирующей сети электроснабжения, дежурного освещения. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует.

Резервный источник электроснабжения (аккумуляторная группа) отсутствует.

Количество фонарей (прожекторов) установленных на фасаде административно-учебного здания – 7 ед.(прожектор светодиодный VLF 1-30-6500-В, 50ват) Опоры освещения расположены по периметру стадиона. Количество опор - 7 ед., количество установленных на опорах фонарей 12 ед.(лампы ДРЛ-400).

Здание не имеет дублирующей сети электроснабжения, дежурного освещения. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует.

Резервный источник электроснабжения (аккумуляторная группа) отсутствует.

- 14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) - здания-достаточное; стадион – недостаточное;
- 15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) – имеется;
- 16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) - находится в рабочем состоянии;
- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции - 1 КТС на сотовом телефоне марки «SAMSUNG» с запрограммированной клавишей быстрого набора номера экстренного вызова наряда полиции. КТС расположена: на вахте 1 этажа. При обходе помещений административно-учебного здания и территории учреждения в вечернее и ночное время дежурный сторож берет с собой КТС.;
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»;
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) - Усть-Илимский ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», контракт от 28.12.2018г. №2068;
- 20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) – имеется;
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) – имеется;
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) – соответствует;
- наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 102 от 30.10.2017г.;
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагереЙ, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) _____ - _____, ширина _____ - _____;
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ _____ - _____;
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода _____ - _____;
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям – имеется, соответствует нормативным требованиям;
- 27) наличие мотопомпы - нет;
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения - огнетушители: 34 ед. (углекислотные- 2 шт., марка ОУ-2; порошковые- 32 шт., марка ОП-2, ОП-3, ОП-5);
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума – 1;
- 30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) - Передача сигнала о пожаре - обслуживающая организация ООО «Монитор», контракт № 14ш-ПС/19 от 28.12.2018г.
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) – имеются;
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера – 1 (в приемной);
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) – имеется;
- 34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению - 247,5 погонных метров, высота ограждения – 1,5м;
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) - металлические рамки с сеткой, подлежит частичному ремонту;
- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) – осуществляется;
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной

организации, службы безопасности) - вахтер, сторож;

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) - вахтер с 7.00. до 19.00.; сторож с 10.00.до 07.00., с субботы на воскресенье и в праздничные дни круглосуточно; в период проведения массовых мероприятий – дежурство педагогов;

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) - обеспечивается через регистрацию в «Журнале посещений» на вахте, наличие в лагере электронной системы пропуска – отсутствует;

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) – 1/1;

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя – нет;

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) - Основание установления физической охраны согласно штатного расписания от 09.01.2018г.;

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) – нет;

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) – нет;

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) - имеется;

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) – подлежит разработке;

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) – имеется;

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) – имеется;

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) – имеется;

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) - приказ от 24.05.2019г. № 0154, начальник лагеря с дневным пребыванием, Циценко Л.С.;

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) – разработан, утвержден 2018г.;

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) - имеются, приказ от 23.05.2017г. № 0189;

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) – имеется;

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) - имеется, приказ от 24.05.2019г. № 0157 «О пропускном режиме»

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) 24.05.2019г. № 0149

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) – имеется;

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) – имеется;

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) – имеется;

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) – имеется;

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/необходимо размещение) – имеется;

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) – проводятся;

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) – бассейна нет;

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования: В спортивном зале для проведения занятий имеются канат – 1шт., «шведская стенка» - 1шт., гимнастические скамейки – 6шт., футбольные ворота – 2шт., баскетбольные щиты – 2шт. На школьном стадионе имеются перекладины – 2шт. Нестандартные спортивные сооружения на спортивной площадке (турники, вертикальные лестницы, дугообразные лестницы).

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации – оборудование соответствует, готово к эксплуатации;

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации – 24.05.2019г. № 1;

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат - 2,

2) помещений для занятий кружков – 1,

3) спальных помещений - 4, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне- 3м.кв., количество мест в спальных помещениях - 60, количество смен белья - 2,

4) спортивного зала - 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви - 1,

6) раздевалок для верхней одежды - 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря - 1,

8) туалетов для девочек - 3,

9) туалетов для мальчиков - 3,

10) туалета для персонала - 2,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов - 3,

12) душевых (число рожков) - 0,













13) бани - 0,

14) прачечной - 1,

- 15) кладовой чистого белья - 1;
- 16) другие помещения (указать) - 0.
15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:
- 1) горячий цех/зона - 1;
- 2) холодный цех/зона - 1;
- 3) мясорыбный цех/зона - 1;
- 4) овощной цех/зона - 1;
- 5) условия для обработки яиц - 1;
- 6) кондитерский (булочный цех)/зона - 1;
- 7) моечная кухонной посуды - 1;
- 8) моечная столовой посуды - 1;
- 9) другие цеха/зоны _____;
- 10) складские, технические, бытовые помещения для персонала - имеются.
16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой – обеспеченность 100%;
17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):
- 1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) – имеется;
- 2) исправность холодильного оборудования и температурный режим – исправно, акт от 10.05.2018г.;
- 3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) – готово к эксплуатации, акт от 17.05.2019г., ООО «РЕМСЕРВИС»;
18. Обеденный зал:
- 1) число мест в обеденном зале – 80;
- 2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам – 1м.кв.; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) – 4.
19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 10 , из них и заключенных 10 , наличие реестра поставщиков продуктов питания – имеется.
20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):
- 1) ожидальня (навес) – 0;
- 2) кабинет врача, смотровая – 0;
- 3) кабинет зубного врача – 0;
- 4) процедурная -1, 20 м.кв., готова к эксплуатации;
- 5) кабинет медицинской сестры – 1, 20 м.кв., готов к эксплуатации;
- 6) уборная с умывальником в шлюзе – 0;
- 7) изолятор: палата (число и площадь) – 1; 72м.кв.
число коек – 2;
- наличие буксированных палат – 0;
- 8) подсобные помещения (какие, площади) – 0.
21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией: договор № 14ш/2017 от 01.09.2017г. с ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
22. Оснащение медицинского пункта лагеря:
- 1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи – имеется;
- 2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции – имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях – имеется;
- 1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) – имеется.
23. Наличие документации:

- 1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья – имеется;
- 2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) – имеется;
24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) – 1 питьевой фонтанчик.
25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации – нет.
26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация): контракт №УИ1-00030/19 На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 16.01.2019г. с ООО «БРАТСКИЙ ПОЛИГОН ТБО»; контракт №03/011 от 29.12.2017г. с ООО «СпАС», контракт № 043 у от 27.04.2017г. с ИП Митюгиным А.В.
27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация): контракт № 28 от 01.02.2019г. с «УИ Дез-Сервис»
28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации) – соответствует.

Подписи членов комиссии:

		Е.А. Плевако
		М.И. Воронкова
		М.В. Лихоносова
		И.А. Авсиевич
		Д.И. Агафонов
		Г.В. Батурина
		Е.Ю. Дякина
		Л.А. Мерзлякова
		А.Н. Нелин
		И.В. Никитченко
		Н.В. Попов