

Школьный лагерь «Радуга», организованный образовательной организацией МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», осуществляющей организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием
Ф.И.О. руководителя лагеря **Азизова Наталья Владимировна**

Комиссия

в

составе:

Плевако - начальник Управления образования Администрации города
Елена Анатольевна Усть-Илимска, председатель комиссии;
Воронкова - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного
Марина Игоревна образования Управления образования Администрации города
Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;
Лихоносова - главный специалист отдела дошкольного, общего,
Марина Валерьевна дополнительного образования Управления образования
Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Авсиевич -консультант по охране труда отдела муниципальной службы и
Ирина Анатольевна кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (по
согласованию);
Агафонов - инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции
Дмитрий Игоревич (по согласованию);
Батурина - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского
Галина Владимировна района» (по согласованию);
Дякина - главный специалист - эксперт- главный государственный
Елена Юрьевна ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного
надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-
Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы
ветеринарии Иркутской области (по согласованию);
Мерзлякова – заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ
Людмила Анатольевна «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);
Нелин - заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение по
Анна Николаевна делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-
Илимский» (по согласованию);
Никитченко - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
Иван Викторович работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по
согласованию);
Попов - директор МАУ «ЦКО» (по согласованию).
Николай Васильевич

произвела приемку готовности школьного лагеря «Радуга», организованного образовательной организацией МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», осуществляющей организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время с дневным пребыванием

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) **лагерь с дневным пребыванием**
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) **приспособленный**
3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря **90**, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) **1 смена с 31.05.2019г по 21.06.2019г**

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 0, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний 0; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения)

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также статьи 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (указать наименование, дату утверждения, №)

Санитарно –эпидемиологическое заключение №38.09.06.000.М0000.04.19 от 05.04.2019г

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа школьного лагеря «Радуга», организованного образовательной организацией МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», осуществляющей организацию отдыха и оздоровления, обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием «Цветочный город, утверждена приказом директора №71 от 18.04.2019г

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) school15yi.ru/раздел **«Летняя оздоровительная кампания»**

8. Общая штатная численность работников 17, из них:
руководителей/начальников 1;
воспитателей 9;
старших вожатых 0;
вожатых, направленных из образовательных учреждений 0;
помощников воспитателей 0;
врачей 0;
медсестр 1;
санитарок 0;
инструкторов по физической культуре 1;
инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 0;
поваров 0;
кухонных работников 0;
иных (обслуживающий персонал и т.п.) 2 уборщика служебных помещений, 2 педагога дополнительного образования, 1 музыкальный руководитель

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество)

имеется, 17 книжек

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 0, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 0

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования: территория летнего лагеря имеет 2 въезда(выезда) со стороны жилого микрорайона, места проезда оборудованы металлическими воротами, имеющими замки

2) общая площадь 19553,7/кв.м; площадь на одного человека 217,26кв.м

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует)

имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации)

ООО «Телнет», контракт «01/шк15/2018 от 31.12.2017г «Об оказании услуг

6) количество видеокамер 15, из них наружных 9, внутренних 6, из них находятся в исправном состоянии 15

7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

ЕДДС города Усть-Илимска, пост помещения вахты 1 этаж МБОУ «СОШ №15»

8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется)

осуществляется

9) срок хранения видеoinформации составляет 30 дней

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует)

имеется

11) краткая характеристика оповещение сотрудников и посетителей учреждения производится системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Система спроектирована ООО «Системсервис» (Руководитель: Б.Я. Кобзев, город Усть-Илимск), обслуживание производится ООО «Киноэлектротехсервис». Установка оповещения 3-го типа, имеющая в своем составе световое и речевое оповещение при пожаре. В автоматической установке оповещения людей при пожаре применены: комплекс управления речевым пожарным оповещением «VELLEZ» (в состав входит прибор управлением оповещением «VELLEZ 48-200-220/24», акустические системы «1AS100FW», «6AS100FW» и «10AS100FW»), световые табло «Молния-12» с надписью «ВЫХОД», «ВЫХОД→» (непрерывная работа световых оповещателей в дежурном режиме и мигающий режим во время пожара) замки электромеханические «Полис 12А». Резервные источники питания «РИП-12В-3А-17» с аккумуляторными батареями 12В 17А/ч и резервный источник питания «СКАТ 2400Р20» с аккумуляторными батареями 12В 26А/ч, обеспечивающие электропитание установки в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 час в режиме «Эвакуация». Сигнал о срабатывании

сигнализации выводится на пульт дежурного ПЧ-

51

12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется

13) краткая характеристика количество фонарей (прожекторов) установленных на фасаде по периметру административно-учебного здания - 9 единиц

Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует

Фонари ДРЛ400W

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное)

достаточно

15)

система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует)

имеется

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) в рабочем состоянии

17) количество кнопок экстренного вызова полиции

1

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) «Усть – Илимский ОВО» филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области

) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора)

нет

20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует)

имеется

21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует)

имеется

22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует наличие документа,

подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Акт проверки ОНД и ПР по г Усть – Илимску и Усть – Илимскому району ГУ МЧС России по Иркутской области №76 от 02.06.2016г

23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) отсутствует, ширина -

24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствует, в рабочем состоянии

25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода -

26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным имеется, соответствует требованиям -

27) нет наличие мотопомпы

28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения 46 огнетушителей

29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 3

30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора)

нет

31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/)

имеются

32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера

0

33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует)

имеется

34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 882 метров, высота ограждения 1,43 м

35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) территория учреждения оборудована металлическим ограждением высотой 1,43 м. Ограждение установлено по всему периметру территории объекта. Территория учреждения имеет 2 въезда (выезда), места проезда оборудованы металлическими воротами, имеющими замки. Допуск посетителей на территорию учреждения осуществляется через входные калитки ограждения (5 шт.).

36) физическая охрана (осуществляется/не требуется)

осуществляется

37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) вахтер в дневное время с 07.00-19.00, сторож в ночное время с 19.00-07.00

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

круглосуточно

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска нет

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) 1

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя нет

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) согласно штатного расписания от 01.10.2017 г., приказ № 213 от 25.10.2017г.

(№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта)

Положение о подразделении охраны (копия, выписка) не имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

План и схема охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

Схема оповещения сотрудников охраны имеется

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

Инструкция по организации охраны имеется, утверждена 13.02.2017 г.

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

Должностная инструкция охранника имеется, утверждена 01.11.2014 г.

(имеется/не имеется/подлежит переработке)

Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта имеется, утверждена 13.02.2017 г.

(имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке)

Перечень телефонов оперативных и спасательных служб имеется

(имеется/не имеется/подлежит корректировке)

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) назначено

(назначено/не назначено)

Приказ от 27.05.2019 г. № 99 « Об открытии школьного лагеря «Радуга»
начальник лагеря Н.В. Азизова

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима: паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) имеются, приказ № 25 от 13.02.2017 г.

«О внесении изменений в приказ № 163 от 01.09.2016 г. «Об организации контрольно-пропускного режима в МБОУ «СОШ № 15», паспорт безопасности утвержден 16.02.2018 г.

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется, приказ № 287 от 25.12.2017 г. «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в МБОУ «СОШ № 15»

(имеется/отсутствует)

Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима имеется, приказ от 14.08.2018 г. № 121 «Об организации контрольно-пропускного режима в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» в 2018/2019 учебном году»

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

Распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим

имеется, приказ от 12.08.2017 г. № 136 «О противопожарном режиме»

Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории имеется, Положение о контрольно-пропускном режиме МБОУ «СОШ № 15» от 13.02.2017 года

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется, утверждена 13.02.2017 г.

(имеется/отсутствует/не требуется)

Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории) имеется

(имеется/ необходимо размещение)

Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях не проводилось

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

Периодичность проведения учений/тренировок: запланированы 2 раза в год в соответствии с Планом мероприятий

Последнее учение (тренировка) проведено: нет

(дата проведения, тема учения/тренировки)

Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: не проводилось

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) имеется, вахта 1

этаж

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) не проводилось

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) нет

13 Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования: малый спортивный зал, площадь 292,1 кв.м., на 1 отдыхающего 11,7 кв.м., оборудован необходимым спортивным и игровым оборудованием

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации соответствует

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации нет

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 5,

2) помещений для занятий кружков 2,

3) спальных помещений 2, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 47 кв.м, 4, 45,8 кв.м, количество мест в спальных помещениях 25, количество смен белья 1 комплект,

4) спортивного зала 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1- каб, площадь 70,7 кв.м,,

6) раздевалок для верхней одежды 1, площадь 125,3 кв.м,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1, площадь 51,1 кв.м

8) туалетов для девочек: 2 на 1-ом этаже и 2-ом этаже, площадь 16,5 кв.м.,

9) туалетов для мальчиков: 2 на 1-ом этаже и 2-ом этаже, площадь 16,5 кв.м.

10) туалета для персонала 1, площадь 6,1 кв.м

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов: 1, площадь 6,8 кв.м.

12) душевых (число рожков) 0,

- 13) бани 0,
14) прачечной 0,
15) кладовой чистого белья 0,
16) другие помещения (указать) 0.

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации: КУХНЯ
90,8 кв.м, разделена на зоны

- 1) горячий цех/зона 1,
2) холодный цех/зона 1
3) мясорыбный цех/зона 1,
4) овощной цех/зона 1,
5) условия для обработки яиц холодильная камера,
6) кондитерский (булочный цех)/зона 0,
7) моечная кухонной посуды 1 площадь 40,2 кв.м,
8) моечная столовой посуды 0,
9) другие цеха/зоны 0,

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала подсобное
помещение площадь 17,7 кв.м, раздевалка для персонала - 13,7 кв.м туал
для персонала пищеблока - площадь - 2,8 кв.м,

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой
100%

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода холодильные
лари «Бирюса» для хранения мяса и рыбы - 0,4 кв.м, среднетемпературная
холодильная камера для хранения сырья пл СМ 114 - внутренний - 1,4 кв.м, ,
холодильник СМ 107, внутренний, 0,7 кв.м 2) исправность холодильного
оборудования и температурный режим
исправно

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан)
Акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного оборудования
от 30.01.2018г

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале обеденный зал 1, посадочных мест 144
2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 3,92 кв.м;
умывальные при обеденном зале (количество умывальников)
5

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания _____, из
них и заключенных 1, наличие реестра поставщиков продуктов
питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к
эксплуатации):

- 1) ожидальня (навес) 0
2) кабинет _____ врача,
смотровая 0
3) кабинет зубного врача 0
4) процедурная 0
5) кабинет медицинской сестры 1, площадь
36,3 кв.м.
6) уборная с умывальником В
шлюзе 0
7) изолятор: палата (число и площадь) 1 площадь 2,6 кв.м.

число коек 2
наличие _____ буксированных
палат 0
8) подсобные помещения (какие, площади)

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией имеется договор с ОГБУЗ «Усть-Илимская детская поликлиника» «О совместной деятельности» №15щ/2017г от 06.06.2017 года , лицензия ЛО-38-01-003007 от 05.12.2017года

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеется

2) наличие аптечек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции 1, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях 4

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеется

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья раздел в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе оздоровления и отдыха «Цветочный город»

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеются

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) 1 питьевой фонтанчик

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации нет

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) договор от 29.12.2017 г. №03/012 с СПАС И.П.Митюгин

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) № 41/2018 от 01.02.2019 г. на оказание услуг по проведению санитарно-гигиенических противоэпидемических мероприятий с «УИ Дез-Сервис»

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации)

Подписи членов комиссии:

Плевако Е.А. _____

Воронкова М.И. _____

Лихоносова М.В. _____



члены комиссии:

Авсиевич И.А. _____

Агафонов Д.И. _____

Батурина Г.В. _____

Дякина Е.Ю. _____

-);

Мерзлякова Л.М. _____

Нелин А.Н. _____

Никитченко И.В. _____

Попов Н.В. _____