

А К Т
готовности лагерей к приему детей в каникулярное время
в городе Усть-Илимске в 2019 году

г. Усть-Илимск

«28» мая 2019г. № 6

Лагерь (наименование, фактический адрес) Лагерь с дневным пребыванием детей «Лето» при МБОУ «СОШ № 17» г.Усть-Илимск, ул.Энгельса, д.7

Ф.И.О. руководителя лагеря Гордеева Евгения Александровна

Комиссия в составе:

Плевако Елена Анатольевна - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии
Воронкова Марина Игоревна - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии

Лихоносова Валерьевна Марина - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии

члены комиссии:

Авсиевич Ирина Анатольевна - консультант по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска

Агафонов Дмитрий Игоревич - инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции

Батурина Галина Владимировна - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»

Дякина Елена Юрьевна - главный специалист – эксперт - главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области

Мерзлякова Людмила Анатольевна - заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»

Нелин Анна Николаевна - заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-Илимский»

Никитченко Иван Викторович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району

Попов Николай Васильевич - директор МАУ «ЦКО»

произвела приемку Лагеря с дневным пребывание детей «Лето» при МБОУ «СОШ №17»

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный
3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 165/165, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена (с 31.05.2019 г. по 21.05.2019 г.)

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 1, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний 1; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) 0.

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №)

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.09.06.000.М.000027.04.19 от 18.04.2019 г.

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Путешествие по России, 05.04.2019 г., творческая направленность

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) http://shkola17ui.ru/?p=1711, раз в месяц

8. Общая штатная численность работников 30, из них:

руководителей/начальников 1;

воспитателей 14;

старших вожатых 0;

вожатых, направленных из образовательных учреждений 0;

помощников воспитателей 0;

врачей 0;

медсестр 1;

санитарок 0;

инструкторов по физической культуре 2;

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 1;

поваров 4;

кухонных работников 1;

иных (обслуживающий персонал и т.п.) 4.

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество)

имеется, 30 штук

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 5, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 5

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования удовлетворительное состояние

2) общая площадь 3550 кв.м.; площадь на одного человека 21,5 кв.м.

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) ООО «Телнет», 666681, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса 23/1, e-mail: telnet@ilimnet.ru, Тел.: (39535) 61000, Капкан С.В. договор №01/шк17/2019/01 от 19.02.2019г.

6) количество видеокамер 15 шт.: 2 наружного наблюдения, 13 внутренние, из них находится в исправном состоянии - 15 шт.

7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

он-лайн трансляция видеосигнала от камер видеонаблюдения через видеосервер ООО «Телнет», камеры подключены на компьютер директора школы

8) хранение видеоинформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется

9) срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется: речевые оповеща-

тели - 33 шт., извещатель пожарный дымовой - 378 шт., пожарный пламени - 6шт., пожарный тепловой 6 шт., световое табло с надписью «Выход» - 34 шт.

11) краткая характеристика Оповещение сотрудников и посетителей учреждения производится звуковым оповещателем «VELLEZ-48-200-220\24»; световыми табло «Молния-12 Выход». Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется согласно планам эвакуации, которые размещены на всех этажах здания.

12) система освещения (имеется/отсутствует) Имеется. Лампы ЛБ -250, ЛБ -125

13) краткая характеристика Здание имеет основную сеть электроснабжения, дежурное освещение имеется. Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует. Освещенность территории объекта достаточная. Опора освещения расположена возле центральной лестницы -1 шт. По периметру территории на здании школы установлены фонари освещения - количество опор – 12 шт.

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное

15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) Имеется, по GSM\SMC каналу

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) в рабочем состоянии

17) количество кнопок экстренного вызова полиции Одна кнопка быстрого вызова на сотовом телефоне (КЭВП), NOKIA 1280 № 82245361901

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел)

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области». Номер телефона дежурной части 63009

19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется

20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется

21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеется

22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует, АКТ проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №117 от 21.09.2016 г. Государственный инспектор г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района по пожарному надзору Богатырев А.А.

23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагереЙ, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует)

24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ

25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода нет

26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям

27) наличие мотопомпы нет

28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения Извещатель пожарный дымовой - 378 шт., пожарный пламени – 6 шт., пожарный тепловой 6 шт., световое табло с надписью «Выход» - 34 шт. Обслуживание осуществляет ООО «Киноэлектриксервис», г. Усть-Илимск, ул.Генералова, д.17, тел. 8 (39535) 7-48-58 директора Беловодов В.В. Контракт № 18 от 29.12.2017 г. Срок действия по 31.12.2018 г.+ Огнетушители: ОП-3 – 4шт., ОП-5 – 4шт., ОП – 2 – 1шт.ОУ2 – 14 шт.

29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 3

30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется

31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) 8 (39535) 30242

32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера 0

33) ограждение лагереЙ (имеется/отсутствует) имеется

34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 1390 п./метров, высота ограждения 1,5 метра

35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) территория учреждения оборудована металлическим сплошным ограждением. Ограждение установлено по всему периметру территории объекта; въезд

один, входы - калитки в количестве 5 шт.

36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) осуществляется

37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) в дневное время – вахтером, в ночное время – сторожем

38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) круглосуточно

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска есть

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) контрольно-пропускной-пункт (вахта) 1/1

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя нет

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) Приказ № 122К от 10.11.2010года.

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) не имеется

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) подлежит разработке

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) имеется.

Утверждена 15.01.2018 г.

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется. Утверждена 15. 12. 2017 г.

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) приказ № 144 от 24.05.2019 г., Гордеева Е.А.

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) подлежит разработке

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) подлежат разработке

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует)

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется. осуществляется согласно приказа № 156 от 16.08.2017г. «Об обеспечении безопасности и осуществления контроля за организацией пропускного режима в здании МБОУ «СОШ № 17»»

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) приказ № 142 от 24.05.2019 г.

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) имеется, положение от 01.02.2017 г.

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеется

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Аварийная служба тел. (39535) 57594;

Дежурный МЧС тел (39535) 63701;

МО МВД России «Усть-Илимский» тел.02, (39535)98300, 72804; с сотового – 102;

Дежурный отдела УФСБ (39535) 53300;

Пожарная часть (39535) 63701, 101;

Единая диспетчерская служба города – 112, 61300, 60249;

Усть-Илимский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области», тел. +7 (39535) 63009.

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) _____

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) бассейн оборудован раздевалкой, душевыми, туалетом, инвентарной комнатой, комнатой для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления и дезинфекционных растворов, комнатой медицинского работника, комнатой лаборанта, хлораторной, лавки для сидения, фен для просушки волос. Режим эксплуатации и качество воды бассейна, а также уборка и дезинфекция помещений и оборудования, проводится в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями для плавательных бассейнов. Количество детей, купающихся одновременно – 15 человек. Внутренняя планировка основных помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности: продвижение посетителей осуществляется по функциональной схеме - гардероб, раздевальня, душевая, ножная ванна, ванна бассейна. Ежедневной дезинфекции подлежат помещения туалета, душевых, раздевальни, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни. Ежедневная уборка проводится в конце рабочего дня.

13. Сооружения физкультуры и спорта: нет

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 1,

2) помещений для занятий кружков 1,

3) спальных помещений 2 помещения группы № 03, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 3 кв.м., количество мест в спальных помещениях 35, спальные помещения оборудованы стационарными кроватями (раскладушками) и прикроватными стульями (по числу кроватей). Каждое спальное место обеспечивается комплектом постельных принадлежностей (матрац с намотасником, подушка, одеяло) и не менее чем 1 комплект постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник, 2 полотенца). Смена постельного белья проводится по мере загрязнения, но не реже чем один раз в 7 дней.

4) спортивного зала 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1,

6) раздевалок для верхней одежды 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,

8) туалетов для девочек 2,

9) туалетов для мальчиков 2,

10) туалета для персонала 1,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 1,

12) прачечной 1,

13) кладовой чистого белья 1,

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

Зона хранения пищевых продуктов - стеллажи (4), подтоварники (6), 2 низкотемпературных морозильных ларя для хранения мяса и рыбы.

Зона обработки овощей - 1 картофелеочистительная машина МОК-150У, 2-х секционная моечная ванна ОС

Зона предварительной обработки сырья - производственные столы (для разделки мяса, рыбы, птицы), контрольные весы, 2 среднетемпературных холодильных шкафа «Полаир», электромясорубка МИМ-300 для сырой продукции, 2-х секционная моечная ванна для мяса и рыбы, моечная ванна для птицы, раковина для мытья рук

Участок для обработки яиц в зоне предварительной обработки мяса, рыбы, птицы - промаркированные емкости для дезобработки яйца, емкость для чистого яйца, промаркированная ванна для ополаскивания яйца, ёмкость для дезинфекции рук.

Участок для приготовления теста в зоне предварительной обработки сырья - производственный стол (для сырой продукции), тестомесильная машина МТ-100

Зона приготовления готовой продукции - производственные столы (для готовой продукции), контрольные весы, электрические плиты, духовой и жарочный шкаф, электросковорода, протирачная машина МПР350М-02 со сменными механизмами, 2 электрочайника Аббат -160 л, пароконвектомат, холодильник для хранения проб, холодильник «Бирюса» для «ГП».

Участок для нарезки хлеба в зоне приготовления готовой продукции - производственный стол «хлеб», хлеборезательная машина

Раздаточная зона - мармиты для первых, вторых и третьих блюд и холодильный прилавок-витрина

Моечная для мытья столовой посуды - производственный стол, электрокипятильник КНЭ-30, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, стеклянной посуды и столовых приборов, стеллажи для хранения посуды, баки для карантинных мероприятий, стеллаж для сушки столовой посуды на ребре, раковина для мытья рук

Моечная кухонной посуды – двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды с душевой насадкой, стеллаж для хранения посуды

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспеченность 100%

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) 1 морозильный ларь, 3 бытовых холодильника, 1 морозильная камера

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим исправен, соответствует требованиям

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) акт от 24.05.2019 г.

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале: обеденный зал пищеблока – 344, 6 кв. м.; 180 человек

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 2,22 кв. м.; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 7 шт.

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов 1, из них и заключенных 1, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) кабинет медицинской сестры 37,6 м², состояние удовлетворительное

2) изолятор: палата (число и площадь) 13,2 м², состояние удовлетворительное
число коек 2

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

- 1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеется
- 2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции 1, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях 1
- 3) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеется
23. Наличие документации:
- 1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется
- 2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеется
24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутелированная, кипяченая вода) 1 фонтанчик, вход в школу фойе 1 этажа. Для детей и подростков обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении
25. Наличие договора на доставку бутелированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации не требуется
26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) договор № УИ1-00011/19 ООО «Братский полигон ТБО»
27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) договор № 56/2019 ДЗ, ООО «УИ Дез-Сервис»
28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации)

Подписи членов комиссии:

- Плевако
 Елена Анатольевна
 Воронкова
 Марина Игоревна
 Лихоносова Марина
 Валерьевна
 Авсиевич
 Ирина Анатольевна
 Агафонов Дмитрий
 Игоревич
 Батурина
 Галина Владимировна
 Дякина
 Елена Юрьевна
 Мерзлякова
 Людмила Анатольевна
 Нелин
 Анна Николаевна
 Никитченко
 Иван Викторович
 Попов
 Николай Васильевич

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

