

А К Т
готовности лагерей к приему детей в каникулярное время
в городе Усть-Илимске в 2019 году

г. Усть-Илимск

« 28 » мая 2019г. № 3

Лагерь (наименование, фактический адрес) Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Мечта» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Пичуева Леонида Павловича», 666679 РФ Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 1

Ф.И.О. руководителя лагеря Мухина Людмила Григорьевна

Комиссия в составе:

- | | |
|---|---|
| Плевако Елена
Анатольевна
Воронкова
Марина Игоревна | - начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии;
- начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии; |
| Лихоносова Марина
Валерьевна | - главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии; |
| члены комиссии:
Авсиевич
Ирина Анатольевна | - консультант по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (по согласованию); |
| Агафонов Дмитрий
Игоревич
Батурина
Галина
Владимировна
Дякина
Елена Юрьевна | - инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции (по согласованию);
- директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (по согласованию);
- главный специалист – эксперт - главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию); |
| Мерзлякова
Людмила
Анатольевна
Нелин
Анна Николаевна | - заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);
- заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию); |
| Никитченко
Иван Викторович | - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по согласованию); |
| Попов
Николай Васильевич | - директор МАУ «ЦКО» (по согласованию); |

произвела приемку летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Мечта» на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Пичуева Леонида Павловича»

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей

2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 110 человек, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) 1 смена с 31 мая 2019 года по 21 июня 2019 года

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) нет, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний нет; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) не имеется

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.09.06.000.М.000011.03.19. от 11.03.2019г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» № 7ОИ/23 от 01.03.2019г.)

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа летнего отдыха и оздоровления детей лагеря «Мечта» города Усть-Илимска «Кладовая солнца», естественнонаучная направленность, рассмотрена на заседании Педагогического совета 18 марта 2019 года, протокол № 02, утверждена директором школы 19 марта 2019 года

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) имеется школьный сайт <http://s7ust-ilimsk.ru> раздел «Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Мечта», информация размещается ежедневно

8. Общая штатная численность работников 25, из них:

руководителей/начальников 1;

воспитателей 10;

старших вожатых 0;

вожатых, направленных из образовательных учреждений 0;

помощников воспитателей 1;

врачей 1;

медсестр 0;

санитарок 0;

инструкторов по физической культуре 1;

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) 0;

поваров 2;

кухонных работников 1;

иных (обслуживающий персонал и т.п.) 7.

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеются 25 медицинских книжки

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 3 человека, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 3 человека

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования автомобильные дороги расположены на расстоянии 200 метров – улица Героев Труда, 250 метров – улица Проспект Дружбы Народов, 350 метров – улица Мечтателей. Территория учреждения имеет 2 въезда (выезда), места проезда оборудованы металлическими воротами, имеющими замки. Состояние подъездных путей удовлетворительное. Для использования пригодны.

2) общая площадь 1500 м²; площадь на одного человека 21,4 м²

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) МАОУ «СОШ №7 имени Пичуева Л.П.»

6) количество видеокамер 20, из них наружных 7, внутренних 13, из них находятся в исправном состоянии 20

7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

выводится на монитор компьютера, установленного на вахте учреждения, 208 кабинет, 212 кабинет

8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется

9) срок хранения видеoinформации составляет 3 дня

10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется

11) краткая характеристика включает в себя прибор приемо-контрольный охранно-пожарный ППКОП 01121-20-1 «Сигнал-20М» - 2 шт.; резервный источник питания «Тверца-4» - 1 шт.; аккумулятор 12В 17Ач АКБ 12Ач, 17Ач – 3 шт.; извещатель дымовой ИПД-3,1М – 425 шт.; извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 15 шт.; извещатель пожарный тепловой, нормаль-разомкнутый, 90С ИП-101-1А – 6 шт.; блок речевого оповещения «Рокот-Р» - 2 шт.; акустическая модель системы речевого оповещения «Соната» - 21 шт.; оповещатель световой с надписью «ВЫХОД» световое табло «Выход-12» - 2 шт.; извещатель пожарный Пульсатор 1-01Н – 2 шт.

12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется

13) краткая характеристика по периметру здания имеется 13 ламп ДРЛ, из них рабочих 6 ламп (2 лампы - центральный вход правая сторона, 2 лампы- правая сторона здания запасной выход, 1 лампа - правая сторона здания со стороны ул. Др. Народов, внутренний двор – 1 лампа)

14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное

15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется (по GSM/SMS каналу «мобильный телохранилель»)

16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) находится в рабочем состоянии

17) количество кнопок экстренного вызова полиции 1

18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) Усть-Илимский ОВО- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»

- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется
- 20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеются
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует
наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности соответствует
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) отсутствует, ширина _____
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствует протокол измерения сопротивления изоляции от 27.02.2018 года ООО «КИНОЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС»
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода имеется, соответствует
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям имеется, соответствует
- 27) наличие мотопомпы нет
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения пожарный гидрант, соответствует
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 3 сотрудника
- 30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) не требуется
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) имеются стационарные телефоны 5-80-07 (приемная), 5-36-40 (вахта, круглосуточно) и сотовый телефон
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется
- 34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 432,6 метров, высота ограждения 1,5 метра
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) металлическое, состояние удовлетворительное
- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется)) не требуется
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) вахтерами и сторожами из числа штатных сотрудников учреждения
- 38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) в период с 07:00 до 19:00 часов – вахтеры с 19:00 до 07:00 часов - сторожа
- 39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска не имеется
- 40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) 1/1
- 41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя нет в наличии
- 42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:
основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании

услуг по охране объекта) нет

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) нет

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) нет

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) имеется

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) имеется

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке), проводиться инструктаж Антипьевым Дмитрием Ивановичем, учителем физической культуры уполномоченным на решение задач в области защиты персонала и обучающихся от опасностей ЧС природного и техногенного характера, и опасностей военных действий (приказ директора МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 01.02.2018г. № 38 «Об организации защиты персонала и обучающихся от опасностей ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных действий и назначении должностных лиц»

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) назначены Антипьев Дмитрий Иванович – учитель физической культуры (здание школы), Шарыпов Григорий Сабитьевич – учитель физической культуры (здание детского сада), приказ директора МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 25.07.2018г. № 270 «О мерах антитеррористической защищенности в 2018-2019 учебном году».

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка) имеется

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) имеются, приказ директора МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 25.07.2018г. № 270 «О мерах антитеррористической защищенности в 2018-2019 учебном году».

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется, приказ директора МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 05.06.2018г. № 240 «Об устранении нарушений обеспечения антитеррористической защищенности в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) приказ директора МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 31.07.2018г. № 271 «Об установлении противопожарного режима в МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П. в 2018-2019 учебном году».

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей

территории (имеется/отсутствует)) имеется, приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 27.07.2017г. № 313 «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях и на территориях общеобразовательного учреждения в 2017-2018 учебном году»

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует)) имеются, приказ МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» от 19.07.2017г. № 312 «Об организации защиты персонала и обучающихся от ЧС природного и техногенного характера, опасностей военных действий и назначении должностных лиц»

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) имеется

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/необходимо размещение) имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводятся, согласно плана проведения тренировок

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) нет

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования баскетбольные щиты (6 шт), баскетбольные кольца (6 шт), баскетбольные корзины (6шт), волейбольный стойки и сетка, гимнастическая стенка, спортивный городок к эксплуатации готовы

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации соответствуют

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации акт обследования спортивного оборудования и инвентаря детских игровых и спортивных площадок (сооружений) от 27.05.2019

14. Наличие (указать количество):

1) игровых комнат 5

2) помещений для занятий кружков 1,

3) спальных помещений 4, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 3 м2, количество мест в спальных помещениях 60, количество смен белья 2 комплекта,

4) спортивного зала 1,

5) помещений для сушки одежды и обуви 1,

6) раздевалок для верхней одежды 1,

7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,

8) туалетов для девочек 1,

9) туалетов для мальчиков 1,

10) туалета для персонала 1,

11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления

дезинфекционных растворов 1,

12) душевых (число рожков) нет,

13) бани нет,

14) прачечной 1,

15) кладовой чистого белья 1,

16) другие помещения (указать) – 5, 2 помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря, 2 помещения для хранения и приготовления дезинфекционных растворов, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря:

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

1) горячий цех / зона приготовления горячей продукции, 60 м²,

2) холодный цех/зона приготовления горячей продукции, 14,4 м²,

3) мясорыбный цех/зона предварительной обработки сырья, 4,5 м²,

4) овощной цех/зона обработки овощей, 5 м²,

5) условия для обработки яиц участок в зоне предварительной обработке сырья, 5 м²,

6) кондитерский (булочный цех)/, участок в зоне готовой продукции, 10 м²

7) моечная кухонной посуды зона для мытья кухонной посуды 24,2 м²,

8) моечная столовой посуды имеется 24,2 м²,

9) другие цеха/зоны раздаточная зона в зоне приготовления готовой продукции, 3,3 м²,

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала подсобные помещения - 44,4 м²;

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой посудой укомплектовано и оборудовано в соответствии с требованиями

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники)) низкотемпературные холодильные лари для хранения мяса и рыбы, среднетемпературная холодильная камера с моноблоком «Полаир» для хранения сырья, оббитая пищевым алюминием, среднетемпературный холодильный шкаф «Полаир», холодильник для хранения суточных проб.

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим оборудование исправно

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан)) акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного оборудования от 24.05.2019 года

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале 176

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 2,2; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 6 штук

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания - -, из них и заключенных - -, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес) нет

2) кабинет врача, смотровая - кабинет врача, смотровая – площадь - 11,65 м²

3) кабинет зубного врача нет

4) процедурная площадь - 11,65 м²

5) кабинет медицинской сестры нет

6) уборная с умывальником в шлюзе нет

7) изолятор: палата (число и площадь) изолятор – площадь - 16 м²

число коек -2 штуки

наличие буксированных палат нет

8) подсобные помещения (какие, площади) нет

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией имеется

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеются

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеется

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) имеются

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеются

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) в рекреации начальной школы и около столовой имеются «фонтанчик питьевой воды ФПВ-2» в количестве 2 штуки, конструкция которых предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, клапан-регулятор. Высота водяной струи не менее 10 см.

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации нет

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) Контракт №031У с ИП Митюгиным А.В. «Услуги по обезвреживанию ртутьсодержащих ламп» и «Контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» № УИ1-00017/19 от 17.01.2019 года заключен с ООО «Братский полигон ТБО».


27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) Договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий заключен с «УИ Дез-Сервис» №48-2019 от 21.01.2019 года

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации _____

Подписи членов комиссии:

Плевако Елена
Анатольевна
Воронкова
Марина Игоревна
Лихоносова Марина
Валерьевна
Авсиевич
Ирина Анатольевна
Агафонов Дмитрий
Игоревич













Батурина
Галина
Владимировна
Дякина
Елена Юрьевна
Мерзлякова
Людмила
Анатольевна
Нелин
Анна Николаевна
Никитченко
Иван Викторович
Попов
Николай
Васильевич

Гро

Руд

Мг

Нелин

Иван

Попов