

**А К Т**  
**готовности лагерей к приему детей в каникулярное время**  
**в городе Усть-Илимске в 2019 году**

г. Усть-Илимск

« 28 » мая 2019г. № 9

Лагерь (наименование; фактический адрес) ЛДП «Росинка», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича», 666679 Иркутская область, г. Усть-Илимск ул. Г. Димитрова 10  
Ф.И.О. руководителя лагеря Асташова Светлана Александровна

*Комиссия в составе:*

Плевако Елена Анатольевна Воронкова Марина Игоревна	- начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии; - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;
Лихоносова Марина Валерьевна	- главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;

*члены комиссии:*

Авсиевич Ирина Анатольевна Агафонов Дмитрий Игоревич Батурина Галина Владимировна Дякина Елена Юрьевна	- консультант по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (по согласованию); - инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции (по согласованию); - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (по согласованию); - главный специалист - эксперт- главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию);
Мерзлякова Людмила Анатольевна Нелин Анна Николаевна	- заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию); - заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию);
Никитченко Иван Викторович Попов Николай Васильевич	- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по согласованию); - директор МАУ «ЦКО» (по согласованию).

произвела приемку Лагеря дневного пребывания «Росинка» при МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) лагерь с дневным пребыванием детей
2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) приспособленный

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 145/145, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) одна смена, с 31.05.2019 г. по 21.06.2019 г.
4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) -, из них: количество выполненных план - заданий, предписаний -; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения) -
5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологическое заключение, от 11.03.2019 г. №38.09.06.000.М.000007.03.19
6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №) «Мульти - Россия с Росинкой», естественнонаучной направленности, от 28.03.2019 г. №2(7).
7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) http://uischool8.ru/?page\_id=1186, размещение информации - по мере поступления.
8. Общая штатная численность работников 20, из них:  
руководителей/начальников - 1/1,  
воспитателей - 10,  
старших вожатых - 0,  
вожатых, направленных из образовательных учреждений - 0  
помощников воспитателей - 0,  
врачей - 0,  
медсестер - 1,  
санитарок - 0,  
инструкторов по физической культуре - 0,  
инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) - 0,  
поваров 3,  
кухонных работников 2,  
иных (обслуживающий персонал и т.п.) - 2.
9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеются в количестве – 20 шт.
10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 5, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 5
11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:
- 1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования: Лагерь с дневным пребыванием детей размещается в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Бусыгина Михаила Ивановича», расположенной в правобережной части города в зоне жилой застройки, на обособленном земельном участке. Рельеф местности равнинный. Территория учреждения находится внутри жилого массива. Недалеко имеется проезжая дорога, имеется подъезд к учреждению – асфальтированная дорога.
- 2) общая площадь задействованная для ЛДП 733,5 м<sup>2</sup>; площадь на одного человека 5,05 м<sup>2</sup>
- 3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует): соответствует
- 4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует): имеется
- 5) Информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 имени Бусыгина Михаила Ивановича"
- 6) Количество видеокамер: 40 ед., (7ед. - наружных/DH-HAC-HFW1000 SP-0360-S3, 33 ед. - внутренних/CNB-DFL-21S(w), KD-113, St-1006), из них находится в исправном состоянии - 40ед.
- 7) Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: 16 камер на экран монитора дежурного вахтера, 8 камер (KD-113) - на экран монитора в гардероб; 16 камер (St-1006) - на экран монитора в каб. 232

- 8) хранение видеoinформации (осуществляется/не осуществляется): осуществляется
- 9) срок хранения видеoinформации составляет: 10 дней
- 10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует): имеется
- 11) краткая характеристика: В состав комплекса управления речевым оповещением «VELLEZ» входит: прибор управления оповещением «VELLEZ 48-400-220/24», акустические системы «IAS100FW», «ZAS100FM» и «BAS100FM». В качестве световых оповещателей – оповещатели типа «Молния-12» с надписью «ВЫХОД» (непрерывная работа) - 47 шт.
- 12) система освещения (имеется/отсутствует): имеется
- 13) краткая характеристика: на фасаде административно-учебного здания - 2 светильника ЛПО (ЛН - 4 шт.); по периметру на здании – 12 ед., на опорах - 4 ед. - светильники светодиодные уличные "Кобра".
- 14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное): достаточное
- 15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует): имеется КТС по GSM/SMS каналу
- 16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем): в рабочем состоянии
- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции: 1 ед.
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел): Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Усть-Илимского ОВО - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Иркутской области"
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора): не требуется
- 20) пожарная сигнализация (имеется/отсутствует): имеется (АПС), Выход сигнала на Радио модем "Хеникс 433"- по трансляции на пульт пожарной охраны.
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует): имеется
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует): соответствует, наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности паспорт безопасности, имеется
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерьей, расположенных в лесных массивах) (имеется/отсутствует): отсутствует
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ соответствует
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода отсутствует
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям: наружный гидрант, соответствует противопожарным требованиям
- 27) наличие мотопомпы: отсутствует
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители в количестве всего - 43, задействовано в ЛДП «Росинка» - 10 штук.
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума-б
- 30) Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: Общество с ограниченной ответственностью «Киноэлектротехсервис» (ООО «КЭТС»). Контракт № 39 от 29.12.2018 действует с 01.01.19г. по 31.12.19г.
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют): имеется: 59271, 59251, 57821
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 (57821)
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) имеется
- 34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 380 метров, высота ограждения 1,5м
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.): металлическое, из готовых звеньев, сваренных из арматурных прутьев (высота-1,5м, диаметр-8 мм); ворота-3 шт., калитки- 6 шт. с навесными замками, протяженность ограждения 380 метров. Ограждение установлено по всему периметру.
- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется): требуется (специализированная)
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности): вахтер, сторож.
- 38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое): круглосуточная, Понедельник-суббота с 07.00-19.00 часов - вахтером, с 07.30-17.00 - дежурным администратором. Понедельник-суббота с 19.00-07.00,

воскресное, праздничные дни с 07.00-07.00 - сторож.

39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается): обеспечивается, дежурным вахтером,  
наличие в лагере электронной системы пропуска: отсутствует

40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое):  
1 (вахта)

41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя: отсутствует

42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе: основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта):

согласно штатного расписания, Приказ №172-К-1 от 29.12.2018г.

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) ): имеется, "Положение об организации контрольно-пропускного режима и правилах поведения посетителей" Приказ от 28.08.2016 г. № 286-0.

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется (вахтера, сторожа), от 25.05.2016 должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке): имеется (вахтера, сторожа), от 15.01.2016 г.

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке): имеется, от 25.05.2016г.

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке): имеется, (ФСБ, ОВО, МВД, МЧС, ЕДДС)

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица): назначено. Приказ от 13.08.2018 г. №245-О, педагога – организатора ОБЖ Марченко М.В.

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан /подлежит разработке/необходима переработка) разработан 16.02.2018 г.

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка): имеются, от 15.08.2018г.

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует): имеется, Приказ № 236-О от 10.08.2018г. «Об организации охраны пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.» на 2018-2019 учебный год.

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №). Приказ №174-О от 29.04.2019 г. «Об установлении особого противопожарного режима».

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует): имеется, от 17.08.2016 г.

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует): имеются, от 25.05.2016 г.

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке): имеется

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке): имеются

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/необходимо размещение): имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводятся, 1 раз в полугодие

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно): отсутствует

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования: на территории ЛДП «Росинка» имеются: 1. «Спортивно-развивающее оборудование СРО083.03.СМ» (состоит из: стойка сварная с лесенкой под рукоход, шведская стенка, рукоход «волна», перемычка с гимнастическими кольцами, каркас металлический из профиля с ножками для фанерной доски, барабан беговой); Турник низкий ФК031.02.См; Турник высокий ФК030.02.СМ; Информационный щит двойной ИЩ003.03.СМ; Физкультурный комплекс ФК013.03.СМ - имеется ограждение, стойки и оборудование забетонировано, мягкое покрытие. Уличный тренажер БРУСЬЯ 1428\*\*617\*1629, уличный тренажер ГРЕБЛЯ 1240\*790\*1020, уличный тренажер «Двойные лыжи» 1560\*670\*1490, уличный тренажер Жим от груди 1050\*800\*1150, уличный тренажер Жим от груди 1090\*800\*1860, уличный тренажер МАЯТНИК 760\*710\*1200, уличный тренажер «Скамья для прессы» 927\*443\*583. 2. Баскетбольная площадка - Баскетбольные щиты установлены на металлической стойке – забетонировано, асфальтное покрытие. Выдерживает нагрузку более 200 кг, имеет устойчивое основание. 3. Спортивная пришкольная площадка - асфальтированное, ровное покрытие. 4. Уличные тренажеры - ОТК №7 ЗАО "ЗИСО" от 08.10.2018г. 5. Физкультурный комплекс ФК013.03.СМ

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность к эксплуатации соответствует

3) наличие акт исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №) 25.01.2019, №01 готовность к эксплуатации спортивное оборудование исправно

14. Наличие (указать количество):

- 1) игровых комнат 5,
- 2) помещений для занятий кружков 1,
- 3) спальных помещений в МБДОУ д/с №17 «Сказка» - 2, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне не менее 3 м<sup>2</sup>, количество мест в спальных помещениях 15, количество смен белья 2,
- 4) спортивного зала не задействован,
- 5) помещений для сушки одежды и обуви 1,
- 6) раздевалок для верхней одежды 1,
- 7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,
- 8) туалетов для девочек 2,
- 9) туалетов для мальчиков 2,
- 10) туалета для персонала 1,
- 11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 3,
- 12) душевых (число рожков)      -     ,
- 13) бани      -     ,
- 14) прачечной 1, МБДОУ д/с №17 «Сказка»,
- 15) кладовой чистого белья 1, МБДОУ д/с №17 «Сказка»,
- 16) другие помещения (указать) актовый зал, рекреация 1 и 2 этажа.

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

- 1) горячий цех/зона 22,5 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации
- 2) холодный цех/зона 1,5 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации
- 3) мясорыбный цех/зона 15 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации
- 4) овощной цех/зона 6,8 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации
- 5) условия для обработки яиц / зона 1,75 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации
- 6) кондитерский (булочный цех)/зона 18,7 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации

7) моечная кухонной посуды 10,7 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации

8) моечная столовой посуды 12,0 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации

9) другие цеха 55,0 м<sup>2</sup>, готовы к эксплуатации

10) складские, технические, бытовые помещения для персонала 19,2 м<sup>2</sup> готовы к эксплуатации.

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой обеспеченность кухонной посудой, разделочным инвентарем, оборудованием, кухонной посудой – соответствует нормативам, весь инвентарь промаркирован с учётом требований СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.10.

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) холодильные установки «Polair» - 2 ед. (для овощей и фруктов, «СП»); стационарная холодильная камера – оборудованной подтоварниками для хранения овощей и стеллажами для хранения бакалеи; холодильный шкаф «Бирюса» - 5 ед. – для молочной продукции, гастрономии, суточных проб, нарезки «СО» порционно (или салатов); ШХ – 1 ед. – резервный; морозильный ларь низкотемпературный (-27°С).

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим холодильное оборудование исправно и готово к эксплуатации

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) Оборудование находится в рабочем состоянии и готово к эксплуатации. Акт испытания технологического, холодильного и посудомоечного оборудования от 24.01.2019 г., Пархоменко А.А.

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале 120 посадочных мест

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 2,05 м<sup>2</sup>; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 6 раковин, 6 электрических сушилок.

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 12, из них и заключенных 12, наличие реестра поставщиков продуктов питания имеется

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

1) ожидальня (навес) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

2) кабинет врача, смотровая 1, 25 м<sup>2</sup>

3) кабинет зубного врача \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4) процедурная 12,6 м<sup>2</sup>, готова к эксплуатации готов

5) кабинет медицинской сестры 12,4 м<sup>2</sup>, готов к эксплуатации готов

6) уборная с умывальником в шлюзе \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

7) изолятор: палата (число и площадь) 1, 12,6 м<sup>2</sup> готов к эксплуатации

число коек 2

наличие буксированных палат \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

8) подсобные помещения (какие, площади) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией Лицензия № ЛО-38-01-001945 от 22 октября 2014 г. Договор безвозмездного пользования рег.№16-у от 13 марта 2015 г.

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи имеется в достаточном количестве

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции имеется, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях имеется.

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) ростомер, весы, динамометр, спирометр.

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья имеется

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) имеется

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) питьевые фонтанчики - 2 шт., установлены: у обеденного зала столовой и на втором этаже, где базируется оздоровительное учреждение)

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации - \_\_\_\_\_
26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) вывоз отходов осуществляется по контракту № УИ1-00012/19 от 23.01.2019 г. «Братский полигон ТБО». Вывоз ртутьсодержащих ламп - Контракт №бу от 24.01.2019 г. - ИП Митюгин А.В.
27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) №55/2019 от 25.01.2019 г. ООО «УИ Дез-Сервис»
28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации) \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_ Плевако Елена Анатольевна

\_\_\_\_\_ Воронкова Марина Игоревна

\_\_\_\_\_ Лихоносова Марина Валерьевна

\_\_\_\_\_ Авсиевич Ирина Анатольевна

\_\_\_\_\_ Агафонов Дмитрий Игоревич

\_\_\_\_\_ Батурина Галина Владимировна

\_\_\_\_\_ Дякина Елена Юрьевна

\_\_\_\_\_ Мерзлякова Людмила Анатольевна

\_\_\_\_\_ Нелин Анна Николаевна

\_\_\_\_\_ Никитченко Иван Викторович

\_\_\_\_\_ Попов Николай Васильевич

**Примечание:** акт составляется в 4 экземплярах.