

А К Т
готовности лагерей к приему детей в каникулярное время
в городе Усть-Илимске в 2019 году

г. Усть-Илимск

« 31 » мая 2019г. № 14

Лагерь (наименование, фактический адрес) ЛДП «Дельфин» расположенный на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» принадлежащий ООО «Илим-Ресурс» 666679, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова, д.10 А
Ф.И.О. руководителя лагеря Валиева Светлана Геннадьевна

Комиссия в составе:

Плевако Елена Анатольевна Воронкова Марина Игоревна	- начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска, председатель комиссии; - начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, заместитель председателя комиссии;
Лихоносова Марина Валерьевна	- главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Управления образования Администрации города Усть-Илимска, секретарь комиссии;
члены комиссии: Авсиевич Ирина Анатольевна	- консультант по охране труда отдела муниципальной службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска (по согласованию);
Агафонов Дмитрий Игоревич Батурина Галина Владимировна Дякина Елена Юрьевна	- инженер ГОВЭИТСОБ Усть-Илимского ОВО, лейтенант полиции (по согласованию); - директор ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (по согласованию); - главный специалист - эксперт- главный государственный ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому и Казачинско-Ленскому районам службы ветеринарии Иркутской области (по согласованию);
Мерзлякова Людмила Анатольевна	- заведующий, врач-педиатр профилактического отделения ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника» (по согласованию);
Нелин Анна Николаевна	- заместитель начальника отдела - начальник отделения (отделение по делам несовершеннолетних) ОУУПиПДН МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию);
Никитченко Иван Викторович	- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (по согласованию);
Попов Николай Васильевич	- директор МАУ «ЦКО» (по согласованию).

произвела приемку ЛДП «Дельфин» расположенный на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» принадлежащий ООО «Илим-Ресурс» 666679, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова, д.10 А

1. Тип лагеря (лагерь с дневным пребыванием детей, стационарный оздоровительный лагерь, санаторно-оздоровительный лагерь/с какого года функционирует) _____

лагерь с дневным пребыванием детей . 2019 год

2. Целевое назначение имущественного комплекса (специализированный, круглогодичный, приспособленный) специализированный

3. Расчетная/фактическая вместимость лагеря 65/20, количество смен (с указанием сроков работы каждой смены) одна (период с 03.06.2019г. по 23.06.2019г.)

4. Количество выданных планов-заданий, предписаний (включая Роспотребнадзор и другие инстанции) 0, из них: количество выполненных планов-заданий, предписаний 0; не выполненные предписания (конкретно указать невыполненные мероприятия, принятые меры по выполнению предписаний и сроки выполнения)

5. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (указать наименование, дату утверждения, №) Санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.09.04.000.М.000048.05.19 от 29.05.2019г.

6. Наличие дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (программы отдыха и оздоровления детей) (указать наименование, направленность, дату утверждения, №)

Дополнительная общеразвивающая программа летнего отдыха и оздоровления детей» Плаваю как Дельфин» от 25.04.2019г.

7. Наличие сайта (раздела) (указать ссылку на официальный сайт (раздел), периодичность размещения информации) сайт отсутствует

8. Общая штатная численность работников 17, из них:

руководителей/начальников 1;

воспитателей 3;

старших вожатых 0;

вожатых, направленных из образовательных учреждений 0;

помощников воспитателей 3;

врачей 0;

медсестр 1;

санитарок 0;

инструкторов по физической культуре 0;

инструкторов-методистов (по туризму, плаванию и т.п.) по плаванию 3;

поваров 0;

кухонных работников 0;

иных (обслуживающий персонал и т.п.) 6.

9. Наличие медицинских книжек и сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения персоналом (имеется/ отсутствует; указать количество) имеются в количестве 16 штук

10. Количество сотрудников лагеря, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, с эксплуатацией водопроводных сооружений 0, из них прошедших бактериологическое и вирусологическое обследование на кишечную инфекцию 0

11. Территория лагеря, сведения об антикриминальной защищенности:

1) Наличие и вид подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования Подъездные пути имеют твердое покрытие - заасфальтированы.

2) общая площадь 2 602,8; площадь на одного человека

3) соответствие площади нормам (соответствует/не соответствует) соответствует

4) система (системы) видеонаблюдения (имеется/отсутствует) имеется

5) информация о собственнике системы видеонаблюдения (наименование организации) ООО «Илим-Ресурс»

- 6) количество видеокамер 45, из них наружных 9, внутренних 36, из них находятся в исправном состоянии 45
- 7) видеоизображение в онлайн-режиме выводится (наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) не выводится
- 8) хранение видеоинформации (осуществляется/не осуществляется) осуществляется
- 9) срок хранения видеоинформации составляет 30 дней
- 10) система оповещения и управления эвакуацией (имеется/отсутствует) имеется
- 11) краткая характеристика звуковой сигнал(сирена) оповещения всех присутствующих на объекте
- 12) система освещения (имеется/отсутствует) имеется
- 13) краткая характеристика светодиодные светильники(внутри помещения и уличное)
- 14) достаточность освещения (достаточное/недостаточное) достаточное
- 15) система экстренного вызова полиции (имеется/отсутствует) имеется
- 16) система экстренного вызова полиции (находится в рабочем/в нерабочем состоянии) Находится в рабочем состоянии
- 17) количество кнопок экстренного вызова полиции 2
- 18) сигнал тревоги выводится на пульт дежурного (наименование подразделения вневедомственной охраны, органа внутренних дел) непосредственно в пожарную часть.Заключен договор с ООО «Монитор» №74-ПС/17 от 01.12.2017г
- 19) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) ПС-ООО «Грань» от 18/22 ТО от 01.07.2018г Охрана договор №370730 от 15.09.2017 ООО «Контур»
- 20) пожарная сигнализация (имеется/ отсутствует) имеется
- 21) наличие планов эвакуации людей в случае пожара (имеется/отсутствует) имеются
- 22) соответствие путей эвакуации противопожарным требованиям (соответствует/не соответствует) соответствует наличие документа, подтверждающего соответствие лагеря (территории) установленным требованиям пожарной безопасности заключение №1 от 01.02.2019
- 23) наличие защитной минерализованной полосы (для лагерей, расположенных в лесных массивах) (имеется/ отсутствует) отсутствует, ширина отсутствует
- 24) состояние электроустановок и их соответствие требованиям ПУЭ в норме
- 25) наличие и состояние внутреннего противопожарного водопровода имеется ,1 пожарный кран диаметр стояков ПК 51 мм.
- 26) наличие наружного противопожарного водоснабжения, соответствие нормативным требованиям не имеется,за территорией объекта находится 1 пожарный гидрант,указатель направления движения к ПГ имеется на здании
- 27) наличие мотопомпы отсутствует
- 28) наличие противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др., их количество), в том числе автоматической системы пожаротушения 1 пожарный кран диаметр стояков ПК 51 мм, 19 огнетушителей марки ОП(3)-5 в исправном состоянии,автоматическая система пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре(сирена).
- 29) количество сотрудников, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума 1
- 30) техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет (наименование организации, дата заключения договора, № договора) ООО «Контур» № 370730 от 15.09.2017
- 31) средства телефонной связи (имеются/отсутствуют/) имеется
- 32) количество телефонов с функцией автоматического определения номера 4
- 33) ограждение лагеря (имеется/отсутствует) отсутствуют
- 34) общая протяженность периметра, подлежащего ограждению отсутствует метров, высота ограждения ограждения не имеется
- 35) краткая характеристика и состояние ограждения (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) ограждения не имеется

- 36) физическая охрана (осуществляется/не требуется) не требуется
- 37) физическая охрана осуществляется (частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности) не осуществляется
- 38) режим осуществления физической охраны (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) во время массовых мероприятий физическую охрану осуществляет ООО «Гард» разовый договор
- 39) пропускной режим (обеспечивается/не обеспечивается) обеспечивается, наличие в лагере электронной системы пропуска пластиковые пропуска(клубная карта) турникеты
- 40) количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт (по штату/фактическое) пост охраны отсутствует
- 41) наличие, количество, марка стационарного/ручного металлоискателя не имеется
- 42) организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта, в том числе:

основание установления физической охраны (№ и дата утверждения распорядительного документа об установлении охраны, наличие договора об оказании услуг по охране объекта) нет

положение о подразделении охраны (копия, выписка (имеется/не имеется/подлежит корректировке) не имеется

план и схема охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) не имеется

схема оповещения сотрудников охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) не имеется

инструкция по организации охраны (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) не имеется

должностная инструкция охранника (имеется/не имеется/подлежит переработке) не имеется

инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта, пожарной безопасности и других чрезвычайных ситуаций (имеется/не имеется/подлежит переработке, корректировке) не имеется

перечень телефонов оперативных и спасательных служб (имеется/не имеется/подлежит корректировке) имеется

43) назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности лагеря (назначено/не назначено (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) назначено, приказ №01ИР от 25.05.2019. администратор Снигирева О.Н., Романова У.А.

44) наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности лагеря, а также противопожарного режима:

паспорт безопасности (разработан (указать даты утверждения и актуализации) /подлежит разработке/необходима переработка подлежит разработке

функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности лагеря (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) имеются, дата утверждения 25.05.2019г. Ответственные : Снигирева О.Н. администратор; Романова У.А. администратор; Молчанова Е.А. главный бухгалтер;

план мероприятий по обеспечению безопасности лагеря (имеется/отсутствует) имеется

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима (имеется (указать его наименование, дату утверждения, №) /отсутствует) имеется приказ №2ИР от 25.05.2019г.

распорядительный документ, устанавливающий соответствующий противопожарный режим, (указать дату, №) приказ № 01ИР от 09.09.2017

инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории лагеря или на прилегающей территории (имеется/отсутствует) имеется

инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) (имеется/отсутствует) имеется

список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) имеется

документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (имеются/отсутствуют/подлежат переработке) имеется

наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (имеется/ необходимо размещение) имеется

проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях (проводятся/не проводятся; периодичность проведения учений/тренировок) проводится 1 раз в квартал

12. Наличие бассейна (лабораторный анализ воды (№ и даты протоколов, набор и оборудование помещений бассейна, количество детей, купающихся одновременно) протокол лабораторных испытаний №1196 от 23.05.2019 две чаши большая -40 человек одновременно, оборудование: доски для плавания -50 шт, круг спасательный 2,6 кг.-1 шт., шест для обучения плаванию с крюком(длина 3 метра)-2 шт, детские пенные нарукавники-10 пар, пояс для обучения плаванию для детей до 8 лет- 25 пар, пояс подростковый для обучения плаванию-30 пар, ласты -35 пар(Training II Rubber), ласты для плавания брассом-35 пар, малая чаша 15 человек одновременно оборудование: доски для плавания -50 шт, круг спасательный 2,6 кг.-1 шт., шест для обучения плаванию с крюком(длина 3 метра)-2 шт, детские пенные нарукавники-10 пар, пояс для обучения плаванию для детей до 8 лет- 25 пар, пояс подростковый для обучения плаванию-30 пар, ласты -35 пар(Training II Rubber), ласты для плавания брассом-35 пар.

13. Сооружения физкультуры и спорта:

1) перечень и количество оборудования

1. Шведская стенка 3шт.,

-каждая перекладина находилась под нагрузкой 90 кг.

2. Канат для лазания 1 шт.,

- приложение груза равного 250 кг.

3. Батут горизонтальный-8 шт.

-нагрузка 160кг.

4. Батут горизонтально-наклонный-1 шт.

-нагрузка 160кг.

5 . Страховочная автоматическая система «Трублю» -5 шт.

- приложение груза равного 160 кг.

2) соответствие оборудования установленным нормам и санитарным правилам, готовность

к эксплуатации готова к эксплуатации

3) наличие акта исправности спортивного оборудования на спортивной площадке (указать дату, №), готовность к эксплуатации Акт испытания спортивного оборудования в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» ООО «Илим-Ресурс» от «25» апреля 2019г.

14. Наличие (указать количество):

- 1) игровых комнат 2,
- 2) помещений для занятий кружков 1,
- 3) спальных помещений 0, площадь в кв. м. на одного ребенка в спальне 0, количество мест в спальных помещениях 0, количество смен белья 0,
- 4) спортивного зала 3,
- 5) помещений для сушки одежды и обуви 1,
- 6) раздевалок для верхней одежды 1
- 7) кладовой спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря 1,
- 8) туалетов для девочек 2,
- 9) туалетов для мальчиков 1, плюс 2 писсуара 2,
- 10) туалета для персонала 1,
- 11) помещений для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов 2,
- 12) душевых (число рожков) 18,
- 13) бани 0,
- 14) прачечной 0,
- 15) кладовой чистого белья 0,
- 16) другие помещения (указать) 5.

15. Наличие помещений пищеблока, площадь и готовность к эксплуатации:

- 1) горячий цех/зона 0,
- 2) холодный цех/зона 0,
- 3) мясорыбный цех/зона 0,
- 4) овощной цех/зона 0,
- 5) условия для обработки яиц 0,
- 6) кондитерский (булочный цех)/зона 0,
- 7) моечная кухонной посуды 0,
- 8) моечная столовой посуды 0,
- 9) другие цеха/зоны 0,
- 10) складские, технические, бытовые помещения для персонала 3.

16. Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой 0

17. Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей):

1) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники) отсутствуют

2) исправность холодильного оборудования и температурный режим отсутствуют

3) готовность холодильного оборудования к эксплуатации (дата документа, кем выдан) отсутствуют

18. Обеденный зал:

1) число мест в обеденном зале отсутствует

2) площадь на одно посадочное место, соответствие его нормам 0; умывальные при обеденном зале (количество умывальников) 0

19. Количество необходимых договоров на поставку продуктов питания 0, из них и заключенных 0, наличие реестра поставщиков продуктов питания 0

20. Наличие помещений медицинского назначения (площадь и состояние готовности к эксплуатации):

- 1) ожидальня (навес) _____ 0 _____
- 2) кабинет врача, смотровая _____ 0 _____
- 3) кабинет зубного врача _____ 0 _____
- 4) процедурная _____ 0 _____
- 5) кабинет медицинской сестры _____ 1 (площадь 16,5 кв.метров)
- 6) уборная с умывальником в шлюзе _____ 1 _____
- 7) изолятор: палата (число и площадь) _____ 1 _____
число коек _____ 2 _____
- наличие буксированных палат _____ 0 _____
- 8) подсобные помещения (какие, площади) _____

21. Наличие лицензии на медицинскую деятельность/договора с медицинской организацией _____

22. Оснащение медицинского пункта лагеря:

1) наличие необходимых лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи _____ имеется _____

2) наличие аптек для оказания помощи при анафилактическом шоке и аллергической реакции _____ имеется _____, для оказания первой медицинской помощи детям при травмах и недомоганиях _____ имеется _____

1) наличие оборудования для определения эффективности оздоровления детей и подростков (ростомер, весы, динамометр, спирометр) _____ имеются весы напольные электронные _____

23. Наличие документации:

1) профилактической программы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике социально значимых заболеваний, охране репродуктивного здоровья _____ отсутствует _____

2) материалов для проведения профилактической работы (методические пособия и рекомендации, печатные материалы, буклеты, плакаты, стенгазеты и др.) _____ печатные материалы, буклеты размещаются в зале ожидания _____

24. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики (количество, месторасположение), бутилированная, кипяченая вода) _____ бутилированная _____, установлен диспенсер торговой марки «SMixx» модель 16 LD/E в кол-ве 3 шт.

25. Наличие договора на доставку бутилированной питьевой воды, акты выполненных работ по обработке различных устройств или ссылка в договоре на обработку различных устройств, наличие одноразовых стаканчиков и емкости для их утилизации _____ Договор поставки №36-17 от 28.09.2017г. ИП Булдаков А.Г. _____

26. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора, ртутьсодержащих ламп (№ и дата договоров, организация) _____ Договор №УИ1-00038/19 от 01 января 2019 года с ООО «Братский полигон ТБО» _____

27. Наличие договора на дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию (№ и дата договоров, организация) _____ № 85/2019 от 28.05.2019 ООО «Дез-Сервис» _____

28. Заключение комиссии (соответствие/несоответствие лагеря требованиям действующего законодательства Российской Федерации) _____

_____ -Паспорт безопасности отсутствует(находится в процессе разработки)

_____ -Специальная оценка условий труда отсутствует.Отправлена заявка для заключения договора на проведение СОУТ в ООО «НИЦ» г.Братск (заявка от 29.05.2019.) _____

_____ -Психиатрическое освидетельствование сотрудников (проходят) договор с ОБГУЗ «ОПНД» №70/19 _____

Подписи членов комиссии:

Плевако

Елена Анатольевна

Воронкова

Марина Игоревна

Лихоносова

Марина Валерьевна

Авсиевич

Ирина Анатольевна

Агафонов

Дмитрий Игоревич

Батурина

Галина Владимировна

Дякина

Елена Юрьевна

Мерзлякова

Людмила Анатольевна

Нелин

Анна Николаевна

Никитченко

Иван Викторович

Попов

Николай Васильевич